


SEIT 1867 SAMEN - UND PFLANZENZUCHTBETRIEB
Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau



Gamiliassomen

Osumseromen	
	Seite
Armei-	
und Gewürzkräuter	. 18
Blumenkohl	
Bohnen 2	
Champignonbrut	
Chicarée	
Chinesischer Kohl	
DIII	. 18
Erbsen	. 20
Futtermöhren	
Futtersooten	. 23
Gortenkresse	. 13
Grassamen	
Grünkohl	
Ourken	19
Herbstrüben	. 23
Knollensellerie	
Kohirabi	
Kohlrüben	
Kürbis	
Mangold	
Mai- und Speiserüben	
Möhren	
Monatserdbeeren	
Paprika	
Petersille	
Porree	
Rodies	
Rettich	
Rhobarberpflanzen	
Rosenkohl	. 8

Rote Rüben	11
Rotkohl	8
Solote	12
Sellerie	11
Spargel 11	17
Spinot	16
Schnittkohl	9
Schnittlauch	14
Schworzwurzeln	10
Tomoten	22
Weißkohl	7
Wirsing	8
Wurzelpetersille	10
Zuckermais	17
Zwiebeln	13
Zwiedelit	100
Blumensamen	
	- 200-
Achillea	56
Ageratum	33
Ageratum	33 33
Agrostemma	33 33 68
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum	33 33 68 33
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum Amaranthus	33 33 68 33 33
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum Amoranthus Ammobium	33 33 68 33 33 35
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum Amaranthus Ammobium 34 Antirchinum 34	33 68 33 33 56 35
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum Amaranthus Ammobium Antirrhinum 34 Astern 36	33 68 33 33 35 35 35
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum Amoranthus Ammobium	33 33 68 33 33 56 35 37
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum Amaranthus Ammobium Antirrhinum 34 Astern Begonlen 64 65 Bellis	33 68 33 33 56 35 -39 77 58
Ageratum Agrostemmo Alpenveilchen Alyssum Amarcanthus Ammobium Antirrhinum 34 Astern 36 Begonlen 64 63	33 33 68 33 33 56 35 37 58 63
Ageratum Agrostemmo Alpenveilchen Alyssum Ammobium Antirrhinum 34 Astern Begonien 64 63 Bellis Blütenstauden (Samen) 58- Brachycome	33 68 33 33 56 35 -39 77 58 -63 39
Ageratum	33 68 33 33 56 35 -39 77 58 -63 39 67
Ageratum Agrostemmo Alpenveilchen Alyssum Ammobium Antirrhinum 34 Astern Begonien 64 63 Bellis Blütenstauden (Samen) 58- Brachycome	33 68 33 33 56 35 -39 77 58 -63 39
Ageratum Agrostemma Alpenveilchen Alyssum Amaronthus Ammobium Antirrhinum 34 Astern 36- Begonien 64 65 Bellis Biütenstauden (Samen) 38- Brachycome Calceolaria	33 33 68 33 33 56 35 39 77 58 63 39 67 40 78
Ageratum Agrostemmo Alpenveilchen Alyssum Amaranthus Amaranthus Antirrhinum 34 Astern 36- Begonien 64 65 Beills Biütenstauden (Samen) 38- Brachycome Calceolaria Calendulo	33 33 68 33 33 56 35 39 77 58 63 39 67 40

Centoured

Clarkia

Chrysanthemum

Cinearien 53

Convolvulus

Coreopsis	40
Cosmos	44
Cynoglossum	44
Dahlien 44 74-	-76
Delphinium	44
Dignthus	58
Dimorphoteca	45
Eschscholtzia	45
Gaillardia	45
Gazania	45
Gladiolen	77
Gloxinien	69
Godetien	46
Goldlack	41
Gypsophile	46
Helianthus	46
Helichrysum	56
Helipterum (Acroclineum) .	56
Iberis	47
THE COURSE OF STREET	54
immortellen	24
Immortellen	66
Impotiens	66 73
Impotiens	66
Impotiens	66 73 47 48
Impotiens	66 73 47 48 48
Impotiens	66 73 47 48 48 42
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lothyrus Lovotero Levkojen Lilium	66 73 47 48 48 42 79
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lathyrus Lovotera Levkojen Lilium Linaria	66 73 47 48 48 42 79 48
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lothyrus Lovotera Levkojen Lilium Linaria Linum	66 73 47 48 48 42 79 48 48
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lathyrus Lovatera Levkojen Lilium Lingria Linum Lobelia	66 73 47 48 48 42 79 48 48 48
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochia Lathyrus Lovatera Levkojen Lilium Linaria Linum Lobelia Lupinen	66 73 47 48 48 48 48 48 48
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lothyrus Lovotera Levkojen Lilium Linaria Linum Lobelia Lupinen Molope	66 73 47 48 48 48 48 48 48 48 48
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lathyrus Lovotera Levkojen Lilium Linaria Linum Lobelia Lupinen Malope Matricaria	66 73 47 48 48 42 79 48 48 48 48 48
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochia Lathyrus Lavotera Levkojen Lilium Linum Lobelia Lupinen Malope Matricaria Mesembryanthemum	66 73 47 48 48 48 48 48 48 46 45
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lathyrus Lovatera Levkojen Lilium Linaria Linum Lobelia Lupinen Molope Matricaria Mesembryanthemum Mimulus	66 73 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 46 49
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lothyrus Lovatera Levkojen Lilium Linaria Linum Lobelia Lupinen Malope Matricaria Mesembryanthemum Mimulus Montbretien	66 73 47 48 48 42 79 48 48 48 48 45 49 77
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochla Lathyrus Lovatera Levkojen Lilium Linum Lobelia Lupinen Malope Matricaria Mesembryanthemum Mimulus Montbretien Nemesia	6673 47 48 48 48 48 48 48 49 77 49
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochlo Lathyrus Lavatera Levkojen Lilium Linaria Linaria Linum Lobelia Lupinen Molope Matricaria Mesembryanthemum Mimulus Montbretien Nemesia	66 73 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49
Impotiens 47 Kokteen 72 Kochla Lathyrus Lovatera Levkojen Lilium Linum Lobelia Lupinen Malope Matricaria Mesembryanthemum Mimulus Montbretien Nemesia	6673 47 48 48 48 48 48 48 49 77 49

Oxolis	77
Papaver	49
Pentstemon	49
Petunien 50	51
Phacelia	52
Phlox	52
Portulaca	52
Primein	63
Resedo	52
Rudbeckia	52
Salpiglassis	52
Salvia	52
Sanvitalia	52
Scablosa	53
Secroson	79
Sommerblumen 32-	
Schizanthus	53
Silene	53
Statice 56 57	62
	-63
Stiefmütterchen	59
Strohblumen 34	54
Tagetes Topfgewächse (Samen) 66-	-71
Tropogeolum	55
Ursinio	55
Venidium	55
Verbena	55
Vergißmeinnicht 49	58
Wasserpflanzen	79
Ziergröser	56
Zinnien	55
Verschiedenes	
versumedenes	
Erdbeersomen	17

Erdbeersomen	100 80
Gartenhilfs- und	
Schödlingsbekömpfungs-	
	-
mittel	26-
Ziarkiichiusa	

-30

55

Was der Besteller über die Lieferung wissen muß:

43

43

Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Sootgewinnung (Samennochbau) ist ausdrücklich untersagt. 2. Die Berechnung erfolgt für Gemüse-sämereien — einschließlich Sämereien für Arzneipflanzen und Gewürzkräuter - nach den Preisanordnungen 798/4 vom 1. Juli 1964 und 789/5 vom 6. September 1966. für Blumensömerelen nach der Preisanordnung Nr. 790 vom 16. September 1957, Blumensamen wird berechnet bei Abgabe von 1 g bis 9 g unter Zugrundelegung des 1-g-Preises, von 10 g bis 99 g unter Zu-grundelegung des 10-g-Preises, von 100 g bis 999 g unter Zugrundelegung des 100-g-Preises, ab 1 kg unter Zugrundelegung des kg-Preises. 3. Jede Sendung ist unverzüg-lich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Waren und der Verpockung sowie Gewichtsdifferen-zen sind spätestens om fünften Werktoge. mangelhafte Keimkraft spätestens bis vier Wochen nach dem der Lieferung folgenden agrotechnisch günstigsten Aussaattermin der betreffenden Fruchtart und Sorte zu beanstanden. 4. Später erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Erkennen bzw. Jedoch Bekanntwerden, spätestens jedoch bis zum Ablauf des auf der Packung angegebenen Endverbrauchstermines, dem Ver-käufer schriftlich anzuzelgen. Bei allen käufer schriftlich onzuzelgen. Beanstandungen sind die Versandhrw. Nochnahmeunterlagen sowie die anhänger und Einleger bzw. die Originalverpackung (Tüten) mit einzusenden, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist. 5. Für die Entwicklung nach der Aussaat übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da die Aussaat von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind. 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt, 7. Der Verköufer bleibt Eigentümer der Wore bis zu deren voll-ständiger Bezohlung, bei Schecks bis zu

deren Einlösung. 8. Versand. Alle Auf-träge werden in der Reihenfolge des Ein-gangs erledigt. Nochbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Ab-änderungen der Bestellung können nicht berücksichtigt werden. Infolge des storken Auftragseinganges während der Hauptversandzeit ist es uns nicht möglich, von unserer Kundschoft gewünschte kurzfristige Liefertermine zu berückslichtigen. Wir bitten Liefertermine zu berücksichtigen. Wir bitten daher von einer Terminstellung abzusehen. Der Versand erfolgt nach eindeutig zu erteilender Versandvorschrift auf Gefohr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandort uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Für Schäden, die durch Verzägerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehmen wir keine Hoftung. 9. Gewähr für das Anwachsen von Baumschulartikein, Staudenpflanzen, Knollen usw., kann, wie allgemein üblich, nicht übernammen wer-den. Gewähr für Sortenechtfeit nur bis zur Höhe des Rechnungswertes der Pflanze. 10. Zahlung erfolgt in der Regel durch Die Versand unter Nachnahme. kann auch durch Bank- oder Postscheck erfolgen. Von Vorauszohlungen bitten wir obzusehen. 11. Verpackung wird niedrigst berechnet. Zurücknohme von Kartons ist ausgeschlossen. Bei Säcken wird gemöß der Preisonordnung Nr. 790 verfahren. Nach dieser werden Säcke und Beutel, die als Innenverpackung (Originalverpackung) die-nen, nicht berechnet. Berechnet werden solche nur, soweit diese ausschließlich als Umverpackung gebraucht werden. 12. Liefe-rungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Bestellungen auf Lieferung von Soatgut, das beim Lieferbetrieb nicht vorrätig ist, werden nur unter der Voraussetzung angeden nur unter der voraussetzung einge-nommen, daß entsprechende Mengen von Saatwore aus neuer Ernte zu erworten sind. Bei geringerem Ertrag ist der Ver-käufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Für Sorten, die bei Eingang der

Bestellung bereits ausverkauft sind, nach Möglichkeit ähnlicher Ersatz gegeben. sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich als unerwünscht bezeichnet ist. Für Lieferungsschwierigkeiten infolge behördlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen oder Mißernten u. dgl. können wir keine Haftung übernehmen. 13. Sollten nach Drucklegung dieses Kataloges neue Anordnungen fügt werden, kommen diese in Anwendung. 14. Um einen reibungslosen und schnellen Versand durchführen zu können, pitten wir telefonischen, telegrafischen schriftlichen Mahnungen oder Anfragen abzusehen, sowie nach Möglichkeit auch das Selbstabholen von bereits auf dem Postweg erteilten Auftrögen zu vermeiden. Bestellungen von Endverbrauchern werden im allgemeinen nicht bestätigt. Abbestellungen können nur onerkannt werden, wenn diese unter "Einschreiben" erfolgen-

15. Im gegenseitigen Einverständnis mit nachstehenden Betrieben bieten wir in diesem Katalog auch Gemüse-Hochzuchten und Blumenzüchtungen des DSG-HB sowie der Betriebe F. C. Heinemann, Erfurt Otto Storbeck, Quedlinburg und Hake u. Co. on Diese Sorten sind unter der Bestellnummer mit dem Signet der betreffenden Firma gekennzeichnet. Unsere eigenen Züchtungen orkennen Sie an dem bekannten Zeichen Stehen. Das (P) hinter Sortennomen bedeutet, daß diese Namen wortzeichenrechtlich geschützt sind.

Wir liefern portofrei!

Ab einem Rechnungswert von 10,— M liefern wir Gemüse- und Blumensamen sowie Blumenknallen (nicht Stauden, Baumschulware, Gastenhilfsmittel, Futterrübensamen, Grassamen usw.) in geschlassenen Sendungen an Endverbraucher portofrei. Sandergebühren, wie Nachnahme. Ellbaten, Expreß, Rollgeld bei Bahnsendungen usw. gehen zu Lasten des Bestellers. Sallte ihr Samen- und Knallenbedarf unter 10,— M liegen, so bestellen Sie gemeinsam mit Freunden und Bekonnten.



Der

MINISTERRAT

der Deutschen Demokratischen Republik

RAT FOR LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTION UND NAHRUNGSGÜTERWIRTSCHAFT

verleiht den

STAATSPREIS

Firma N.L. Chrestensen Samenzucht Erfort

für die hervorragende Entwicklung und züchterische Leistung in der Zierpflanzenproduktion bei ausgezeichneter Qualität der Erzeugnisse

iga 69

Die höchste Auszeichnung

in Form eines Staatspreises wurde uns während der letzten zwei Jahrzehnte auf der iga 69 zum dritten Mal verliehen. Damit fand unsere Arbeit auf dem Gebiet der Züchtung und Produktion sowie der Gesamtentwicklung unseres Betriebes in ökonomischer und gesellschaftlicher Beziehung wiederholte Anerkennung und Würdigung von höchster Stelle.

Immer gehörte unser Betrieb zu den erfolgreichsten iga-Ausstellern. So auch im Jahre 1969 mit 3 Großen Goldmedaillen, 20 Gold-, 27 Silber- und 22 Bronzemedaillen. 835 Auszeichnungen in neun iga-Jahren sind die Bestätigung für die hohe Qualität und die Vielseitigkeit unserer Sortimente.

Ebenso wird die Zielsetzung gegenüber unseren Kunden stets die gleiche bleiben: Hochwertiges Saatgut zu liefern und eine große Auswahl an Arten und Sorten zu bieten, damit auch in ihren Gärten schöne Blumenbeete und reiche Gemüseerträge den Erfolg ihrer Arbeit krönen. Unser gemeinsames Schaffen dient einem kulturvollen Lebensstil. Blumen haben unsere Republik schöner gemacht und in den kommenden Jahren soll es noch mehr blühen in allen Städten und Gemeinden. Dabei maßgeblich mitzuhelfen, betrachten wir als ehrenvolle Aufgabe und hohe Verpflichtung.

Erfurt, im Dezember 1969

Mit freundlichen Grüßen

n. L. Chrestensen

Neue Chrestensen-Züchtungen



Chrestensens
neue
F1Petunien
Neuzuchten 1969
Große
iga-Goldmedaille
1969

Unsere neuen F1-Petunienzüchtungen zeichnen sich durch sehr frühe und anhaltende Blüte, sowie durch außerordentliche Reichblütigkeit und obsolute Ausgeglichenhelt in Wuchs und Forbe besonders aus. Durch Ihre Regenfestigkeit und schnelle Regenerationsfähigkeit sind sie allen anderen bisherigen Sorten weit überlegen. Höhe der Pflanzen in der Vollblüte etwa 40 cm. Wählen Sie bitte in unserem Sortenangebot auf Seite 50.

Neuzuchten 1969

Der reizende Farbkontrast des Laubes zu den leuchtenden Blüten gibt diesen 4 neuen F1-Hybriden mit dunklem schokoladenbraunen Laub ihren besonderen Effekt. Sie sind sehr reichblühend, niedrig im Wuchs, gesund und frohwüchsig. 15 cm.

4 neue Dunkellaubige F 1-Hybrid-Begonien

7778/1 Reimoeiße Effekt F1 8 CE BORNTED

7778/2 Lachsrosa Effekt F1 ® CE BORNING

7778/3 Dunkelrosa Effekt F1 ® CESORIED

7778/4 Scharlachrote Effekt F1 ®

Jede Sorte 1 g 75,- 2000 K. 5,- Port. 1,- M

GIC BORNTAD



7779 Hybrid-Begonie

Dunkellaubige Effekt-Mischung F1 Große iga-Goldmedaille 1969 R SE BORNIDO

Besonders kontrastreich wirkt die mechanisch aus obigen neuen Sorten zusammengesetzte Mischung. Im wohlobgewogenen Farbspiel hat sie in ihrer Leuchtkraft und ihrem dunklen Laub eine außerordentlich gute Beetwirkung. (Farbbild Seite 65).

1 a 67,50 2000 K. 4,50 Port. 1,- M

Chrysanthemum carinatum

4121 Anatol ® CE BORNED Neuzucht 1969

Mit "Anatol" erhält das Chrysanthemum carinatum-Sortiment eine wertvolle Bereicherung. Die neue Sorte besticht durch eine außerördentliche Reichblütigkeit und einen straffen, gesunden Wuchs. Die leuchtend gelbe Blüte mit dunkler Mitte ist als Schnittblume sehr haltbar. Als Beetpflanze ist sie ein unerschöpflicher Massenblüher.

100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,25 M




Resistente Borntaler Schnitt-Aster

3610/10 Dunkelrot OILC BORNTAD

Neurucht 1970

Nach erfolgreicher Prüfung können, wir in diesem Jahr eine sehr schöne dunkelrote Sorte unserer bekannten Borntaler Schnitt-Astern vorstellen. Straff aufrecht wachsend mit dichtgefüllten Blumen ist die leuchtenddunkelrote Farbe eine besonders wertvolle Ergänzung dieser hervorragenden Asternklasse.

100 g 47,25 10 g 6,30 Port. 0,40 M



5843 Poldi @ goldgelb GE BORNTED

Neuzucht 1970

Diese neue Tagetes-Sorte ist ein wertvolles Gegenstück zur altbekannten Sorte "Frills". Sie zeichnet sich durch besonders gute Schnittfähigkeit und große Blumen aus. "Poldi" ist sehr reichbiütig und besitzt nicht den strengen Tagetesgeruch der älteren Tagetes-Sorten.

100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M





Limonium sinuatum (einjährige Statice)

Chrestensens Spezialmischung

Neuzucht 1970


CIC BORNIAD

(Farbbild Seite 57).

Unsere neue Statice-Mischung ist im Wuchs und im Blütenreichtum den bestehenden Farbsorten gleich. Sie zeichnet sich besonders durch den hohen Anteil eingekreuzter Zwischenfarben und dabei wiederum durch die schönen Pastellfarbtöne aus. Eine wirkliche Spezialität unseres Hauses, die auf der iga 1969 mit der Großen Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M





Unsere beliebten Gemüsesamen-Sortimente

Diese Sortimente enthalten im richtigen Verhältnis alle diejenigen Gemüsearten, die zur Anlage eines kleineren, mittleren oder größeren Küchengartens erforderlich sind. Sie sind in bezug auf Qualität und Ertrag erstklassig. (Änderungen in der Zusammensetzung vorbehalten.)

1370 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 1 für kleinere Gärten 5,50 M

Kohlrabi, Radies, Rettich, Möhren, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Feldsolat, Spinat, Gurken, Zwiebeln, Markerbsen, Buschbohnen, Küchenkräuter.

1372 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 2 für mittlere Gärten 8,50 M

Blumenkohl, Kohlrabi, Spinat, Mangald, Feldsalat, Schnittsalat, Gurken, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Kopfsalat, Zwiebeln, Porree, Radies, Rettich, Möhren, Markerbsen, Buschbahnen, Küchenkräuter.

1374 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 3 für größere Gärten 12,-M

Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi, Gzünkohl, Möhren, Schwarzwurzeln, Rate Rüben, Kopfsalat früh und spät, Schnittsalat, Feldsalat, Zwiebeln, Porree, Gurken, Kürbis, Radies, Rettich, Spinat, Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen, Küchenkröuter. Die
Bestellung
fertiger
Sortimente
ist immer
praktisch,
einfach
und
spart Zeit

1376 Chrestensens Treibgemüse-Sortiment

2,15 M

Blumenkohl, Möhren, Kopfsalat, Schnittlauch, Rodies, Kastengurken.

1380

Chrestensens Salat-Sortiment

2.25 M

Koptsolot in verschiedenen Sorten, Pflücksolot; Feldsolot, Offl, Kastengurken Solot zu den angegebenen verschiedenen Johreszelten ausgesöt, liedert jederzelt schöne Köpfe für den Köchengebrouch.


1812

Chrestensens Radiesund Rettich-Sortiment

1,20 M

vom Frühjahr bis Spätherbst. Rodies und Rettich lür Folge-Aussaaten.

1345 Blumenkohl Delfter Markt eignet sich gleich gut für Freiland und für die Treiberei. Er hat gewölbte, reinweiße Köpfe. 1 kg 260,— 100 g 39,— 50 g 19,50 10 g 3,90 5 g 1,95 Port. 0,30 M



GEMUSE SAMEN

in anerkannt hochwertiger Qualität

TGL 14 197

Blumenkohl

Kulturanleitung: Der Blumenkohl verlangt Kutturanleitung: Der Blumenkohl verlangt frisch- und gutgedüngten Baden und öf-tere Bewässerung. Für die Treiberei wird zeitig ausgesät und im März bis April auf Kösten, 60 cm voneinander geeflantt. — Zur Freilandkultur sät man Anfang März in Kästen oder auch spöter ins freie Land; die Pflonzen werden Anfang Mai ausge-

1388 Delfter Markt, Stammsaat Chrestensen, gewölbte, rein-weiße Köpfe, für Freiland und Treiberei gleich gut. Wir haben uns mit der Zucht dieser Sorte uns mit der Zucht dieser Sonte viel Mühe gegeben, so daß sie, gute Bodenverhältnisse voraus-gesetzt, ganz erstaunliche Ernten bringt. 1 kg 260,— 100 g 39,— M 50 g 19,50 10 g 3,90 M 5 g 1,95 Port. 0,30 M

1391 Heinemanns Frühernte ® (Hochsucht) sehr frühe Sorte für den Anbau unter Glas und im Freiland. 1 kg 310,— 100 g 46,50 M 50 g 23,25 10 g 4,65 M 5 g 2,33 Port. 0,30 M

1394 Sitta ® (Hochzucht), 6 bis 7 Tage früher erntefähig als "Elektra" und "Heinemanns Frühernte". Anbau vorwiegend unter Glos oder Picstlolie.

1 kg 310.— 100 g 46,50 M

50 g 23,25 10 g 4,65 M

5 g 2,33 Port. 0,30 M

1396 Sollux ® Sollux ® (Hochrucht). Zeichnet sich durch bessere Blumengualität sich durch bessere Brunnenquantat ous. Bei gleichmößiger Reife sind nicht so viele Ernten erforderlich wie bei den übrigen Sorten. 1 kg 310,— 100 g 46,50 M 50 g 23,25 10 g 4,65 M 5 g 2,32 Port. 0,30 M

1398 Heinemanns Edelstein R (Hochzucht). Späte Sorte; große, feste, reinweiße Blume. Für Großanbau zu emplehlen und für Herbsternte gut geeignet.

1 kg 310,— 100 g 46,50 M 50 g 23,25 10 g 4,65 M 5 g 2,33 Port. 0,30 M 100 g 46.50 M

1399 Elektra (Hochzucht), sehr früh. Elektra W (Hochzuanu, senr run, mittelgroß, fest, neigt nicht zum Grießigwerden, wegen Gelbfürbung ist Eindecken der Blume ratsam. Für Anbau unter Glas und Frühfreiland-anbau. 1 kg 310.— 100 g 46,50 M 50 g 23,25 10 g 4,65 M 5 g 2,33 Part. 0,30 M



Weißkahl Braunschweiger, sehr gut geeignet für die Sauerkrautherstellung. 1 kg 38,- 100 g 5,70 50 g 2,85 10 g 0,57 5 g 0,29 M



Kulturanleitung: Aussaat für Winterkraut März und April. Frühe Sorten können auch nach später mit Vorteil ausgesät werden. Frühjahrspflanzen werden im Mai und Juni. kleine Sorten auf 30 cm, größere auf 60 bis 70 cm Entfernung gepflanzt.

1405 Amager Kurzstrunkiger, zeichnet sich durch große, feste, haltbare Köpfe aus, die sich besonders zur Einwinterung eignen. Eine der be-sten Wintersorten. Auch erfolgreich in weniger günstigen Lagen. 1 kg 44.— 100 g 6,60 M 50 g 3,30 10 g 0,66 5 g 0,33 M

1407 Braunschweiger, großer, platter, mit fest geschlossenen Köplen, ge-deiht in jeder Lage, sehr ertragreich, eine der besten späten Sorten für den Massenanbau.

1 kg 38,— 100 g 5,70 M 50 g 2,85 10 g 0,57 3 g 0,29 M

1408 Glückstädter Mittelfrüher, kurz strunkig, großer runder, fester Kopf. feinrippiger Einschneidekohl, 1 kg 44,— 100 g 6,60 M 50 g 3,30 10 g 0,66 5 g 0,33 M

1409 Erstling, kurzstrunkig. Mittelgroßer, stumpfspitzer Kopf. Sehr früh. Auch für Herbstpflanzung geeignet. 1 kg 52,— 100 g 7,80 M 50 g 3,90 10 g 0,78 5 g 0,39 M 1410 Dithmarscher Früher, sehr früh, mittelgroß, runde, feste Köple, be-kanntestes Frühkraut, bestens geeignet für den Erwerbsanbau. Aussaat noch dem 15. Februar.

1 kg 62.— 100 g 9.30 M 50 g 4.65 10 g 0.93 M 5 g 0.47 Port. 0.10 M

1411 Juniriesen, Folgesorte von "Dith-marscher Früher", etwa 7 Tage 198-ter. 1 kg 62,— 100 g 9,30 M 50 g 4,65 10 g 0,33 M 5 g 0,47 Port. 0,10 M

1412 Dauerweiß, großer, fester, plotter Kopf, für den Winterbedarf eine empfehlenswerte Sorte. Frühzeitig auspflonzen, da sehr spät. Stellt an Boden, Klima und Düngung hahe Ansprüche.

1 kg 44,— 100 g 6,60 50 g 3,30 M 10 g 0,66 5 g 0,33 M

September. Sehr große, feste Köpfe bildend. Eine gute Herbst-sorte, auch für den ersten Winter-bedarf und sehr gut zur Sauerkohl-bereitung. 1 kg 44.— M 100 g 6,60 50 g 3,30 M 10 g 0,66 5 g 0,33 M 1415 September.

1416 Türkis ® (Hochzucht). Späte er-

tragreiche Sorte, runde, sehr feste Köpfe. Frühzeitig auspflanzen. Ausgesprochene Lagersorte. 1 kg 50,— 100 g 7,50 M 50 g 3,75 10 g 0,75 5 g 0,38 M



1435 Rotkohl Dauerrot. Spät, äußerst holtbar, graße Köpfe bildend. Zum Überwintern die beste Soste. 1 kg 42,— 100 g 9,30 50 g 4,65 M 10 g 0,93 5 g 0,47 Port. 0,10 M

Rotkohl Kultur wie bei Weißkohl

1430 Topas ® (Hochzucht). Früh ernte-fähig. Feste, mittelgroße Köpfe mit dichter Blattlagerung. 1 kg 62.— 100 g 9,30 M 50 g 4,65 10 g 0,93 M 5 g 0,47 Port. 0,10 M


1431 Früher Steinfester ® (Hochzucht). Hochrunde Köpfe, kurzstrunkig mit glattem, kurzgestieltem Laub. Wi-derstandsfähige Herbst- und Win-tersorte. 1 kg 62,— 100 g 9,30 M 50 g 4,65 10 g 0,93 M 5 g 0,47 Port. 0,10 M

1432 Amarant ® (Hochzucht). Früh, nach "Früher Steinfester" erntefähig. Kopf fest, rund bis hochrund, kurzer Außenstrunk, niedriger Innenstrunk. Für Überwinterung der Jungpflanzen

im kalten Kasten geeignet. 1 kg 62.— 100·g 9,30 M 50 g 4,65 10 g 0,93 M 5 g 0,47 Port, 0,10 M

1435 Dauerrot, spät, fast runde, äußerst haltbare, große Köpfe bildend, zum Überwintern die beste Sorte. Stellt jedoch Ansprüche an Boden, Düngung und Klima. Pflanzung muß Anfang Juni erfolgen.

1 kg 62,— 100 g 9,30 M 50 g 4,65 10 g 0,93 M 5 g 0,47 Part. 0,10 M



1438 Eisenkopf, früh, in der Reife nach "Vorbote", Köpfe plattrund, sehr fest, grün, nach der Mitte gelblichgrün, eine empfehlenswerte Sorte für den Marktanbau.

1 kg 24,— 100 g 3,60 M 50 g 1,80 10 g 0,36 M 5 g 0,18 M

1441 Frigga ® (Hochsucht). Eine we-sentliche Verbesserung der Sorte "Kölner Markt". Der Kopf ist rund mit geringem Strunkonteil, Feste, mittelgrob genarbte Blattlagerung.

1 kg 24,— 100 g 3,60 50 g 1,80 M 10 g 0,36 5 g 0,18 M

1449 Vorbote. Unsere Stammsaat 1st von hervorragender Gleichmäßigkeit frühervorragender Gleichmäßigkeit frü-hester Zuchtauslese. Ein ausgezeich-neter Frühwirsing mit festen, leicht stumpfspitzen, gelbgrünen Köpfen. Zwischen der Pflanzung und der Schnittreife liegen nur 45 bis 50 Tage. Bel guten Bodenverhält-nissen entwickelt er sich bestens und sichert eine volle Ernte.

1 kg 28,— 100 g 4,20 M 50 g 2,10 10 g 0,42 M 5 g 0,21 M

1453 Vertus, später, krauser Wirsing mit Vertus, spater, krouser wirsing mit allergräßten, bloßgrünen Köpfen. Weit pflanzen. Vorzüglicher Herbst-wirsing. 1 kg 26.— 100 g 3,90 M 50 g 1,95 10 g 0,39 M 5 g 0,20 M

Chinesischer Kohl

1454 Centener. Eine noch wenig bekannte Gemüseart. Den Endivien ähnliche, zarte Köpfe bildend. Gedeiht in je-dem guten Gartenboden. Erfordert reichliche Bewässerung und mehr-fach mineralische Düngergaben. Bringt gute Erträge. Aussaat gegen Mitte Juli an Ort und Stelle. 100 g 3,60 50 g 1,60 M 10 g 0,36 5 g 0,18 M



Rosenkohl

Kulturanleitung: Aussaat Ende April ins kalte Mistbeet oder freie Land. Die genügend erstarkten Pflanzen werden auf 50 × 40 cm Entfernung verpflonzt. Bis zum Aufgang feucht und schattig halten, dann die Pflanzen abhärten und an volle Sonne gewöhnen.

1458 Rosamunde (R) (Hochzucht), Mittel-früh, mittelhoch, Rosen ovalrund, groß, fest, Blätter löffelartig ge-bogen, Bei Ernte vor Winter sehr

gute Erträge. 1 kg 28,— 100 g 4,20 M 50 g 2,10 10 g 0,42 M 5 g 0,21 M

1461 Börderose ® (Hochrucht). Mittel-hoch wachsende Sorte mit großen festen Rosen, ovalrund bis rund, stehen in dichtem Besotz. Gute Frost-widerstandsfähigkeit. Im Wuchstyp der Sorte "Fest und Viel" ähnlich. 1 kg 28.— 100 g 4.20 M 50 g 2.10 10 g 0.42 5 g 0.21 M

1462 Heinemanns Erfurter Auslese

(Hechzucht).

Eine Verbesserung der Sorte "Fest
und Viel". Der etwa 70 cm hohe
Strunk ist dicht besetzt mit festen.

gleichmößigen und gutschmeckenden Röschen. 1 kg 28.— 100 g 4,20 M 50 g 2,10 10 g 0,42 5 g 0,21 M



Bringt hohe Ertröge. 100 g 3,— 50 g 1,50 5 g 0,15 M 10 g 0,30 M

Grünkohl

Kulturanleitung: Aussaat April bis Juni, Pflanzweite für niedrige Sorten 40 cm. für hahe Sorten 50 bis 60 cm. Stellt on den Boden keine Ansprüche und hält den Win-ter gut aus. Grünkohl erhölt erst durch einen starken Frost seinen herzhaften Geschmack.

1463 Niedriger Grüner Feinstgekrauster, wird etwa 20 cm hoch, ist gleichmößig voll besetzt mit breiten, feinstgekrausten Blöttern. Leichter Schneefall bletet schon genügend Winterdecke, Sehr beliebte und sehr

zu empfehlende Wintersorte. 1 kg 20,— 100 g 3,— M 50 g 1,50 10 g 0.30 M 5 a 0.15 M

1469 Halbhoher Grüner Mooskrau-

ser, bringt hohe Erträge an breiten. stork gekrausse... beliebt. Zur Überwinterung milderes Klima geeignet. 1 kg 20,— 100 g 3,— M 50 g 1,50 10 g 0,30 M 5 g 0,15 M

Schnittkohl

1477 Gelber Butter

(Selbstschließender) 1 kg 18,- 100 g 2,70 M 50 g 1,35 10 g 0,27 M 5 g 0,14 M



Kohlrabi

1488 Kohirabi Chrestensens Blusta

(R) CERTIFICO (Hadraudie)

Kulturanleitung: Die frühe Aussaat hat recht dünn (um kräftige Pflanzen zu bekommen) Anfang März Ins warme Mistbeet zu geschehen. Im April wird ausgepflanzt. Spätere Aussaaten Ende März bis Juni in Folgesaaten ins kalte Mistbeet. Letzte Aussaat im Juli direkt ins freie Land. Pflanzweite 25 bis 35 cm

Chrestensens Olusta

(Hochzucht)

Hervorragend geeignet für die I r ü h e Freilandkultur, sehr wuchsfreudig und unempfindlich gegen Spätfröste. Die sehr zorte, etwas plattrunde Knolle hat eine intensiv violettblaue Forbe und ist wenig platrempfindlich — bei bester Sortierung. Besonders wertvoll ist die gute innenqualität dieser neuen Sorte, die auch bei einer Verschle-bung der Ernte als größere Knolle nicht holzig wird, "Blusta" ist auch für den Kasten-Anbau im Sommer und Herbst hestens geeignet. Un-sere neue Kohlrabi-Hochzucht ist wieder eine ausgesprachene Erfolgssorte für den Erwerbsgartenbau sowie für den Kleingärtner.

1 kg 112,— 100 g 16,80 M 50 g 8,40 10 g 1,68 M 5 g 0,84 Port, 0,10 M 1488

1500 Speck Blauer, spät, außerordentlich große Knollen, sehr zortes Fleisch, bekannteste Sorte für den Herbst-und Winterbedarf zum Einmieten. Als Nachfrucht geeignet. 1 kg 24,— 100 g 3,60 50 g 1,80 M 10 g 0,36 5 g 0,18 Port. 0.10 M

1505 Delikateß Blauer, für Sommeranbau, mit ovalrunder, sehr zarter Knolle, aufrecht stehendes, langstieliges Laub, schnell wachsend, beste Marktsorte. 100 g 4,50 50 g 2,25 M 10 g 0,45 5 g 0,23 Port. 0,10 M

1507 Nichtschießender,

früh, mit feinsten weißen, zarten, frun, mit feinsten weiden, zicht, flachrunden Knollen, sehr gut für frühe Freilandkultur. Nicht frostempfindlich, erweist sich gegen einige Minusgrade absolut frostfest.

1 kg 112.— 100 g 16.80 50 g 8,40 M 10 g 1,68 5 g 0,84 Port. 0,10 M

1520 Böhmischer Strunk Weißer.

Böhmischer Strunk Weißer.


Ovalrunde große Knolle. Diese
Sorte wird sowohl als Speisekohlrabi wie als Vichfutter angebaut.
Sehr haltbar, gut zur Einmietung
geeignet. Erntefähig nach 80 bis
90 Tagen. 1 kg 22.— 100 g 3,30 M
50 g 1,65 10 g 0,33 5 g 0,17 M

Kohlrüben

Aussaat: April und Mai recht dünn auf ein schattig gelegenes Beet. Die jungen Pflanzen versetzt man 60 cm entfernt in tief gelackerten, gut gedüngten Boden, Für Feldanbau kann auch an Ort und Stelle gedrillt werden.

1517 Mecklenburger Weiße, für Viehfutter. 1 kg 3,84 100 g 0,50 Port. 0,10 M

1518 Korund Hz., gelbe Speisekohlrübe. sehr ertragreich. 1 kg 5,46 100 g 0,55 Port. 0,10 M





1535 Möhre Marktgärtner, gleichmäßig zylindrisch, mittelfrüh, mit geringer Ringbildung. Das Fleisch ist dunkelrot- und süß. 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Pert. 0,20 M



1536 Möhre Gonsenhsimer Treib, halblange, frühe Treib: und Freilandsorte, Wenig Horr, fürbt sich sehr früh. 5 kg 277.— 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M



Möhren

Kulturanleitung: Gedeihen auf lockerem, jedoch nicht frisch gedüngtem Boden. Zur Treiberei wird möglichst schon im Februar ins Mistbeet gesät, alle anderen Aussaaten im März und April ins freie Land. Anfang Mai werden die Pflanzen verzogen. Um immer Möhren für die Küche zu haben, empllehlt es sich, im Frühjahr sobald als irgend möglich Aussaaten von ganz frühen sowie auch mittelfrühen Sorten zu machen. Man hat dann bis zum Herbst Vorrat für die Küche. Für den Wintervorrat söt man eine haltbare Wintermöhre.

Freilandsorten

1532 Rotherz, mittelfrühe Freilandsorte, mittellang, fast kegelfärmig abgestumpft, zort, mittelgroßes, fast gleichfarbiges Herz, häufig etwas dunkler. Als Untersaat geeignet auch für schwere Böden,

1 kg 44,40 100 g 6.66 50 g 3,33 10 g 0,67 Port. 0,20 M

1535 Marktgärtner, mittelfrüh, mittellang, gleichmäßig zylindrisch, deutlich obgesetzte Möhre, die glatt und mit geringer Ringbildung ist. Das Fleisch ist dunkeirat und süß. Als Wintermöhre zur Einlagerung geeignet.

5 kg 277,— 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 M Port. 0,20 M

1539 Lange Rote Stumpfe (ohne Herz), späte zylindrische, nach unten verjüngte, sehr gute Freilandsorte. Bei zeitiger Aussaat beste M\u00f6hre zum Überwintern.

1 kg 44,40 100 g 6,66 50 g 3,33 10 g 0,67 Port. 0,20 M

1541 Rote Riesen, spät, lange, walzenförmige, ausgesprochene Wintermöhre mit hellem Herz. Spelsemöhre, auch für Futterzwecke geeignet, bringt große Ertröge.

1 kg 37,- 100 g 5,55 50 g 2,78 10 g 0,56 Port. 0,20 M

Treib- und Freilandsorten

1529 Duwicker, sehr frühe, kurze, kreiselförmig abgestumpfte rote Möhre, zum Treiben und fürs freie Land. 5 kg-277,— M 1 kg 55.40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M

1531 Erstling, früh, hatblang, etwas zylindrisch, mit kleinem Herz. Ausgezeichnete Treib- und Freilandsorte. Spätaussaat noch möglich. 5 kg 277,— M 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M

1536 Gonsenheimer Treib, früh, halblange feinlaubige Treib- und Freilandsorte. Wenig Herz, färbt sich sehr früh. 5 kg 277,-- M 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,14 10 g 0,83 Port. 0,20 M

Wurzelpetersilie

1564 Halblange, halblange, spitze mittelstarke Wurzeln.
1 kg 13,40 100 g 2,— 50 g 1,— 10 g 0,20 Port. 0,10 M

Schwarzwurzeln

Kulturanleitung: im Mörz in Reihen 20 cm voneinander entfernt aussäen, nach Aufgang auf 5 cm Entfernung zu verziehen. Der Boden muß locker sein, jedoch nicht frisch gedüngt. Im Herbst niemet man die Wurzeln heraus und schlögt sie im Keller ein. Die Schwarzwurzel ist ein wohlschmeckendes, der Gesundheit sehr dienliches Gemüse; im Geschmack dem Spargel ähnlich.

1554 Schwarzer Peter (B) (Hochsucht), im Frühjahr ausgesöt, hat man schon im Herbst von dieser Sorte schäne dicke Wurzeln. Aussaat ist auch im Herbst für das nächste Jahr möglich.

> 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,18 10 g 0,83 5 g 0,42 M Port. 0,20 M



1977 Knollensellerie Magdaburger Markt, große ubgarundete, zortfleischige Knolle. 199 g 8,79 50 g 4,35 10 g 9,87 Port, 0,10 M

Knollensellerie

Kulturanleitung: Aussaat Anlang März in warmes Mistbeet oder in Täple, Schalen oder Kästen im warmen Zimmer, Auspflan-sung im Mai in etwa 40 cm Abstand.

1573 Oderdörfer, große, kugelig abge-rundete Knolle, zortes Fleisch, beste Entragssorte bei Anbaulage in Bodenfeuchtigkeit bzw. Bewösserung-100 g 8,70 50 g 4,35 M 10 g 0,87 5 g 0,44 M Port. 0,10 M

1577 Magdeburger Markt, große. ab-gerundete, zortfleischige Knolle, be-liebte Massensarte. 100 g 8,70 50 g 4,35 M 10 g 0,87 5 g 0,44 M Port. 0,10 M

1578 Frigga (R) (Hochzucht). Kurzlaubige. runde, glatte, schnseweiße Knolle, sehr widerstandsfähig, flochwüchsig, höchste Erträge, Marktsorte, 100 g 8,70 50 g 4,35 M 10 g 0,87 5 g 0,44 M Port, 0,10 M

Unsere fertig obgepockten und gut zusammengestellten Gemüsesamen-Sortimente bisten wir auf Selte 6 an.



Aussaut: Man sät Mitte April bis Moi in einer Reihenentlernung von 30 cm und legt in der Reihe in einem Abstande von 15 cm fünf bis sechs Körner auf eine Stelle etwo

1626 Agyptische Plattrunde, karminrotes Fleisch mit vorwiegend hel-lerer Ringbildung. Die Sorte für den Massenanbou.

- 5 kg 41.50 Mile 10 kg 83,-1 kg 6,30 100 g 1,25 M 50 g 0,63 Port, 0,10 M

1629 Rote Kugel, frühe Salatrübe mit tiefdunkeirotem Fleisch. Als Nach-frucht, wenn bis Mitte Juni gesät werden kann.

10 kg 134,— 5 kg 67,— M 1 kg 13,40 100 g 2.— M 50 g 1,— Port. 0,10 M



Mangold

Aussaat: In gut gedüngtem Boden van Februar bis Mai, und zwar für eine Zubereitung als Spinat. Sollen die Stiele verwendet werden, so ist in einer Entfernung von 30 bis 60 cm zu söen. Mangold kann bis zum August ausgesät werden und gibt im gleichen Jahr noch reiche Ernte.

1638 Lukullus, mit riesiggroßen. weißgerippten Blättern bei weitem Stand, daher vorzüglich zur Verwendung der Stiele. Bei dichter Spot sehr

10 kg 83,— 1 kg 8,30 M 100 g 1,25 50 g 0,63 M Port. 0,10 M

gute Blattmasse.

Mai- und Speiserüben

Aussoot: Mörs/April, recht dünn auf kräftigen dach nicht frisch gedüngten Bo-

1598 Teltower Kleine, kielne, kurze ovolspitze, weißfleischige Rübe. Jede Sorte

> 1 kg 6,60 M 100 g 0.99 M 50 g 0.50 M Part. 0.10 M

Denken Sie immer daran, thre **Postleitschl** mit onzugeben!

Spargelpflanzen

(Spargelsamen siehe Seite 17.)

Eine Spargelkultur ist sehr lohnend! Eine Anlage bringt bei guter Pflege 20 bis 30 Jahre zufriedenstellende Erträge, Ertrag pro Jahr und Morgen 15 bis 20 Zentner.

Spargelpflanzen bekannter Sarten. Pflanzzeit April bis Ende Juni. Pflanzabstand etwa 50 cm. Kulturanieitung mit jeder Sendung gratis.

Wir bitten, nicht unter 100 Stück Spargel-pflanzen zu bestellen, Je nach Stärke 100 St. 5,80 bis 7,50 M 1000 St. 56,- bit 70,- M

Rhabarberpflanzen

(Reichliche Düngung ist wichtig!) Helsteiner Blut, hölt auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch. 1 St. 0.70 10 St. 6,70 M 100 St. 65. — M

(Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.)



1664 Kopfsalat Chrestia (R) GERMAN Hochzucht 1969

"Chrestia" ist eine Verbesserung der verbreite-ten Sorte "Böttners Treib". Bei fast gleicher Frühzeitigkeit übertrifft "Chrestia" diese Sorte qualitätsmößig durch bessere und schwerers köpfe. Neben der guten Ausgeglichenheit in Sortentyp und in der Marktreife zeichnet sich die Neuzucht durch einen gut geschlossenen, festen Kopf und durch eine ausprechende hell-gelblichgrüne Bestandesfarbe aus. "Chrestia" eignet sich sehr gut für den frühen Anbau im warmen und im kalten Kasten. Besonders emp-fehlenswert ist der Anbau der Neuslichtung im Follenzelt. Auch hier bringt "Chrestia" hohe und sichere Ertröge.

100 g 2,70 50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M



Kopfsalat

Kulturanleitung: Salat verlangt einen auterraniertung: Sosiat verlangt einen in gutem Kulturzustande befindlichen, kräftigen Boden in sonniger Lage. Die Aussaat erfolgt in Kästen oder ins Mistbeet, gepflanst wird im Abstand von 30 × 25 cm, sobald die Pflanzen genügend erstarkt und abgehärtet sind, Man kann aber auch direkt reihenweise (30 cm) ins freie Land aussäen, muß aber rechtzeltig verziehen. damit sich die Köpfe gut entwickeln kön-nen. Folgeaussaaten sind zu beachten.


Treibsalat für Mistbeet und Gewächshaus

Die Kultur von Treibsalat hat steigende Bedeutung durch den Anbau im Folienzelt

1664 Chrestia B Hochzucht 1969

ON BORNED Eine neue wertvolle Solatsorte für die Treiberei in Kösten und Follenzeiten. Ausführliche Beschreibung und Bild am Kopf dieser Seite. 100 g 2,70 30 g 1,35 M 10 g 0,27 Port. 0,10 M

1665 Vitessa (R) (Hochzucht)



1666 Böttners Treib, Böttners Treib, der früheste für warme Kästen und Warmblocks. Der Kopf ist gelbgrün, etwos plattrund. Pflanzweite 20 × 20 cm.

100 g 2,40 50 g 1.20 M 10 g 0.24 Port. 0.10 M

Früh- und Sommersalat

1670 Ramses (Hochzucht), Großköpfiger Frühsommersalat mit frischer, mittelgrüner Farbe.

> 1 kg 20.- 100 g 3.- M 50 g 1,50 10 g 0,30 M Port. 0.10 M

1679 Attraktion, zarter and wohl-schmeckender Salot mit festen, nur sehr schwer schleßende Köpfen von gelbgrüner Forbe. schleßenden

1 kg 18,— 100 g 2,70 M 50 g 1,35 10 g 0,27 M Pert. 0,10 M

1694 Maikönig, Maikönig, gelbgrüner Kopf mit bröunlichem Anflug, Für Frühjahrs-und Herbst-Freilandaussaat sowie für kalte Kästen.

1 kg 16.— 100 g 2,40 M 50 g 1,20 10 g 0,24 M Port. 0,10 M

Unsere fertig obgepackten und gut zusammengestellten

Gemüsesamen-Sortimente bleten wir auf Selte 6 an

1380 Chrestensens Salat-Sortiment 2,25 M

Enthält Kopfsalat in verschiedenen Sorten, Pflücksalat, Feldsalat, Gartenkresse, Dill usw.

Wintersalat zur Herbstaussaat

1709 Winter Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, sehr fester und zorter So-lot, absolut winterfest bei Schnee-decke. 1 kg 18,— 100 g 2,70 M 50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M 100 g 2,70 M Port. 0,10 M

Schnittsalat

Die zarten Blötter finden in jungem Zustande Verwendung. Bei Reihenaus-saat Ernte bls zum letzten Schnitt. Er-stes Grün für die Hühner.

1713 Hohlblättriger Butter.

1 kg 14,- 100 g 2,10 M 50 g 1,05 10 g 0,21 M

1714 Krauser Gelber

(mit welßem Korn).

100 g 1,80 M 1 kg 12,--50 g 0,90 10 g 0.18 M

Pflücksalat

Die sehr zarten Blätter können während des ganzen Sommers als Solot gepflückt

1716 Amerikanischer Brauner

1 kg 20.— 100 g 3.— M 50 g 1,50 10 g 0,30 M

Winter-Endivien

Kulturanleitung: Aussaat Mai bis Juni, spä-ter gepflanzi, bei etwa 30 bis 40 cm Entfernung.

1725 Escariol Grüner, escurioi Grüner, großer breit-blöttriger, voliherziger.

100 g 2.10 50 g 1.05 M 10 g 0,21 Port. 0,10 M

2 Uber unsere portofreien Lieferungen unterrichten Sie sich bitte auf Seite 2



1732 Feldsalot Dunkelgrüner Vollherziger. Ein beliebter, schmockhafter Solat für den Winter. 1 kg 18.— 100 g 2,70 50 g 1,35 M 10 g 0,27 Port. 0,10 M

Feldsalat (Rapünzchen)

Ein beliebter, schmackhafter Salat für den Winter.

1728 Deutscher. Frühe Sorte, schneil wachsend. 1 kg 18,— 100 g 2,70 M 50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M

1732 Dunkelgrüner Vollherziger (mit glänzendem Blott)

1 kg 18,— 100 g 2,70 M 50 g 1,35 10 g 0,27 Port, 0,10 M



1734 Gartenkresse Glattblättrige

Auszaaten können zu jeder Jahres-zeit vorgenommen werden. Im Win-ter in Töple oder Kösten, im Früh-jahr als Zwischensaat bei Kohlrabi. Salat, Blumenkohl nsw. Im Frühbeet (dicht aussen und leicht bedecken), im Sommer alle 14 Tage Folgeson-ten ins freie Land, 50 g Aussaat-menge per gm. 1 kg 2,40 M menge per qm. 1 kg 2,40 M 100 g 0,36 50 g 0,18 Port. 0,10 M

Treibzichorie (Chicorée)

1749 Chicoree Express ® (Hods-Mai bis Mitte Juni, Wertvoll als Salot und Gemüse.

1 kg 24.— 500 g 18.— M 100 g 3.60 50 g 1.80 M 10 g 0.36 Port. 0.10 M



Ewiebel Zittouer Gelbe, sehr greß, halther, felnechalig und festfleischig, sehr ertrugs sich, bekonnteste Morétsorie.

10 kg 340.— 5 kg 140.— 1 kg 34.— 14
100 g 5,40 50 g 2,70 10 g 0,54 Pert. 0,20 M

Zwiebeln

Kulturanleitung: Zwiebeln verlangen kröftigen, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gegraben wurde und in rauber Oberfläche gelegen hat. Sobald im Frühjahr das Land abgetrocknet ist, wird gebnet und fein zurechtgemacht. Man sät breitwürfig oder in 15 bis 20 cm voneinander entfernte, etwo 1 bis 2 cm tiefe Reihen. Der Samen wird festgedrückt oder gewalzt. Zwiebelstamen haimt schwar und gewolzt. Zwiebelsomen keimt schwer und longsom.



1753 Stuttgarter Riesen, gelbe, obge-flochte, sehr große festfleischige Zwiebel, dußerst haltbar, besonders geeignet zur Anzucht von Steck-

Aus zweijähriger Kultur:

1 kg 44,-- 100 g 5,60 M 50 g 3,30 10 g 0,66 M Port. 0,20 M

Aus dreijähriger Kultur:

1 kg 60,— 100 g 9,— M 50 g 4,50 10 g 0,90 M Port. 0,20 M

1763 Heinemanns Frühe Blaßrote (R) (Hochzucht).

Eine frühe, flachrunde Spelserwie-bel von mildem Geschmack. Nach 110 bis 115 Tagen erntereif.

1 kg 44.— 100 g 6,60 M 50 g 3,30 10 g 0,66 M 5 g 0,33 Port. 0,20 M

1768 Zittauer Gelbe, sehr groß, haltbar, feinschalig und festfleischig, sehr ertragreich, bekannteste Markt-

> 10 kg 360,- M 5 kg 180,— 1 kg 36,— M 100 g 5,40 50 g 2,70 M 10 g 0,54 Port. 0,20 M

Steckzwiebeln

Stuttgarter Riesen.

Stuttgarter kiesen Bel Lieferung ob Januar: 1 kg 3.29 M

1 kg 2,72 M

Bei Mengen über 10 kg kommen die Preise It. der gültigen Preisenerd-nung Nr. 791/1 in Anwendung.

Schnittlauch

1788 Mittelgrober. Aussout ist einfoch wie bei Zwiebeln. Spöter kann man die Schnittlauchballen in Töple pflanzen und hat so schon im zei-tigen Frühjahr angetriebenen Schnitt. 50 g 4.30 M

10 g 0,90 5 g 0,45 Port 0,10 M



Porree

1810 Carenton. Ein Porree mit fast geraden Schäften, der als Wintersorte

besonders broughbor ist. 1 kg 54.— 100 g 6,10 M 50 g 4,05 10 g 9,81 M 5 g 0,41 Port. 0,10 M

1811 Elefant. Ein fast kurzschäftiger, sehr dicker, dabel zorter Porree ohne Seitentriebe, "Elefant" ist eine Herbstsorte und der gräßte, dickste und schwerste Porree, den es gibt. 1 kg 54.— 100 g 8,10 M 50 g 4,05 10 g 0,81 M 5 g 0,41 Port. 0,10 M

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre genoue

Postleitzahl

bei Aufgobe Ihrer Bestellung mit anzugeben.

Radies

Kulturanleitung: Um gut geformte, wohlschmeckende Knollen zu ziehen, ist kröftiger Boden, dünne Soot und gleichmäßige Feuchtigkeit erforderlich. Aussoat ins freie Land so frühzeitig wie möglich. Mon sät om besten alle 2 bis 3 Wochen, um fortwährend frische Knollen zu haben.

1812 Radies- und Rettich-

Sortiment vom Frühlahr bis Spätherbst.

3 Sorten Radies, 3 Sorten Rettich für Folge-Aussaa-1,20 M ten.

Bild oben und rechts:

1821 Chrestensens Bicolor ®

GERGE (Hochsucht).

Ein zweiferbiger Typ und die frü-heute Sorte im Rodies-Sortiment mit ovaler, halblanger, karmintoter Knolle mit weißer Spitze. Zart und wohlschmeckend, außerordentlich er-tragslicher. 10 kg 130.— M 5 kg 65.— 1 kg 13.— 100 g 1,95 M 50 g 0,98 10 g 0,20 M

1817 Feuerkugel (R) (Hochzucht). und späten Freitandonbau.

5 kg 65,— 1 kg 13,— M 100 g 1,95 50 g 0,98 M 10 g 0,20 Port. 0,10 M

1818 Promptus (R) (Hochzucht). Sehr früh erntereif. Wuchstvo und Knolle ähnlich der Sorte "Soza Treib", je-doch in der Innengyalitöt sehr viel

pelalester.

5 kg 65,— 1 kg 13,— M 100 g 1,95 50 g 0,98 M 10 g 0,20 Part. 0,10 M

1819 Certina (R) (Hochsucht)** Eine spe-zielle Sorte (Gr. den Anbau unter Olos. 1 kg 15,— 100 g 2,23 M 50 g 1,13 10 g 0,23 Port. 0.10 M

1829 Eiszapfen, langes, welßes, eiszap-fenförmiges Radieschen mit leicht grünem Kopf, 12 bis 15 cm lang. Freilandsorte, sehr ertrag-reich. 5 kg 65,— 1 kg 13,— M 10 g 1,95 50 g 0,98 M 10 g 0,20 Port, 0,10 M

Radies Feuerkugel | R (Hochzucht). Ein ungewähnlich er-tragreiches Freilandradies. tragreiches Nur geringe Neigung zum Petzigwerden.

5 kg 65,— 1 kg 13,— Ni 100 g 1,95 50 g 0,98 M 10 g 0,20 Port. 0,10 M







Rettich

Herbst- und Winterrettich

1832 Runder Schwarzer, mittelgroßer, lester, kohlschwarzer, haltbarer Winterrettich, weißfleischig, zartwürziger Geschmack. Entwicklungszeit etwa 3 bis 4½ Monate.

10 kg 150,— 5 kg 75,— M 1 kg 15,— 100 g 2,25 M 50 g 1,13 10 g 0,23 M

1849 Münchener Bier, ovoler, weißer, großer sehr zorter Rettich, sehr haltbar, Der bellebteste für den Herbst- und Winterbedorf, Entwicklungszeit etwo 3 bis 3½ Monote.

10 kg 150,— 5 kg 75,— M 1 kg 15,— 100 g 2,25 M 50 g 1,13 10 g 0,23 M


Treib- und Frühsommerrettich

1838 Runder Weißer, festfleischig, wohlschmeckend, kurzigubig und schnellwüchsig, für Treiberei gut geelignet. Entwicklungszeit 5 bis 6 Wochen.

10 kg 130.— 5 kg 65.— M 1 kg 13.— 100 g 1,95 M 50 g 0,98 10 g 0,20 M

1844 Ostergruß Halbianger Rosa, halblanger, dunkelkarminroter Rettich, ganz verzüglich für Mistbeet und Freiland, in 6 bis 7 Wochen verbrauchslertig.

10 kg 130,— 5 kg 65,— M 1 kg 13,— 100 g 1,95 M 50 g 0,98 10 g 0,20 M Kulturanleitung: Ausson für Treib- und Sommerrettliche wie Radies, Herbst- und Winterrettliche jedoch nicht vor Ende Juni aussan, da sie sonst leicht pelzig werden und in Somen schleßen.



1849 Münchener Bier, ovaler, weißer, großer sehr zarter Rettich, sehr haltbar. Der beliebteste für den Herbst- und Winterbedarf. 10 kg 150,— 5 kg 75,— 1 kg 15,— 100 g 2,25 30 g 1,13 10 g 0,23 M





Ernten Sie Champignons im eigenen Keller oder Garten!

Die Kultur ist viel einfache als Sie glauben.

1867

Champignonbrut

für den Hausbedarf

Kellerräume, Beete, Kisten und dgl, sind zur Kultur geeignet. Kulturanleitung liegt jeder Lieferung kostenios bei.

1 Scheibe reicht aus, um ½ am Fläche zu bezetzen, 1 Rolle für etwa 4 am.

1 Schelbe 1,40 M 1/2 Rolle 4,80 M 1 Rolle 9,60 M

Monatserdbeere

"Rügen"

Von dieser sehr beliebten Monatserdbeere lassen sich Erdbeerpflanzen leicht aus Samen ziehen. Die im Frühjohr vorgenommene Aussaat bringt im gleichen Jahre kröftige Pflanzen, die gute Ertröge gewährleisten.

1686 "Rügen", verbesserte großfrüchtige, ohne Ranken. 100 g 39.— M

10 g 4,80 Port. 0,30 M

7 Pfund schwere Rettiche

Herr Willi Mewes, Mücheln/Geiseltal schreibt uns:

"Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, deß ich die aus ihrem Samen gezüchteten schworzen Rettiche mit den üblichen Gartengeröten nicht bergen konnte. Mit Hilfe eines Grubenbaggers war es mir eist möglich, den 3500 g schweren schworzen Rettich zu ernten. Trotz dieser Größe war er butterweich. Auch alle übrigen Rettiche waren in Größe und Qualität unerzeicht. Diese Angaben können viele Schaulustige bestätigen.



Schnitt-Petersilie

Kulturanleitung: Zur Aussaat Im April und später, nur gutes, unkrautfreies Gartenland, viel lackern und jäten, Keimdauer min-destens 3 Wochen.

1928 Mooskrause, feinstgekrauste, dun-kelgrüne, mitteliongstieliges Blott.

1 kg 12,60 100 g 1,89 M 50 g 0,95 10 g 0,19 Port, 0.10 M

Wullten Sie schon,

dan sieben Gramm Petersille den gesamtes Aglichen Vitaminbedari des Mansche deckent Dabel gibt es in unseren Gürter soft koum eine Pilonze von gleicher An produkterigheit.

Gemüse-Paprika

1933 Maritza (Hochzucht), Reichtragender
Paprika mit mittelgroßen, etwas
schlanken, pyramidalen, beuligen
Früchten. Von mildem, züßem, aramotischem Geschmack.

Port. 0.30 M

leder Somensendung wird eine ausführliche Anweisung über Verwendung von Poprika mit Kochrezepten beigefügt.



Kulturanieltung: Spinot liebt gut gedüngten Boden in etwas feuch-ter, aber sonniger Lage. Aussaat vom Frühjahr bis Herbst, Jedoch nicht während der heißen Monate. Für den Winterbedarf söt man ab August 3mal in Abständen von 8 bis 10 Tagen. 1958 Matador,

riesengroße, dickfleischige. dunkelgrüne Blätter, schnellwüchsig, öu-Rerst ertragreich, sehr spät schießend, widerstandsfähig gegen Költe, zur Frühjahrs-und Herbstaussaat gleichgut gnet. 50 kg 290,— M 10 kg 58,— 5 kg 29,— M 1 kg 5.80 100 g 0,87 M geeignet.

50 g 0.44 Part. 0.20 M

Spinut Matador eine gutterst widerstands-Miliga und entrages che

1959 Bianka (R) (Hochzucht).

Van mittel- bis heligruner

Forbe, ruerst holboulrecht, später flachwachsend. Frahwüchsig, weitgehend winterlest. Für alle Aussaatzeiten geelgnet.

50 kg 290,— 10 kg 58,— M 5 kg 29,— 1 kg 5,60 M 100 g 0,87 30 g 0,44 M

Part. 0,20 M

In unteren großen Lägern für Soatgut werden altjährlich nach der Ernte Tausende von Zentnern eingelagert und umgeschlagen. Ständige Warenzugänge und -abgänge bestimmen den Arbeitsrhythmus in diesen Räumen. Viele Partien sind geschlassene Expartileferungen und groß ist die Zahl der Säcke, deren inhalt im Laufe einer Salson in Millianen Samentüten abgefüllt wird.







Tomaten

Buschtomaten

Chrestensens Edelrot ® (Hochrucht), Farbbilder


Die früheste Sorte, sehr ertragreich, beste Fruchtqualität Die Früchte haben eine leuchtend ziegelrote Farbe, sind rund, regelmößig mittelgroß und sehr ausgeglichen. Die Wuchshöhe beträgt 35 bls 40 cm, die Pflanzen wachsen kompakt und standfest. Infolge der absoluten Frühzeitigkeit neigt "Chrestensens Edelrot" stark zum Blattrollen – ein typisches, aber nicht nachteiliges Merkmal dieser Sorte. Die Reife setzt gleichmößig und schlogartig noch etwa 70 Tagen ein.

1 kg 180,- 100 g 27,- M 50 g 13,50 10 g 2,70 M 1983 5 g 1,35 Port. 0,20 M

Kulturanleitung: Um ausgebildete Früchte zu erzielen, ist frühe Aussaat notig. Man bringt den Samen im Februar, März bis Anfang April in ein warmes Mistbeet oder in Töpfe oder Schalen ins warme Zimmer. Die jungen Pflänzchen werden in kleine Töpfe mit kröftiger Mistbeet- oder Gartenerde gebracht. Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, werden sie ausgepflanzt. (Entfernung 70 bis 80 cm.)

Stabtomaten

1971 Matura (R) (Hochzucht).



1 kg 200,— 100 g 30,— M 30 g 15,— 10 g 3,— M 5 g 1,50 Pest, 0,20 M

1973 Hellperle (B) (Hochzucht). Beson-

ders für den Anbau unter Glas geeignet. Die Fruchtreife setzt mittelspät ein, hervorrogende Entrogsleistung. 1 kg 200,- 100 g 30,- M 50 g 15,- 10 g 3,- 5 g 1,50 M Port. 0,20 M

1975 Apollo (R) (Hochrucht).

Bringt speziell im Unterglasanbau hähere Erträge als die bekannten Sorten. Auch für die Kultur im Frei-land als sehr ertragreich zu empfehlen.

1 kg 200,— 100 g 30,— M 30 g 15,— 10 g 3,— M 5 g 1,50 Port. 0,20 M

1982 Dominator (B)

Starkwüchsige, mittellrühe, sehr reichtragende Sorte, mit großen, gleichmößig runden Früchten. Sehr gut für den Massenanbau greignet, da sehr entragreich.

1 kg 200,— 100 g 30,— M 50 g 15.— 10 g 3.— M 5 g 1,50 Part. 0,20 M

1985 Goldene Königin

Goldgelbe, kugelige Frucht von mil-dem Geschmock. Liebhabersorte.

50 g 15.— 10 g 3.— M 5 g 1,30 Port. 0,20 M

Spargelsamen

Aussaat Frühjahr bis in den Sammer, in lockeren und nahrhaften Boden.

2004 Ruhm von Braunschweig. 1 kg 24.— 100 g 3,10 M 10 g 0,40 M

(Sporgelpflonzen siehe Seite 11)



2005 Zuckermais Chrestensens Süße Ernte (R) (Hoderucht).

Die mittellangen Kolben von "Chrestensens Süße Ernte" werden frühteitig ausgebildet, sie eind galdgelb gefärbt, und die Körner haben einen süßen, jungen Erbsen ähnlichen aramatischen Geschmack. Minzu kommt der hahe Eiwelß- und Fettgehalt, wedurch dieser neuen Gemüsesarte auch ein guter Söttigungswert zugemessen werden kann. Ganz besenders macht aber der hahe Gehalt an Kohlehydraten unseren Zuckermals zum höchsten Energiespender aller Gemüsearten. Die Aussaat erfolgt Anfang Mol direkt ins freie Land. Besondere Kulturmaßnahmen sind nicht erforderlich.

1 kg 4,- 100 g 0,60 Port. 0,40 M

Jedem Garten seine Kräuterecke Samen von Arrnei und Gewürzpflanzen

1850× Alant (Inula helenium). Die Wur-zel eingezudkert vor der Mahlzeit kauen. Ein magenstärkendes Ge-nuömittel. 10 g 2,25 Part. 0,30 M

Angelika (Angelica archangelika).
Södsische. Die Wurzeln geben ein 1852 vorzügliches Arznelmittel.

10 g 0,54 Port. 0,10 M 1854() Basilikum (Ocimum basilicum). Mittelgroßblättriges Grünes. 10 g 0,45 Port. 0,10 M

1862() Bohnen- und Pfefferkraut (Sotureia hortensis). Einjähriges Blatt, für Bohnengemüse und ondere Spei-sen. 5 kg 123,— 1 kg 24,60 M 100 g 3,69 10 g 0,37 Port, 0,10 M

1864() Boretsch (Borago officinalis). Würze Für Salate, zur Blütezeit eine Zierde des Gortens und Blenen-lutterpflonze. 1 kg 14. — 100 g 2,10 M 10 g 0,21 Port. 0,10 M

Bigtt-Dill-Hochzucht

1872 Chrestensens Herkules (D) HZ

CALL SCHOOL Diese Dill-Züchtung zeichnes stoll durch außerordentlichen Blattreich tom und eine allgemein mastige Gesamtentwicklung gegenüber den bisher bekonnten gewöhnlichen Dit aus. Die erstentlich höhere, stond feale neue Sorte lat mit ihren vie größeren und achtreicheren Bibbisern eine sehr beschtliche Verbes-serung. Die größeren und volleren Brüten bemmen viel später re Brüte, wodurch die Prionsen nie Gurkeneiniegeneit noch grille und vollkoftig sind. 10 kg 96, - h 1 kg 9.60 100 g 1.44 Port. 0.10 h

1874 Dill (Anethum graveolens), ge-

wöhnlicher. 10 kg 83,— 5 kg 41,50 M 1 kg 8,30 100 g 1,25 Port. 0,10 M Eibisch (Althaea officinalis). Erfur-ter, Vorzügliches Hustenmittel. Heil-mittel für Verdauungsorgane. 10 g 1,20 Port. 0,20 M X0881

Fenchel (Foenkulum vulgare).
Deutscher Großfrüchtiger Bekannter Tee, schleimlösend, krampfstillend, magenstörkend, bei Magen- und Darmkotarrhen, Blähungen.

1 kg 14.60 100 g 2,19 M
10 g 0,22 Port. 0.10 M 1894X Fenchel

1906() Kerbel (Anthriscus cerefolium).

Kerbel (Anthrisco)
Struwelpeter (Hochzucht), zur
Herstellung von Kräuterbutter, als
Belgabe zu Salaten und Tunken,
Tee zur Blutzeinigung.
100 g 1,25 50 g 0,63 M
Part. 0,10 M

Port. 0,10 M

1907/1 Königskerze (Verbascum thapsi-forme). Großblütige, Blüten sind Heilmittel für Atmungsorgane und Ohren. 10 g 0,42 Port. 0,10 M 1907 (Korlander


Korlander (Cariandrum sativ.). Thüringer. Gewürz für Kuchenbäk-kerei. 1 kg 11,20 100 g 1,68 M 10 g 0,17 M

Kümmel (Carum carvi), Nieder-Sekanntes Küchenge-19090 deutscher. Bekanntes Küchenge-würz. Samen ist Heilmittel gegen Blähungen.

1 kg 12,60 100 g 1,89
Liebstock (Levisticum officinale).
Mittelgrobbidtriger. Findet als
Suppenwürze vielfach Verwendung.
100 g 4,50 10 g 0,45 M
Port. 0,10 M 10 kg 126,— 5 kg 63,— M 1 kg 12,60 100 g 1,89 Port. 0,20 M 1912%



1872 Blatt-Ditt Chrestensens Herkules R HZ CHI MODELLO 1 kg 9,60 100 g 1,44 M Port. 0,10 M



2 Bähnen- und PfeNerkraut (Sutu-hortensis). Einjöhriges Blatt, für hnengemüse und andere Speisen-kg 123.— 1 kg 24,60 100 g 3,69 M 10 g 0,37 Part. 0,10 M

Zeichen: O einjährig, Ø zweijährig, X mehrjährig oder perennierend.

Kulturanleitung: Die einjährigen Arten, mit Ausnahme von Basilikum, Elerfrucht, werden im April gleich an Ort und Stelle Ins Freie gesät und spöter auf 20 bis 25 cm Abstand verzogen. Zweljöhrige sät man ins Mistbeet oder in Topfe und pflantt sie später in 20 bis 25 cm Entfernung aus. — Mehrjährige werden im April oder im August ins Freie gesät und reihenweise in Abständen von 20 bis 40 cm verpflanzt.

1916() Majoran franz. (Majorana horten-sis), Getrodunet zur Wurstbereitung. 100 g 8,10 10 g 0,81 Port. 0.10 M

Maive, Schwarze (Althaea rosea vor. nigra). Die getrockneten 810-ten werden als Husten- und Gur-1967(5) gelmittel verwendet.

10 g 0.39 Port. 0.10 M

1969

Molve, Blaue (Malva silvestris asp. mouritanica) Dunkelvielette, Blätter und Blüten wirken schleimiösend. 100 g 2,19 10 g 0,22 M Part. 0,10 M

1944× Pimpinelle Garten- (Sanguisorba minor), Quedlinburger Blatt, Das junge Kraut als Balgabe zu Tunken. 100 g 4,50 10 g 0.45 Port. 0,10 M

Ringelblume (Calendula off.). Erfurter Orangelarbige Gefüllte. Blätter und Blüten wirken anregend Blatter und stuten wirken und rei-auf die Blutzirkulation und rei-nigend. 1 kg 32,— M 100 g 4,80 10 g 0,48 Port. 0,20 M

Salbei (Salvia off.), Echter. Die Blätter dienen als Würze, Blüttei-nigungsmittel, zum Gurgeln bei Halsentzündungen. 100 g 12.— 10 g 1.20 Port. 0,10 M

1968 Thymian (Thymus vulgaris). Deut-scher Winter. Gewürz für Suppen und Tunken.

100 g 20,25 10 g 2,03 Port, 0,10 M 1988× Weinraute (Ruto graveolens). Groß-bidtrige Späte, ist magenstär-kend, hat einen pikanten Ge-schmack, fein geschnitten ausge-zeichnet aufs Butterbrot. 10 g 0,56 Port. 0,10 M


1902× Ysep (Hyssopus officinalis). Blau-blühender. Vorzügliches Gewürz, gute Bienenfutterpflanze, 100 g 2.85 10 g 0.29 Port. 0.10 M

Cortenperate and Cortenhilfsmittel offer Art towie Grassomen, Futter-tibencomen, Stadtzwiebeln, Baumachal-erzeugnisse, Stodenpflonzen, Blumen-wiebeln und -hnollen bitten wir je Gruppe (solern n.u.r. diese Artikel ge-

nicht unter einem Warenwert

von 5,- M

zu bestellen. Wit können Aufträge die ser Art nicht mahr beorbaiten. Auch würden die Versondkesten in einem würden die Versondtesten in einem für Sie ungünztigen Verhältels zum Worzenwert stehen, Bestellen Sie deshalb in soldten Föllen gemeinsom mit Bekonsten, Sommetsendungen – netätlich auch für Blumen- und Gemüssungen — vereinfachen und beschlausigen sie Auftragszeitedigung und vertingern außerdem die Versöndapssam. Die Wors für jeden Mitbasteller wird mit Nomen wed Prais versehen — getrennt verpackt, so dob sich bei der Vertallung keine Schwierigkeiten ergeben.



2011 Freilandgurke Delikateß, sehr wüchsig, mittelfrüh und wenig emplindlich. Ertragreichste Einlegegurke, beliebte Marktsorte. 1 kg 74,— 100 g 11.10 M 50 g 5,55 10 g 1,11 Port. 0,20 M

Gurken

Freilandgurken

Aussaat in der ersten Hälfte des Moi in 1 m voneinander entfernten Reihen, je drei oder vier Körner auf 33 cm Abstand. Die Körner werden ein wenig mit der Hand angedrückt. Nach Aufgang auf zwei Pflanzen verziehen. Später anhäufeln bis an die Keimblötter. Zur Verfrühung empfehlen wir unser Fallenzelt Typ "D 67", auf Seite 30.

2009 Vorgebirgstrauben, sehr früh, mittellange, abgestumpfte Frucht, eig-net sich varzüglich als Einlege- und Essiggurke.

1 kg 64,— 100 g 9.60 M 30 g 4,60 10 g 0,96 M Part. 0.20 M

2011 DelitateS, ouSerardentlich ertrog-reich, walzenförmig, mit geringer Kembildung, Bignet sich gleich gut als Sterilfrier. Sals- und Sentgurke, beliebte Marktsorte, Für Anbau im Folienzelt gezignet. 1 kg 78.— 190.g 11,10 M 30 g 5,35 füg 1,11 M Port. 0,20 M

2017 Eva ® (Hochsucht). Wuchs mitteltrucker (b) (Hochsucht). Wuchs mittel-stark, Früchte lang, schlank, reifen grün ab. Widerstandsfähig gegen Krötze. Verwendung als Sterlisier-, Eintege- und Essiggurken. 1 kg 83.20 100 g 12.48 M 50 g 6.24 10 g 1.23 M Part. 0.20 M

2021 Heinemanns Dickfleischige

Gelbe (R) (Hochzuchs). Ertragssichere Senfgurke, die überall gut gedeiht. 1 kg 111,— 100 g 16,65 M 50 g 8,33 10 g 1,67 Port. 0,20 M

2022 Chinesische Schlangen. Schlangenform, storkwüchsig, un-empfindlich. 1 kg 83,20 M 100 g 12,48 50 g 6,24 10 g 1,25 M Port. 0,20 M

3029 Cucurbita ficifolia. Ein Wildkürbis zur Verwendung bei der Veredlung von Gurken. Die Kürbisunterlage sichert welkfreie, gesunde Gurkenbestände. Kulturanweisung über Veredlung auf Wunsch kostenios.

100 g 9,- 50 g 4.50 10 g 0,90 M

Bleifolie zur Gurkenveredlung 100 Stück 3,- M

Treibgurken

Kulturanieitung für Treibgurken: Man legt Kulturanieitung für Treibgurken: man ievi 2 bis 3 Samenkörner in einen kleinen Blumentopf ob Januar aus und hält die Aussaat warm und feucht. Später ver-zieht man und läßt die stärkste Pflanze im Topf wachsen. Die genügend kräftigen Pflanzen werden dann im Warmhaus oder Mistbeetkosten, je Fenster zwei Stück, ausgepfionst.

Hausgurken

(je Gramm etwa 30 bis 35 Korn)

2060 Spotresisting, sehr widerstands-Spottesisting, sehr widerstands-fählige Sorte mit glotten grünen Früchten. Besonders für die Treibe-rei im zeitigen Frühjahr geeignet. 1 kg 1800. – 100 g 270. – M 50 g 135. – 10 g 27. – M 5 g 13,50 1 g 2.70 M

2064 Trix ® (Hochzucht)

"Trix" ist eine F1-Hybride von her-vorrogender Ausgeglichenheit und worregender Ausgegitzenen von hoher Ertragsleistung bei rascher Jugendentwicklung. Die Früchte ent-sprechen im Typ denen von "Spot-resisting", sind aber etwas glattscholiger.

250 g 2250,— 100 g 1350,— M 50 g 675,— 10 g 135,— M 5 g 67,50 1 g 13,50 M

Kostengurken

(Je Gramm etwa 32 bis 40 Karn) Zur Verfrühung empfehlen wir unser Fo-lienzelt Typ "D 67", siehe Seite 30.

2059 Sensation, halblange, widerstands-Seriastion, nationage, wasersons-ighige und relightrogende Sorte, walzenförmig, bekannteste Kasten-gurke. 1 kg 900,— 100 g 135,— M 50 g 67,50 10 g 13,50 M 5 g 6,75 1 g 1,35 M

2061 Spiers, altbekannte Kastengurke, mit Früchten. 100 g 27,— 50 g 135,— M 10 g 27,— 5 g 13,50 M 1 g 2,70 M



2060 Hausgurke Spotresisting, sehr widerstandsfähige Sorte, besonders gut für die Treiberei. 1 kg 1800. – 100 g 270. – M 50 g 135. – 10 g 27. – 5 g 13,50 M 1 g 2,70 M

Speisekürbis

Aussoot Mitte April entweder ins Mistheet oder im Zimmer in Töpte, auspflanzen ins Freie atwo Mitte Mai, Pflanzweite 1 bis 2 m. Warme, sannige und feuchte Lage iss Hauptbedingung.

3005 Speisekürbis Riesen-Melonen

Gelber (Genetzter), der beste zum Einmachen. 100 g 5,40 50 g 2,70 M 10 g 0,54 Port. 0,20 M


3008 Cocozelle von Tripolis,

Frucht länglich, grün, heligrün ge-streift, nicht rankend.

1 kg 30.-100 g 4,50 50 g 2,25 M 10 g 0,45 Port, 0,20 M



Kulturanleitung: Erbsen verlangen lackeren, guten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussout im Mörz etwa 4 Reihen auf 1 m breite Beete, in 3 bis 3 cm tiefe Rillen. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe von 12 bis 15 cm erreicht höben, werden sie gehackt und gehäufelt.



Unsere beiden Markerbsen-Hachsuchten "Chrestensens Gloriosa" und "Chrestensens Cornel" wurden zu Spitzensorten im europöischen Erbsen-Sortiment, Unser Angebot finden Sie auf dieser Seite und auf der letzten Umschlagseite.



Schal- oder Kneifelerbsen

Das Füllgewicht für Portionstüten von Schal-oder Kneifelarbsen beträgt je nach Sorse 71 bis 80 g.

3072 Frühe Harzerin (R) (Hochzucht).

Reife früh, Wuchs mittelhoch, mit mittellangen, geraden Hülsen. Sehr gute Grünkornerträge.

50 kg 220,— 10 kg 44,— M 5 kg 22,— 1 kg 4,40 M 500 g 2,20 Port. 0,40 M

Markerbsen

Dos Füllgewicht für Portionstüten Markerbsen beträgt je nach Sorte 64 bls 71 g.

3079 Chrestensens Gloriosa ®

CHE (CHIED (Hochsucht).

in ihren Prüfungsjohren het unsere "Gloriose" eindeutig bewiesen, daß sie zu den
frühesten Morkerbsen gehört. Zudem ist
sie sehr wohlichmeckend, gesand, kröftig
im Wuchs und von hohem Ertrag. Sie
reilit gleichmößig, beingt im Gemüsegarten die ersten süßen Morkerbsen und besiltzt auch die Einkocherbse alle guten
Eigenschaften. Etwa 33 cm hech.
50 kg 240.— 10 kg 48.— 3 kg 24.— M
1 kg 4,60 500 g 2,40 250 g 1,20 M
Port. 0,40 M

3080 Chrestensens Cornel



OKSONED (Hechsucht).

auderordentlich ertrogreiche und wohlschmedende neue Sorte von mittelhohem Wuchs, sehr ge-sund und mittelfrüh erntefähig. Sie brings in three Ertrageleistungen den höchsten Grünkornanteil und let deshalb für alle Verwendungszwecke außerst empfehlenzwert.

60 bls 70 cm hoch.

50 kg 220,- 10 kg 44,- M 5 kg 22,- 1 kg 4.40 M 500 g 2,20 250 g 1,10 M Part. 0.40 M

3087 Dilana ® (Hochrucht). Reile mittelspöt bis spöt, mit longen, hell-grünen Hülsen. Mittelgroßes, grü-nes Somenkorn. Out im Ertrag.

50 kg 220,— 10 kg 44,— M 5 kg 22,— 1 kg 4,40 M 500 g 2,20 Port, 0,40 M

3093/1 Insignis ® (Hochrucht). Eine auflauffreudige, frohwüchsige und gesunde Sarte. 50 bis 35 cm hach, mit gelbem bis gelblichgrünem Korn. Pflückreife mittelfrüh.

50 kg 240.— 10 kg 48.— M 3 kg 24.— 1 kg 4.80 M 500 g 2.40 Port. 0.40 M

Zuckererbsen

Das Füllgewicht für Portionstüten von Zuckererbsen beträgt für die angebotene Sorte 58 g.

3094/1 Ambrosia ® (Hochzucht). Zeichmet sich besonders durch üppigen Wuchs bei hohen Erträgen aus. Reifereit mittelfrüh. 60 bis 70 cm. hoch. 1 kg 4,80 300 g 2,46 M Port. 0,40 M

N. L. Chrestensen, Erfurt



3100 Prunkbohne Preisgewinner Bis 40 cm lange Hülsen, Hach und Heischig, 1 kg 8,40 500 g 4,20 100 g 0,24 M

Stangenbohnen

Kulturanleitung: Aussaat etwa Mitte Mal. eine spötere Aussaat kann noch Ende Juni erfolgen. Die Stongen sollen in einem Abstand von etwa 50 cm gesetzt werden, um jede Stange 6 bis 8 Körner, 3 bis 4 cm tief. Bohnen verlangen einen guten, wenn auch nicht frisch gedüngten Boden und eine möglichst sonnige Lage.

Prunkbohnen

3100 Preisgewinner Hülsen bis 40 cm long, floch und fleischig, leicht gekrümmt.

1 kg 8,40 500 g 4,20 M 100 g 0,84 M

3103 Rotblühende, Helschig, mit schwach gekrümmter Hülse, widerstandslähig. für Gebirgslagen nach geeignet. reichtragend.

1 kg 7,20 500 g 3,60 M 100 g 0,72 M

Stangenbohnen

3129 Bodegold (R) (Hochzucht), Gelb-hülsige, mittelfrühe Stangenbohne, die höchste Erträge bringt. 1 kg 14,- 500 g 7,- 100 g 1,40 M

Apollo (Hochzucht), Grün-hülzig, 18 bis 23 cm long, flachhülsig, 18 bis 23 cm lang, flach-oval, fadenlas mit weißem Korn-Sehr ertragreich. Mittelfrüh bis früh. 500 g 7,- M 1 kg 14,-100 g 1,40 M Kulturanieitung:

bis Antong Juli in Reihen, die 40 bis 30 cm vaneinander entfernt sind. 5 bis 6 Bohnen kommen 3 bis 4 cm tief in ein Loch, Der gegenseltige Abstand der Löcher soll in der Reihe etwa 30 his 40 cm betra-

Verfrühung empfehlen wir unser Folienselt Typ .D 67" out Seite 30.

Das Füllgewicht für Portionations Butchbohnen ben trägt je nach Sorte 50 bis 67 q.

Bitte vergessen Sie nicht. Ihre genoue

Postleitzahl

bei Aufgabe Ihrer Bestellung mit anzugeben.

Buschbohnen

Grünhülsige ohne Fäden

3141 Consista ® (Hochsucht). Hoch-busch. Etwo 15 bis 18 cm lange. Flachrunde Hülsen, äußerst ertrog-reich. Weißes Korn. Früh pflückreit. 50 kg 330.— 10 kg 70.— M 5 kg 33,— 1 kg 7.— M 500 g 3,50 100 g 0,70 M

3142 Ora ® (Hechzucht), Wuchs mittel-hoch, Hülsen dickleischig, kurz bis mittellang. Frühe Bohnensorte mit guten Erträgen. 1 kg 7,20 500 g 3,60 100 g 0,72 M

3144 Orella ® (Hochrucht). Mittelhohe Sorte gegen Brennfleckenbefall.
Reifezeit wie bei "Ora".
30 kg 360,— 1 kg 7,20 500 g 3,60 M
100 g 0,72 M

3154 Saxanova ® (Hodrsucht). Mittel-starker Wuchs und mittelstarke Bis-laubung. Reift mittelfrüh. Auflauf-fraudig.
50 kg 360.— 10 kg 72.— 3 kg 36.— M 500 g 3,60 100 g 0,72 M

3156 Selenta ® (Hochzucht), Mittelspät, auflauffreudig. Für Frischver-brauch und Naßkonservierung geeignet.

50 kg 360,— 1 kg 7,20 M 500 g 3,60 100 g 0,72 M

3157 Jutta ® (Hochsucht). Diese Sorte zeichnet sich durch überdurchschnitzzeichnet sich durch überdurchschniti-liche Ertragsleistungen aus. Sehr wi-derstandsfähig gegen Brennfleckeh-befall. Die günstige Reiferzeit liegt twischen "Soxonovo" und "Selenta", 50 kg 360,— 1 kg 7,20 500 g 3,60 M 100 g 0,72 M

Gelbhülsige ohne Fäden

3163 Hacogold (R) (Hechrucht). Hülsen 12—15 cm long, früh, hohe Erträge. 10 kg 78.— 1 kg 7.80 500 g 3.90 M 100 g 0.78 M

3165 Oeringergold Longe, runde Hülse, mittelfrüh, sehr

10 kg 90,- 1 kg 9.- 500 g 4 50 M 100 g 0,90 M



Gemüsebohnen haben auten ernährungsphysiologischen Wert durch Vitamine und Mineralstuffe. haunnders Calcium und Kallium. Der verhältnismäßig hohe Kalliumactell you 311 mg% wirkt wosserentziehend und entlastend auf Mare- und Kreislauf.




Mit unserer Busehtomate "Chrestensens Edelrot" ® © BONNED

ernten Sie früher und ertragreicher und Sie haben ihre Freude an der hervorragend gleichbleibenden Qualität.

Lesen Sie bitte mehr auf Seite 17.

1963 1 kg 180,— 100 a 27,— 50 a 13,50 10 a 2,70 5 a 1,35 Port 0,20 M







Futtersaaten

1047 Markstammkohl Grüner

1 kg bis 3 kg per kg 11,55 M 100 g 1.25 10 g 0.15 Port. 0,10 M

1099 Zuckerrüben Multmedia (Hachzucht)

1 kg 3.34 ½ kg 1.67 M 1 Port. 100 g Inhalt 0.60 M

Futterrüben- (Runkelrüben-) Hochzuchten

1092 Waldmanns Futterkraft

1097 Dilana

Auslielerung erfolgt in varstehenden Sorten je nach Varrat.

10 kg 33.— 5 kg 17,60 M 1 kg 3,67 500 g 1,84 M 1 Port. 100 g Inhalt 0,60 M

Herbstrüben

Ein vorzügliches Viehfutter mit weißem Fleisch und hohem Eiwelägehalt. Im Sommer nach Erbsen oder Getreide ausgesät. Reihenabstand 30 cm, eine lohnende Nachfrucht für den Viehhalter, besonders, da die großen Rüben nicht frostempfindlich sind.

1025 Petko (Hechzucht), pfahlförmig. wellfleischig.

1/2-1 kg 4,50 M pro kg 100 g 0,45 Port. 0,10 M

Futtermöhren Bestes Kleintlerfutter Diese Möhren sind zu Futterzwecken sehr wertvoll; sie verlangen recht tiefgrundigen, in reicher Kroft stehenden Boden und lie-fern 200 bis 300 Zentner Ertrog je ¼ ha.

1056 Lobbericher, sehr gute Futtermöhre. 1 kg 15,15 500 g 7.59 M 100 g 1,60 Port. 0.10 M

Puffbohnen

(Dicke Bohnen oder Gartenbohnen)

Puffbahnen sind nicht nur ein schmackhaftes, sandern auch ein sehr nahrhaftes und gesundes Gemüse. Ihr hoher Elweißgehalt übertrifft noch den der Erbse. Besonders Puffbohnensalat ist zur Bereicherung des Speisezettels sehr geschätzt.

Aussent: Sobold ols möglich (Mürz/April) in Reihen etwa 35 cm Abstand, etwa 5 cm tief. Sind für nahrhaften Boden, auch bei frischer Stallmistdüngung sehr dankbar.

3176 Hangdown Hellkörnige, longe. hänghülsige, volltragende.

> 50 kg 160,- 10 kg 32,- M 5 kg 16,- 1 kg 3,20 M 500 g 1.60 Port. 0.30 M

Grassamen-Mischungen

Mischung für Grünflächen, im Gorran, auch für Bielchrosen. Die verwende ten Gröser verbürgen einen guten

ten Gröser verbürgen einen guten Dauerrosen. Mischung für Kleintlerhalter, mit Klee-zusatz, die richtigen Gröser für den Kleintlierhof. Mischung für Geflügelauslauf, mit Kleezunotz, die richtigen Gröser für Jeden Mühnerhof. Jür Teppichrosen und feinste Rosenportien, ous niedri-gen edlen Grösern.

gen eden Grötern.

Diese Mischungen sind für landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet. Die Preise
sind veränderlich und richten sich nach
der jeweiligen Zusammensstrung der Mischungen aus den verschiedenen Sortengrötern. Die Errechnung der Preise erlotgt
noch den grattrechtlichen Vorschriften. Sie
liegen zwischen 4,— bis 6,— M je kg.
Volumenpockungen (Füllinholt etwa 150 bis
180 g) von den Mischungen 341, 543 und
350 je Pockung 1,— M. Man rechnet für
1 qm je nach Mischung und Bodenverhöltnisse 40 bis 50 g Aussaget.



Als wuchshammendes Mittel für den Rasen hat sich "Malzid" in 0,5%-Lösungen gut be-währt. Sie erreichen bis zu 60% Schnittelnsparung. Anwendung im Mai und im Juli/ August. Bitte Prospekt anfordern! 200 ml 6,02 500 ml 10,29 1000 ml 18,69 M



Für Gartenfreunde in nah und fern

Ein ideales Geschenk für Freunde schöner Gärten sind unsere geschmackvollen Samenkosetten in Buchform, die man Gußerlich von einem Buch nicht unterscheiden kann. Die Kassetten sind stabil und sauber gearbeitet, in Leinen gebunden und tragen in Goldprägung auf dem Titel die Aufschrift "Für Freunde schöner Gärten", auf dem Rücken "Gruß aus Erfurt". Format 12 × 16 × 3 cm.

Nach anlänglichen Schwierigkeiten in der Zulieferung der Kassetten sind wir jetzt voll lieferfähig.

Die Füllung wird in 3 Zusammenstellungen geliefert: Kassette I 18 Beutel mit Samen von Sommerblumen 7,45 M Kassette II 18 Beutel mit Samen von

Sommerblumen (andere Arten und Sorten) 6,65 M Kassette III 23 Beutel mit Samen von Gemüse 5,15 M

Die Samenbeutel tragen farbenfrohe Bilder: die 3 Samen-Sortimente enthalten die bekanntesten und bewährtesten Arten und Sorten. Wir liefern die Kassetten I bis III einzeln und geschlossen. Bei Abnahme aller 3 Kassetten zum Preis von 19,25 M m i 1 S 1 än d e r erfolgt der Versand portofrei.

Die Forben der Leineneinbände sind gemischt, so daß besonders die komplette Dreiergruppe äußerst ansprechend und dekorativ wirkt. Jeder Kossettenlielerung wird außerdem eine kleine Broschüre über die Aussact und Kultur von Blumen- bzw. Gemüsesamen kostenios beigelegt.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie Ihren Verwondten oder Freunden in nah oder fem schenken oder schicken sollen, dann sind diese schmuden Buchkassetten mit Originol-Chrestensen-Samen aus der Blumenstadt Erfurt gerade das Richtige.

Viele Gartentreunde nutzen bei einem Iga-Besuch die Gelegenheit, an unserem Stand in Halle 13 oder gegenüber in unserem Parition (Bifd) Blumen- und Gemüsesamen von Chrestensen persönlich einzukaufen, Machen auch Sie uns die Freude Ihres Besuches bei Ihrer nächsten Iga-Reise nach Erfurt.



Wintergemüse will gut gelagert sein

Besonders im Winter kann der reichliche Verbrauch von Gemüse als lebenswichsiger Vitamin- und Mineralstaffträger gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Deshalb müssen wir rechtzeitig an die Schaffung ausreichender Gemüsevorräte denken und für deren einwandfreie Lagerung sorgen.

Vor allem ist es wichtig, für die Einlagerung nur lagerfähige bzw. ausgesprochene Wintersorten zu verwenden, und daß das Gemüse gut ausgereift aus dem Land genommen wird. Von Krankheiten oder Schädlingen darf es nicht befallen sein. Ebenso muß beachtet werden, daß nur trockenes und unbeschädigtes Gemüse für die Logerung geeignet ist. Zu den Standardgemüsen für längere Außewahrung gehören besonders: Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Möhren, Sellerie, Kohlrabi, Winterrettich, Rote Rüben und Zwiebein. Rosenkohl kann bis Dezember, Grün- und Blätterkohl bis zum Verbrauch auf dem Lande bleiben. Auch Porree überwintert Im

Freien. Trotzdem
ist es zu empfehien. ihn um
die Jahreswende
bei frostfreiem
Wetter aus dem
Land zu nehmen, i Wurzeln
und Blötter zu
kürzen und ihn
einzuschlagen.
Fast alle wichti-

gen Gemüsearten können bei sachgemäßer Behandlung monatelang überwintern. Bei zu langer Lagerung muß jedoch ein gewisser Verlust an biologisch wertvollen Bestandteilen in Kauf genommen werden.

Die Lagerung im Keller ist natürlich die bequemste, weil man so das Gemüse jederzeit im Haus hat. Der Keller darf ober nicht zu warm sein und er muß zich gut lüften lassen, weil das Gemüse ständig verdunstet. Zu hohe Temperaturen haben eine Wertminderung der Gemüse zur Folge. Die beste Temperatur liegt bei OGrad oder wenig darüber. Unter OGrad darf das Thermometer nicht fallen. Kommt dennoch Frost in den Raum, läßt man angefrorenes Gemüse allmählich auftauen. Wenn der Keller zu trocken ist, sandert das Gemüse zuviel eigene Feuchtigkeit ab und schrumpft

Bei zu hahem Feuchtigkeitsgehalt des Lagerraumes wird die Bildung von Pilzen und Bakterien gefördert. Es muß ein guter Mittelwert gesucht und das gelagerte Gut in bestimmten Abständen überprüft werden. Faule Blätter usw. müssen wir zeitig entfernen und gegen Ungezieler entsprechende Maßnahmen ergreifen, Wichtig ist auch, daß das Gemüse nicht zu treiben beginnt. der gute Geschmack und die lange Haltbarkelt würden darunter leiden. Die Einkellerung in Sand oder Erde ist om gebräuchlichsten, auf Stellagen oder in Stiegen geht as ober auch, Rettich und Meerrettich machen eine Ausnahme, sie verlangen feuchten Sand. Ebensa wollen Zwiebeln besonders behandelt sein; sie müssen luftig und trocken lagern, am besten in weitmaschlagen Säcken oder floch auf Lattengestellen. Als Lagerraum ist Dachböden der Vorzug zu geben. Zwiebeln vertragen zwar Frast, dürfen aber in gefrorenem Zustand nicht berührt oder gar umgelagert werden. Starkhalsige Exemplare sortiert man vor der Einlagerung zum ersten Verbrauch aus. Krautreste sollten etwas eingedreht werden. die Zwiebel treibt donn nicht so leicht. Petersilienwurzel schlägt man im Keller an einer hellen Stelle in Fensternähe in sauberen Sand ein. Die Herzblätter bielben daran, damit man seinen Bedarf an Petersille, wenn sie wieder getrieben hat, decken kann. Im Frühjahr, nach-

> sevorröte aufgebraucht sind, darf eine gründliche Reinigung und intensive Lüftung des Keilers nicht versäumt werden. Wenn der Platz

dem die Gemü-

Wenn der Platz im Keller nicht ousreicht, hebt man im Garten



Grube zum Einwintern von Gemüse für den Küchenverbrauch

eine Grube von 50 bis 70 cm Tiefe aus. Ihre Breite soll nicht mehr als einen Meter betragen, die Länge kann dagegen beliebig sein. Obenouf kommt ein Lattengerüst, darauf Bretter und je nach Fraststärke eine Schicht Erde und Laub oder auch Stroh. Beim Weißund Rotkohl z. B. hat sich als gute Methode erwiesen, einen Teil der Außenblätter zu entfernen, den Strunk obzuschneiden und die Köpfe verkehrt herum, d. h. mit dem Strunk nach oben, dicht nebeneinander (auch in zwei Schichten übereinander) in die Grube zu legen. Möhren werden abwechselnd mit Sand eingeschichtet, nachdem das Kraut vorher abgeschnitten oder abgedreht wurde, Beim Sellerie entfernen wir die Blätter ebenso sorgfältig. Die Herzblötter bleiben stehen, und die Wurzeln werden nicht angeschnitten. Um die Knollen frisch zu erhalten (mit Roten Rüben kann man ebenso verfahren), empfiehit sich eine pyramidenförmige Aufstapelung, in deren Zwischenröume Sand gestreut wird.

Für den einfachen Einschlag im Garten kommen in erster Linie Kopfkohl, Kohlrabi und Sellerie in Betracht. Diese Überwinterungsart hat den Vorteil besserer Kantrolle und leichterer Zugänglichkeit, jedoch den Nachteil, daß sie nur für mößige Fröste ausreichend ist.



Pflanzenschutzmittel

zur Bekömpfung von Schödlingen und pilzlichen Krankheiten an Kulturoflanzen sowie der Unkräuter



Aus drucktechnischen Gründen mußten wir bei diesem Katalog die Pflanzenschutzmittel. Gartengeräte usw., die üblicherweise ihren Platz am Schluß des Kataloges haben, on dieser Stelle einschalten. Wir bitten aber, diese Artikel wie bisher am En die des Be-stellzettels nich der Samenbestellung aufzuführen. Vielen Dank!



Für den Gemüsebau

Keimlingskrankheiten und pilstiche Erkrankungen on Blumenswiebein und Knollen.

Wolfen-Thiuram 85 Behandlung von Ge-müse- und Zierpflanzen-Sämerelen zur Auflaufrerbesserung, 3 g reichen für 1 kg Saatgut. 200 g 2,80 M

Kohlhernie

Olpison auch gegen Keimlingskrank-heiten streut man 50 g auf 1 qm und harkt es leicht ein oder mischt 500 g unter 1 cbm Anzuchterde. Für Salatkultur nicht geeignet. 500 g 1.85 5 kg 13,25 M

Möhrenfliege

bercema-Raps-Inkrustiermittel. 100 g Möhrensamen wird mit 20 g inkrustier-mittel nach Gebrauchsanweisung behandelt (Für Frühmöhren nicht geeignet). 25 g 0,95 1 kg 27,80 M

bercemo-Zwiebel-Bekrustal Spezialmittel zur Behandlung des Zwiebelsamens. 100 g angefeuchtetes Saatgut wird mit

25 g Bekrustol bepudert. 25 g 0,55 250 g 3,95 5 kg 68,75 M

Bei versöumter Inkrustierung noch dem Auflaufen die Zwiebeln gleßen mit

Auflauten are bercema-Spritzaktiv 80 0.2% ig 50 g 1,30 200 g 4,40 M oder mit Fekama-Extra 1% ig 250 ccm 3,50 M

Kohlfliege, Engerlinge, Drahtwürmer und Kohlgaltenräßter

bercema-Ruscalin Angleden mit 1%iger Brühe. 75 bis 100 ccm je Pflonze oder

1 bls 2 g je Pflanze streuen. 250 g 0,73 500 g 1,35 5 kg 10,75 M bercema-Ruscalin SP Durch Zuzatz der Spurenelemente Molybdön, Kupfer, Zink und Mongan zur Verhinderung von Mongelerscheinungen, besonders der Klemm-herzigkeit an Blumenkohl geeignet.

5 kg 15,- M 500 p 2.-HL-Spritz- und Gießmittel Gegen Engerlinge, Drohtwürmer, Erdroupen usw. 0,2% ig gießen. 500 ccm 9.75 M

Zur Herstellung von Spritzbrühen benötigt men:

Bei einer Konzentro-		fü	ir:	
tion von:	11	51	10 1	100 1
0.02 %	0,2 g	1 a	2 g	20 g
0.03 %	0.3 g	1,5 g	3 9	30 g
0.04 %	0,4 0	2.0 g	4 9	40 g
0,05 %	0,5 g	2,5 g	50	50 g
0.1 %	1 g	5 9	10 g	100 g
0,2 %	20	10 g	20 g	200 g
0.3 %	39	-15 g	30 g	300 g
0.4 %	40	20 g	40 g	400 g
0,5 %	5 g	25 g	50 g	500 g

Bei flüssigen Spritzmitteln ist 1 g = 1 ccm (Behelfsmaß: 1 Teelöffel 5 ccm, 1 EBlöffel 15 ccm)

Raupen und beißende Insekten bekämpfe it Stäubemitteln:

berceme-Aktivstoub DDT-Lindon-Stäubemittel mit Sofort- und Dauerwirkung, besonders zum Einsatz gegen Kartoffelköfer

zu empfehlen. Stäubedose

500 g 1,70 1 kg 2.- M

bercemo-NMC-Stoub Corboryl-Mittel mit guter Dauerwirkung und geringer Karenz-zeit, daher noch bis 7 Tage vor der Ernte anwendbor.

Stäubedose 500 g 2,50 1 kg 4,55 M

Metipax Bienenungefährliches Stäube-mittel als Fraß- und Kontaktgift in blü-henden Kulturen anwenden.

Stäubedose 500 g 1,75 20 kg 53,- M

Wolatez-Staub Schnellwirkendes Stäubemittel (Parathion-methyl) mit Tiefenwirkung universes universes saugende Insekten.
Stäubedose 300 g 1,80 5 kg 9,— M
Nochfüllbeutel 500 g 1,70 M
25-kg-Paplersack 41,23 M kung universell anwendbar auch gegen

Delicio Insektizid-Rouch Extra Eine Packung = 5 Rauchkörper 15,- M

Amelsen bekömpte mit:

Rodax-Amelsenfreßlack Ködermittel in Hous und Garten auszulegen.

1 Packung 0,80 M ulver Auf Lauf-Rodax-Spezialamelsenpulver gonge und Nester zu streuen.

50 g 0.45 100 g 0.90 250 g 1.50 M berceme-Ruscolin 1 bis 1,5% in Wasser gelöst in die Nester gleßen. 250 g 0,75 500 g 1.35 M

Schnecken bekömpfe mit:

Rodox-Schneckentöter

100 g 0.70 500 g 3,--- M

Bi-Steddingshewurselungspulser zur ef folgreichen und schnelleren Bewurzelung kroutiger Stecklinge.

100 g 2,-- 1, kg 17,-- M



Für den Obstbau

Zur Winter- und Austriebspritzung

nur gegen die Überwinterungsstadien verschiedener Obstschödlinge wirksam.

Hedelit-Konzentrot Gelbspiltzmittel, alt-bewährt, für den Obst- und Weinbau 0,5 bis 0.25%/g anwendbar, 300 g 2,85 600 g 5,25 M

Fekama-Special DDT-Chlorienson-Dichlorvos Kombinations-Spritzmittel zur Spätwinter- sowie Vor- und Nachblütespitzung geeignet. Wirkt auch gegen die Wintereler der Obstbaumspinnmilbe sowie ge-gen beißende und saugende Insekten. 0.6 bis 0.8%lg. 250 ccm 4,70 M

Duplinon AS Emulsionsspritzmittel, 1%ig zur Austriebspritzung anwenden, auch nach der Blüte anwendbar.

500 ccm 4,70 M

26

Tertiol AS Ais Austriebspritzmittel 1%ig anzuwenden, umfassend wirksam gleich-zeitig gegen Rote Spinne. 500 ccm 5,70 M

Sie haben mehr vom Gartenvenn Sie regelmäßig die Schädlinge bekömpfen.

Für die Vor- und Nachblütespritzung empfehlen wir zur Bekömpfung der pitstichen Krankheitserreger folgende Fungizide:

Netzschwefel Fahlberg besonders gegen echten Mehltou an Obstböumen, Wein-reben, Rosen und Gurken geeignet 0,2 bis 0.75%ig spritten.

500 g 3,15 1 kg 5,45 M

Sulfex Schwefelspritzmittel ebenfolls gegen echten Mehltau im Freiland und an Kulturen unter Glas anwendbar 0,5 bls 200 g 0.75 600 g 2,05 M 1% g spritzen.

Spritz-Cupral 45 Bewährtes kupferhaltiges Spritzmittel gegen folschen Mehltou, Rost und Schorf der Obst- und Ziergehölze, 500 g 1,42 1000 g 2,60 M

bercema-Ziram 70 Organischest Funglisid gegen Obstschorf, Schrotschußkrankheit am Steinobst und falschen Mehltau am Wein 0.15 bis 0,25% ig spritzen. Restbestand 200 g 2,50 M

bercoma-Zineb-Schwelel gegen echten Mehltou im Gemüse- und Zierpflonzenbau, auch gegen Rosenmehltau

1 kp 6.85 M

bercema-Zineb 80: Organisches Fungizid gegen Obstschorf, folischen Mehltau am Wein und Gemüse, Rost und Blattflek-kenkrankheiten der Gemüse- und Zier-pflanzen sowie Kraut- und Braunfäule der Tomaten 0,2 bis 0,3% in spritzen. Gegen Keimlings- und Stecklingskrank-heiten Soat- und Piklerkästen 0,2 bis 0,3% ig mit 41 je am überbrausen. 200 g 2,90 1 kg 10,45 M

Wolfen Thiurom 65 Spritzpulver besonders zur Bekömpfung des Grauschinmel-pilzes on den Erdheeren. Zweimolige Be-handlung 0,2% g vor der Blüte und nach der Hauptblüte sind erforderlich. 200 g 2,80 3 kg 33,— M

bercemo-Obstboumspritzmittel AFI:

Bewährtes Sprittpulver mit den Wirk-stoffen DDT, Lindon, Chlorfenson, Ziram zur Bekömpfung von beißen-den Insekten, der Roten Spinne und Obstschorf, Einfach in der Anwen-dung 0,5% ig vor und nach der Blüte spritzen. 250 g 4,65 1 kg 13,20 M

Alle hier angebotenen Pilonzenschotz-mittel sind noch eingedruckter Gebrauchs-anweisung bzw. anzufordendem Sondern-druck zu verwenden und lieferbor, sofern eie vom Hersteller rechtzeitig eingehen.

bercema-Spritzaktiv 80 DDT-Lindan-Spritzkonzentrat, schnell und anhaltend wirk-

sam, Spritzpulver 0,05 bis 0,1% lg.
50 g 1,30 200 g 4,40 M
bercemo-Spritzpulver DA 235 DDT-Chlorfenson-haltiges Sprittpulver zur Bekämpfung beißender Insekten und der Roten

Spinne 0,3 bis 0,5%/g. 250 g 3,55 1 kg 12.-Fekama-Extra DOT-Lindon-Mittel. A gegen Hygieneschödlinge, 0.3 bis 0,6%ig spritten. 250 g 3,50 M HL Spritz- und Glesmittel Lindan-haltig Spritzmittel auch gegen Blattläuse la wirksom. 250 ccm 4,95 M 0,4%ig wirksom. 500 ccm 9.75 M

bercemo-Spritzpulver NMC 50: Carbaryl-Spritzmittel besonders zur Bekömpfung der Obstmode, der Kirschruchtfliege und Raupen geeignet. Anwendung 0,15%ig bis zu 7 Tagen vor der Ernte möglich. 30 g 1,55 1 kg 24,30 M Wotexit-Spritzmittel Trichlorphon-Präpa

rot mit Fraß- und Kontoktgiftwirkung und geringer Oiftigkeit, bis zu 10 Tagen vor der Ernte 0.2 Gig. 250 ccm 2.55 M

Gegen beißende und saugende Insekten sind wirksom:

Wefotox-Spritzmittel Enthölt Parathion-methyl ols Wirkstoff, 0,2 bis 0,35%/g spritzen. 100 ccm 1,25 250 ccm 2,55 M 500 ccm 4,75 M

Wolotox-Pllanzenschutzmittel slnd sehr schnell, aber nicht nachhaltig wirksom und zur Bekömpfung beißender, saugender und minierender Schödlinge geeignet.

B 58 EC Systemisch wirkendes Spritz-mittel auch gegen beläende insekten und Kirschfruchtfliege 0,05 bis 0,1% ig anzu-wenden. 100 ccm 5,33 M

Citol K Spezialmittel gegen Schild-, Wall- oder Schmierläuse besonders an immergrünen, derüblättrigen zierpro-zen (Kakteen) 1 bis 2%ig anwenden, 1000 ccm 7.55 M

Gegen Rote Spinne werden angewendet:

BI 58 EC Ein systemisch wirkendes Akorizid 0,05 bis 0,1%ig zu spritzen. 100 ccm 5,35 M

Tinox Systemisch wirkendes Spritzmittel 0.05% g onwenden. 100 ccm 12,40 1000 ccm 90,- M

bercemo-Chlorienson 30 Vorwiegend ge-gen die Sommereier und Larven wirkendes Spritzpulver; 0.2% ig anwenden. 200 g 4,- 1 kg 15,95 M

Tenyson Flüssiges Spezialakarizid gegen Sommereier und Junglarven wirksom; 0,3 bis 0,4%ig spritzen. 1 kg 11,25 M

Gegen Weichhautmilben an Zierpflanzen und Erdbeeren wirkt

bercema-Endrin 20

Bewährtes Spritzmittel im Zierpflonzenbau mit guter Kontaktwirkung.

Erdbeerpilanzen dürfen nur noch der Ernte auf Grund seiner hahen Giftigkeit 0.2%ig gespritzt werden. 50 ccm 2,90 1000 ccm 26.20 M

Wühlmäuse und Ratten bekämpfe mit:

Fanol-Gaspatronen.

Rodax-Wühlmousgift, Wurzelform, Îm phosphorzinkhaltig. 50 g 0,85 M 125 g 1,90 250 g 3,25 M

Rodox-Mäuse- und -Rattengift-Pulver, gorantiert radikale Vernichtung von Hausmäusen und Rotten.

1 Pckg. (3 Port.) 0,60 M 1 Pckg. (6 Port.) 1,10 M

Prospekt anfordern!

Beachten Sie bitte unsere spezietlen Versondhinweise für Ptionzenschutzmittel, Gartengeräte usw. auf Seite 18.

Zur Baumpflege benötigt man:

Hörnig-Baumwachs naturfarben, keit, verstreichbor 50 g 0,45 100 g 0,85 M 250 g 1,45 500 g 2,60 M Veredelungsband, selbstklebend für alle Augen- und Reisveredlungen nicht selbstlösend 1 Rolle 10 m 0.56 M Baumbürsten zur Säuberung der Baumstämme von Borke und Moos. Kleine Ausführung III Große derbe Ausführung gebogen II 2.10 M Große derbe Ausführung gerade I 2.40 M Baumkratzer, um alte Borke zu entlernen. 1 510ct 1.75 M

Boumschutzhüllen ous Kunststoff spiral-förmig gedreht, leicht onzulegen. 10 Stück 5.55 M Raupenleimring "Rot-Gurt" — 5 m Alt-bewöhrtes Hilfsmittel zur Raupenbebewährtes Hilfsmittel zur Raupent kämpfung im Obstbau, beste Qualität 5 m long 0.92 M

Yull

Zur Unkrautbekämpfung

W 6658 Zur Verhinderung der Verunkrau-tung auf Wegen und Plätzen 1 kg auf 1000 am vor Austrieb der Unkräuter spritzen. Zur Unkrautbekämpfung in Erd-beerertragsonlagen 1 bis 1,5 kg je ha in 600 i Wasser im Spötsommer noch der Bodenbeerbeitung spritzen. Auch in Spor-gelanlagen, Tulpen, Norzissen anwend-bar. Prospekt anforderni Je nach Vorrat. 100 g 1,80 1 kg 16.— 12 kg 160.— M

Wonuk Zum Sauberhalten von Wegen und Plätzen 1g auf 1gm. Auch Im Kern-, Stein- und Beerenabst außer 200 g 4,46 M Erdbeeren einsetzen.

"Wegerein K". Zur Totalunkrautbekämpfung Wegen und Plätzen.

> 1 kg-Blechdose 1,70 M 60 bis 100 kg etwa 47,- bis 74,- M

Rasenpflegemittel

Zur Unkrautbekamplung in Rasenlächen

Herbicid Leuna M Unkrautbekömpfungs-mittel in Ihren Rosen 1% ig je am 1 i gleBen. Wirkt gegen die meisten Gar-tenunkrüuter. 100 ccm 1.05 M

Zur Verringerung des Rosenschnitts

"Malzid" Wuchshemmendes Mittel auf Rosenflächen. Anzuwenden in zweijäh-rigen Rosenflächen im Frühjahr 2 Tage nach dem ersten Schnitt und evtl. Julij August in Wiederholung, Auch zur Spit-zung von Ziergehölzen (Liguster, Ahorn und Ribes) erprobt. Prospekt onfordern. 200 ml 6.02 500 ml 10.29 1000 ml 18.69 M

Düngemittel

Versäumen Sie nicht, ihren Freiland- und Tapfkulturen die fehlenden Nährstoffe zu

Wolfener Spezialdünger mit Spurenele-menten, für alle Gemüsekulturen, Blu-men und Obstbäume je am 60 bis 100 g (Topfkulturen auf 1 kg Erde 1 Messerspitze voli). 15 × 1 kg Originalpackung 19,50 M 30 kg 21.— M







Nöhrsatzmischung "S 1" Für Wasserkulturen und Blumendüngung in konzentrierter Form.

Torn.

125 g 0.62 1250 g 3.35 12,5 kg 26,90 M
Wopil Voll wasserlösliches Nöhrsalzkonzentrat für Wasser- und Erdkulturen als
Grunddünger und zur flüssigen Düngung.
20 Port. 0.80 750 g 5.-- 5 kg 31,-- M
Lames-Blumendünger Besonders für Bol-

konkösten zu empfehlen.

1 Paket 180 g 0,50 450 g 1,— M nendünger Spezialdünger für 1 Rö. Tabl. 1,— M 1 RS. Pulv. 0,80 M Lames-Blumendünger Zimmerpflonzen.

Floraphil für alle Zimmerbiumen sowie. Blumenkulturen 1 Röhrchen 9.85 M. Trepaphil Kalthendünger noch Original-rezepten von Kakteen-Haake 1 Röhrchen 1,10 M.

Herbophil für Hydropflanzen 1 Röhrchen 0.80 M

Cumasina - NC. Frischhaltetabletten für Schnittblumen gegen Fäulnisblidung im Wasser. 1 Pokg. 100 Tabl. 0,32 M



Cumesina-aktiv Zur Algenbekämpfung und Entkeimung in Kleinbadern, Planschbek-ken, Springbrunnen und Plastebecken sowie zur Zwächigen Algenbekämpfung in Zierteichen (keine Noturteiche) mit Planzen, jedoch ohne Fische, je chm Wasser 3 g Cumasina-aktiv. Prospekt on-1-kg-Dose 13,65 M

Unsere Bücherecke

Müller Ratgeber für den Pftenzenschutz im Blumen- und Zierpflanzenbau beson-ders für den Berufsgärtner zu empfehlen

Schmidt Pffanzanschutz im Obstbou 12.- M

Schmidt Pflenterschut in Randalf Kteinkläranlagen der Rondgebiete und der Ahwbsserungsbehandlung. Besonders geeignet für Eigentümer von Schrebergäten und Wochenandgrundstücken und für Verwalter von Ferlenheimen und Hausgemeinschalten.

36,- M Seyfort Stauden III

Geelhaar Gladiolen Eine Ausgabe für den Gladialenzüchter und diebhaber. 16,- M

Bücher für den Gartenfreund


Einfach gehaltene Kulturanieitungen, in kartoniertem Glanzeinband. kartoniertem Glanteinband.
Erast Zwiebeln, Porree und Lauch
Ernst Möhren, Edysen, Salate 2,75 M
Gröbe Bearenobst im Gasten 3,10 M
Gröb Schnift der Obstgehölze 1,25 M
Gröb Kinche und Piloume 3,30 M
Elsold Wasser im Garten 2,75 M
Ernst Kohlgemise und Sellerie 3,30 M
Läuenstein Frühbeedkasten und Follemeh


2,50 M 3,30 M Fiedler Pfirsiche, Aprikesen Kühne Erdbeeren Strittke Bodenpflege Grunert Stauden 2,50 h 2,75 h 3,30 M 3,25 M Held Plansenschutz im Gorten Jehrbuch für den Gartenbou 1970 2. Toschenkolender für Kleingärtner 1970 2.50 M

Uber 100 Jahre Samen- und Pflanzenzucht N. L. Chrestensen, Erfurt

Gartengeräte

- and and and	
Qualitätsmesser und -sägen de	Cinne
Qualitätsmesser und -sögen der Butter, Bautzen	r Firmo
Okuliermesser	3,65 M
Okullermesser m. ousklapph, Löser	4,50 M
Okuliermesser mit Kopulierklinge	5,95 M
Kopuliermesser als Stecklingsm. als Pfrapfmesser	3,65 M
mit schlonker Klinge	3,65 M 3,65 M
Gartenhippe leichte Form	4.10 M
mittlere Ausführung schwere Ausführung	4,65 M 7,40 M
Absiehstein, mittlere Körnung	Sheep and
(15 × 5 × 2 cm)	4,10 M
H 10 "Iduno"-Baumsöge m. Holzgrif "Iduna"-Baumsöge mit Tülle	1 2,85 M
als Stangensäge	2,50 M
H 11 "Hohenheimer" Baumsäge H 12 mit Spannhebel	4,55 M 5,80 M
Boumsage "Super L" besonders	leichte.
handliche Auslührung, Hohe	nhelmer
Form Ersatssägeblätter 30 cm	6,20 M 0,45 M
Ersotzsögeblätter 35 cm	0,45 M
H 13 Blumenschere im Etui	4.35 M
H 14 Rebschere Gartenfreund	5.75 M
	Auslüh- s 9,25 M
H 14 Gartenschere mit Drahtsch	
Etui.	9,80 M
H 17 Zugbaumschere Hackenschere söllde Stahlausführun	7,65 M
etwo	22.20 M
H 18 Rechen Bzinkig 19 cm breit H 19 10zinkig 24,5 cm breit	1,85 M 2,05 M
H 20 12zinkig 30 cm breit H 21 14zinkig 35 cm breit	2,25 M
	2.45 M
H 22 tázinkig 40 cm breit H 23 tázinkig verstörkt 35 cm	2,65 M 3,40 M
H 25 Ziehhacke 12 cm breit	2,40 M
Ziehhade 8 cm breit H 26 Bügelziehhade 14 cm breit	2,50 M
H 26 17 cm breit	2,45 M 2,60 M
H 26 20 cm breit	3 M
Schloghacke 15 cm breit 16 cm breit	1,90 M 2,— M
20 cm breit	2.15 M
H 24 Blatthacken in den Breiten	2.20 M
8 11 13 16 18 20 22	cm :
1,80 1,90 1,95 2,- 2,05 2,10 2,3	o M
H 27 Zwerggrubber 8 cm breit mit Griff, das Gerät zum Jäten,	1,30 M
H 26 Grubber, 9 cm breit	1,45 M
H 29 15 cm breit	2,30 M
1	
	-
	11-
	-
Wegeschaufel 20 cm (Unkroutschabe zum Entfernen von Unkraut auf)	ir
tum Entremen von Unkrout auf	2,85 M
Kleinfeger 14 cm breit	3,60 M
Rasenbesen, Fächerform 45 cm H 30 Rasenbesen m. Holzrücken sow	4,25 M
2 Reihen Stahldraht u. schräger	Tülle,
50 cm breit H 31 Kulturhäckchen mit Spaten uns	4,15 M
Rechen für Balkonkösten und	Kleinst-
H 32 Gurkenhacke auch herzförmig	0,65 M 1,50 M
H 33 Däldter-Hacke mit auswechs. Hackbildtern 8, 11, 14 u. 16 cm	thoras
Mockbidttern 8, 11, 14 u. 16 cm	ALDOLE !!
sehr stabil	breit.
sehr stobil H 34 Pflonzenkelle H 35 Pflonzenkelle H 35 Pflonzenkel	7,— M 1,15 M





Futterstampfer in 5-Form 1.70 M Spoten mit Trittkonte Grabegabeln trinkig, besonders für schweren Boden zu empfehlen Dreiblottspaten (3mai unterteilte Grabe-(läche) 7,- M Schülerspoten 90 cm long soweit fleferbar 4.10 M H 38 Jötehocke mit schrög nach innen und hinten gestellten Hockblöttern. Durch den ziehenden Schnitt vortrefflich zur Unkrausbekämpfung und Bo-denlockerung geeignet. Die Hocken-spitzen dringen leicht auch in festeren Boden ein Terru-Bodenfräse ldeoles Bodenbearbeitungsgerät zum Lockern und Krümeln des Erdreiches. Mit abnehmbarem Radsots ausgebildet ist dieses Gerät als Pandelhade ideal zur Bodenpflege vor und während der 12 So M. H 40 Grasschere gut handlich in sollder Ausführung. Rosen dort zu schneiden, wa man mit dem Rasenmäher nicht binkommt. 6.— M H 41 Grasschere/Schafschere 6.65 M H 42 Sichel 2.40 M H 43 Sensensichel 2.40 M H 44 Obstpflücker m. Stoffbeutel 3.30 M H 45 Obstpflücker mit Schere und Stoffbeutel, dafürte kein Verletzen des Fruchtholisse. kommt. 6.- M 6.65 M Fruchtholzes. 6.10 M Famor"-Zerstöuber mit buntrarpi zerbrechlichem Pfastebehälter Sehr ge-fällige handliche Form mit einer Hand zu bedienen für die Pflege von Kakteen und Zimmerpflanzen. 5,85 M "Trotz" Pulverzerstäuber mit Gummibehölter "Trotz" Pulverzerstäuber mit Gummibehalter zur Schädlingsbekömpfung aus Nachfüllpackungen für Stäubemittel, besonders für den Blumentisch geeignet. 4,40 M H 46 "Pulvere" Bekonnter-Hand-Pulver-Verstäuber zur Ausnutzung der billigeren Nachfüllpackungen aller Stäubemittel zu empfehlen. H 47 "Nebulo" Als Flitspritze mit Behölter und als Hundzerstäuber für Müssige Schädlingsbekömpfungsmittel sehr geeignet. 4,60 M H 48 "Budisse" Handspritze mit Metall-spritzkopf. Mach varantille spritzkopt, Black verstellbar. 17,35 M H 49 "Budissa-Aufsatz" Zusatzbehölter zum Verstäuben um Verstäuben um Verstäuben um Verstäuben um Verstäuben um Verstäuben um Verstäuben zur Verstäuben um V H 51 "Nekton-Eimerspritze" zur Schödlingsbekömpfung in Böumen, zum Desinfüzieren und Kolken, mit 2 m Druckschlouch und 3fach-Düse. 21.— M
H 53 "Mörtl's Rekord 60" Universalspritze
für Hous und Ganten mit 5 m Hochdruckschlauch und Bloch-Spezialrüse. 40,43 M
H 54 "Universal" Mörtl Spritz- und Gießrohr zum Anschluß an jede Spritze und
an Leitung für ½"-Schlauan mit Mamentabspezinhahn und Bloch-Düse 10,70 M
H 55 2 Meter Verlängerungsrohr zu vorgenannter Spritze und zum Gießrohr
passend. possend. 7.80 M

Blach Spezialdüse

4,30 M

Höuffer mit Meißelsporn 20 cm breit 23 cm breit

Bügelsugrachen 17ginkig 14zinkin


6.70 M

3.00 M

0,87 M

H 35 Pilanzholz mit T-Griff, einf. Ausfüh-

Pflanzhelz gerode mit Knop! 0,63 M H 36 Reihenzieher "Feuerbach" 1,20 m breit und 6 für jeden Reihenabstand ein-stellbare Schärchen. 10,— M





gert mit Messer und Gansefüßen. Zusatzgeräte, leicht auswechselbar: Blachkasten, etwa 35 l. Häufler, Pflugschar und breitem 46 - M

Hockmesser

Schlauchbrause "EMKA 1" Kombiniertes Gleßgeröt hervorragend zur Jungpflan-zenanzucht (auch für Feinsömereien) und für sonstige Kulturen im Gewitchshaus und Freifand, besteht aus:

Momentsperrhahn mit Schlauchanschluß
 wad ¼
 verlängerungsrohr 57 cm lang

1 Brown Brousenkopf mit auswechselbaren 4 Rundbrausen nebelfein, fein, mittel. grob und 2 Flachbrousen fein und mittel.

etwa 9,20 M 1 Johr Garantie I



Kleinsämaschine Treihig 8,80 M 25,50 M Kleinsämaschine treihig

beide für Feinsämereien geeignet.

H 52 SENIOR Gertensömerschine "Fuck" für Grob- und Feinsömersien gut geeignet. 41,30 M H 39 SENIOR Stahleinradhacke 5 225


H 60 "Lusatia" verstellbare Kunststofi-Schlauchspritze. ½ 2,10 ½ 2,25 M H 41 "Gela-Regenpilt" für Schlauch-amschluß. 47 oder ¼" 7.— M



Rosensprenger aus Leichtmetall 1/5" 7,35 M "Horst-Beregner" auf Schlittenstativ für Schlauchanschluß 1/5" und 1/4" passend. 31,65 M

auf Sheinigem Stativ (Strohldüse mit beweglich leicht hantier-barem angebauten Verteilerbiech) 9.25 M Druckkupplungen 1/2 Poor 4,05 M Poor 4,05 M Page 4,05 M Schlauchverbindungshülsen ous Aluminium und PVC und

1 St. 0,64 M Schlouchklemmen "1/2 und 1/4" 0,12 u. 0,15 M



The second secon	
Wasserschlauch ous PVC	1,30 M 1,70 M
Schlauchwagen mit Schlauchanschluß ohne Schlauchanschluß	63,- M
Es lassen sich etwa 60 m 1/2 und etwa 35 m 1/4"-Schlauch	58,— M Schlauch
	St. 5.— M
Wir erwarten einen Import (Liefermöglichkeit nach Anfrag	•)
Spargelmesser mit blanker, gera Klinge.	2,20 M
Spotzenschreck, Vogelscheuche	iūdk 0,29 M
H 66 Hamsterfalle	0,70 M
H 67 Wühlmausfalle H 68 Maulwurf und Wühlmausfa	1.75 M
H 69 Maulwurffalle	1,85 M
Mousefalle "Peter"	0,91 M 0,35 M
ACT AND ADDRESS OF THE PARTY OF	

Stecketii Länge 10		14	16	18	20	cm
		1,40		2,40	3.20	1000
Helispa	ntöph			ung e		2,30 M
Kunstato	Hiöph	e fert	g gel	ormt ur		
Amilwei.	cm 1	Stück	0.11 I	altbar. 5 cm 1 :	Stück	0.20 M

Erdbeer-Schutzmanschette aus Plaste zum Schutz von Pflanzen und Früchten. 1 St. 0,26 M 1/2-I-Druckspritze "S 121" Liefermöglichkeit

etwo 89,- M

Folienzelte

nach Anfrage

Der Bedarf an Folien und Folienzelten let in den letzten Johren sprunghaft gestiegen, so daß wir nur begrenzt Follen an-bleten können.

bleten konnen.
Für die bisher gehandelten Typen "Ootho"
und "Erfurt" können wir im begrenzten
Umfang Ersotzfalle anbieten. Wir hallen,
in unserem nächsten Katalog wieder ein
Sortiment von Follenzelten anbieten zu können.

Ersotrfolie Typ "Erfurt"

Ersotrfolie Typ "Gothe"


Falls wir ous produktionstechnischen Gründen stärkere Folien verwenden müssen, wird sich der Preis etwas verändern. Wir können ihnen ein sehr stabiles Falien-zelt für 1970 anbieten:

Aluminium - Konstruktion, of laidst susammenters and transportabet, mit Firstfültung. 5 % 1,70 m 10,75 m hads -

Abdeckplonen "Bauerschmidt" Aus 0,2 mm starker Orbitaplastfalle, randverstörkt und mit Zugösen versehen.



SENIOR Handsö- und Dibbelmaschine 93,50 M Begrenzte Liefermöglichkeit



Alle angebotenen Hilfsmittel sind nur lieferbar, soweit sie uns von den Herstellerwerken rechtreitig geliefert wer-den. Falls das eine oder andere Hilfs-mittel bei Anfregserledigung vergrif-fen ist, werden wir - wenn nicht au-drücklich verbeten - ein gleichwertiges Ersetzfebriket liefern.

Solite sich die Lieferung vom Herstel-lerwerk versögern, werden wir Sie auf Jeden Fall benachrichtigen.



Scherengitter für Blumenfenster 12-15 Glieder etwa 1-1,20 m lang etwa 2,50 M



Ziertöpfe bringen Ihre Zimmerpflanzen erst richtig zur Geltung

Ziertopf mit Einsots, um einen 11-cm-Tontopf hindelinzuhängen, demit das Gleö-wasser oblaufen kann. Der Topf ist bunt-farbig oder dunkel gehalten, der Einsatz ist hell.

Ziertopf in gleicher Ausführung mit glotter Rückwand an der Wand zu befestigen, für einen 9-cm-Tentopf hineinzuhängen.

Hydro-Ziertopf in erster Ausführung mit entsprechendem Hydroeinsatz 11 cm. 1 St. 2.65 M

Hydro-Ziertopi dunkel mit hellem 14-cm-Einsatz für größere Grünpflanzen. 1 St. 4.40 M Hydro-Ampel in verschiedenen bunten For-ben on einer Schnur gutzuhängen, kann

ober auch gestellt werden. 9.5 cm Durchmesser. 1 St. 3.25 M Biolaston Kunstlaserborsten für Hydrokultur ausreichend für 11-cm-Topf

Auf Wunsch fügen wir dem Hydro-Zier-topf eine Anleitung zum Umstellen der Grünpflonzen von Erd- auf Wasserkulturen

Elektro-Rasenmäher

sehr stobiler, wenig störsäher arriet. histonimeter (3 Phosen 380) 1,1 kW, 46 cm nittbreite, out eine 20 cm an und 3.5 cm breiten Phosen (4 am 20 cm Oummibelog. Liefermöglichkeit 540,- M

Für unsere Singvögel

Streufutter mit Sonnenblumenkernen für den Winter, 1 kg 1,30 5 kg 6,50 M Futterhäuschen für die Fütterung im Winter und zur Brutzeit im Frühjahr.

Nr. 2 1 St. 3,30 M 1 St. 1,75 M Nr. 3 Alle Futterhäuschen sind zusätzlich mit Dachpappe bedeckt und das Verklei-dungsholz, z. T. Birke, lasiert.

Meisenampel gedreht, mit Halter. 1 St. 1.45 M

Für unsere Hühner:

Sulfat-Nesteler, zur Desinfektion, ge-

hören in jeden Hühnerstoll.

1 St. 0,23 10 St. 2,50 M
Spirolringe mit dreifacher Windung in verschiedenen Farben.

Verschiedenen Forden. 10 St. 0.20 100 St. 1,90 M Standard-Mineralstoffgemisch als Bei-futter für Geflügel. 1 kg 0,97 M futter für Geflügel. 1 kg 0,97 M Solozia schüttt Alt. und Jungtiere vor Obertrogungskronkheiten. Im Trinkwasser oder Futter anwendbar. 10 Tabletten 1.80 M

Handrasenmäher "Figaro"

altbewährte Ausführung eines Handrasenmähers. Gewicht etwo 14 kg. Schnitthöhe 15 bis 30 mm 132,— M



Als Zusotz kann eine Fanglasche zum Preis von etwo mitgeliefert werden. Begrenzt lieferbar.





Juternationale Luft im Borntal





Während der Sommer und igo-Monote vergeht kein Tog, an dem nicht,
weltgereiste Besuchergruppen oder Deleggetionen unseren Betrieb besichtigen. Unsere Gästebücher entholten
Eintrogungen aus vielen Ländern aller
Erdteile und Immer wieder lesen und
hören wir Warte höchster Anerkennung
über die Procht und Vielseitigkeit uneiner Kulturen.

serer Kulturen.
Bild obent Gortenbau-Studenten ausPolen und Ungarn in einem unssten
vielen Gewöckshäuser. Bild Mitter
Eine Delegation von Bürgermolstern
aus verschiedenen Städten der VARbeim Eintragen in das Gästebach. Bild
links: Studenten der Londwirtschaft der
Universität Krannodor (Sowjetunion)
bei einem Rundgang durch unsere
Sommerbiumenfelder.



you name is well established with us as we have been strong or friends to many people in the it to ilso we impressed by you his sprility seeds.

Mr. S. M. K. Wali our Jaipur (Indien) schreibt uns u. a.: Ihr Name ist hier recht bekannt. Wir haben ihre Blumen vielen Leuten in diesem Land gezeigt und alle sind von der Qualität beeindruckt."

ime

oder Einjahrsblumen

sind eine bekannte Spezialität unseres Betriebes, begehrt in vielen Ländern.

Es ist wirklich nicht schwer, dem Garten durch Anlegen einiger Beete mit den schönen farbenfrohen Sommerblumen ein lachendes Gesicht zu geben. Die Aussaat vieler Arten erfolgt ohne jede Vorkultur an Ort und Stelle. Die übrigen Arten werden in Scholen, Töpfen, oder im Frühbeet ausgesät und als Jungpflanzen ausgepflanzt. Nach kurzer Zeit blüht und leuchtet es in allen nur denkboren Farben. Sie ernten viel Freude für geringe Mühe und für wenig Geld. Auch für den Vasenschmuck in Ihrer Wohnung werden Ihre Sommerblumenbeete zu einem fleißigen und billigen Lieferonten. Der reiche Blütenflor erfreut bis in den Herbst hinein. Wählen Sie bitte in unserem großen Angebot in diesem Kotolog.

Zierpflanzensaatgut TGL 21 167



3 GroßeGoldmedaillen

- 12 Goldmedaillen
- 12 Silbermedaillen
- 3 Brouzemedaillen

woren auf der ign 1989 die Anerkennung für unsere Zuchterfolge und erstklassigen Qualitäten allein im Reich der Sommerblumen. die auf Ausstellungen immer wieder zu ettraktiven Höhepunkten werden und son unserer Leistungsfähigkeit auf diesem Spezialgebiet Zeugnis oblegen.

3323 Sommerblumenmischung Sommerfreude

Die Sommerblumenmischung "Sommerfreude" blüht vom Frühsommer bis zum Herbst. Sie wird die Zierde des Gartens sein und jeden Blumenfreund fesseln. Die Belgabe prächtiger Schnittblumen bietet während des Sommers jaufend Galegenheit, das Heim mit vollen Vasen zu schmücken. Aussaat Aprili Mal, om besten in Reihen. Sollte die Aussaat zu dicht erfolgt sein, so können Einzelpflanzen versetzt werden.

1 kg 75,- 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,45 M

3326 Sommerblumenmischung für den Balkonschmuck.

Eine Zusammenstellung farbenfroher Einjahrsblumen zur Aussaat an Ort und Stelle. 100 g 5,60 10 g 0,75 Port. 0,20 M



Die Sammerblumenschau bildet auf der iga stets einen Höhepunkt. Unsere Explonate in Halle 13, besanders Astern, Löwenmaul, Tagetes, Petunien, Begonien, Statice u. a. wurden auf der Iga 69 wiederum mit vielen Gold- und Silbermedallen ausgezeichnet.

Sommerblumensamen-Sortimente

Die verschiedenen Forben bei den nachstehenden beliebten Sommerblu-men sind so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente Immer die schönsten Hauptfarben bzw. Sorten enthalten und daher stets ein schönes Gan-zes hervorbringen. Die angelührten Mischungen sind aus fast ullen For-ben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungs-voll. Diese Sortimente entholten starke Portionen. Vorzüglich geelgnet zu Geschenken.

I. Zur Aussoat on Ort und Stelle,

	direkt ins freie Land.	
3300	Sortiment A	
	In 6 Sorten	1,20 M
3302	Sortiment B	
	in 10 Sorten	2.05 M
3304	Sortiment C	-
	in 15 Sorten	3.20 M
3316	Schnitthlumen. Sortiment	

Enthält 10 der schänsten Sommerblu-men zum Schnitt, die viel Freude be-reiten. Das prächtige Farbenspiel bildet einen reizvollen und belebenden Zimmerschmuck.

II. Zur Aussaut in Töpten oder Scholen Die jungen Pflanzen später an Ort

	und Stelle auspflanzen.
3306	Sortiment D
	in 6 Sorten 1,80 M
3306	Sortiment E
3310	in 10 Sorten 3,30 M
2310	Sortiment F in 15 Sorten 4,65 M
3312	Sortiment G
	in 24 Sorten der schönsten Som-
	merblumen 7,40 M
3321	Trockenblumen-Sortiment
	In 6 Sorten

Unsere Ausstellungs-Sortimente

enthalten Samen der schänsten und entnaten Somen der schanzen und bekanntesten Sommerblumen, für die wir auf der iga mit vielen Gold- und Silbermedaillen ausgezeichnet wurden. Alle Sorten sind leicht an Ort und Stelle bzw. in Töplen zu kultivieren. Anleitungen belinden sich auf jedem Ortal Lader Fartinget wird in eleg-Beutel. Jedes Sortiment wird in einer geschmackvollen, sechslarbigen Schutz-tasche im Format 22 × 14 cm geliefert.

Alberta A	in 6 Sorten	1.95 M
3318	1 Sortiment	1-3 Par Park
	in 11 Sorten	3.50 M
3319	1 Sortiment	
	in 16 Sorten	4,90 M



3518 Ageratum Blauer Schnitt. Die Sorte ist großblumig, von mittlerem Blou mit 40 bis 50 cm langen Schnittstielen. t00 g 36,35 10 g 4,85 Port. 0,35 M



3508 Agrestemma gracilis Milas, eine schöne Schnittblume zur Aussaat direkt ins treie Land. 100 g 5,25 10 g 0,70 Fort, 0,15 M



3521 Alyssum compactum Violettkönigin, kräftig violettfarbig (12 cm). 100 g 15,— 10 g 2,— Pert. 9,25 M

Die Zeichen haben folgende Bedeutung:

X zum Schnitt, + für Einzel-pflanzungen, O für Polster, 🔾 für sonnige Lage, op für Rabat-ten, 🗋 für Einfassungen, 🔘 für schattige Lage, :: für Gruppen, Ø für Töple. Die Höhe ist in cm angegeben.

Ageratum houstonianum

Leberbalsam ⊙ ∞ Φ X

Sämtliche niedrige Ageratum sind vorzüglich für Robotten und Zierbeete. Sie eignen zich auch zur Winterkultur in Täp-

Tetro Bloves Meer, Eine sehr gleichmößig wochsende, großdol-dige neue Sorte mit großen, mit-teiblauen Einzelblüten, 15 cm hoch. 100 g 36,35 10 g 4,85 M Port. 0,35 M

3512 Blave Kugel, runde, blave Kissen bildend (15 cm). 100 g 32,60 10 g 4,35 Port. 0,30 M

3516 Firmament, heliblau, sehr reich blühend (12 cm). 100 g 32,60 10 g 4,35 Part, 0,30 M

3518 Blauer Schnitt. Die Sorte ist großblumig, von mittlerem Blau mit 40 bis 50 cm langen Schnitt-stielen, Als Vasenschmuck sehr haltbar und empfehlenswert. 100 g 36,35 10 g 4,85 Port. 0,35 M

Agrostemma gracilis

Kornrode ③ X

3508 Milas, schöne Schnittblume zur Aussoot direkt ins freie Land. Sehr reich-blühend und holzbar für Vasen und zerte Ströuße. Rosa geodert auf weißem Grund, 90 cm. 100 g 5.25 10 g 0.70 Port. 0.15 M

Alvssum maritimum

(Lobularia) Steinkraut ① ~ 0

3521 compactum Violettkönigin, kráftig

violettforbig (12 cm).
100 g 15,— 10 g 2,— Port. 0,25 M
3522 compoctum Weiß (15 cm).
100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0,25 M procumbens Schneedecke, reinweiß, niedrige Kissen, kriechend (8 cm). 100 g 14.25 10 g 1.90 Port. 0.25 M 3523

Amaranthus Fuchsschwanz 🗵 🗉 🕙

Eine bekannte und interessante Schnitt-blume für hohe Vosen, mit langen herab-hängenden Blütenähren.

3526 caudatus, dunkelrater, hängender

Fuchsschwanz (75 cm). caudatus, gemischt, in gr roten Blütenfarben (75 cm). 3527 in grünen und

3528 caudatus viridis, mit grünen Blüten-ähren (75 cm).

3531 coudatus atropurpureus, dunkelpurpur (60 cm). Je Sorte 1 kg 20,-- 100 g 3,-- M 10 g 0.40 Port. 0,15 M

Arctotis Bārenohr ⊙ × ∞

3591 Neue großblumige Hybriden, Farben-Neue großbiumige Hybriden, Forden-prächtige Mischung der Gerbera öhn-licher Blumen in den Farben Weiß bis Golddronge. Lieben sonnigen Standert, für Robetten und Schnitt. 40 cm. 100 g 30.— 10 g 4.— M Port. 0,35 M



3526 Ameronthus coudetus, Höngender Fuchsschwanz mit dunkelraten Blütenahren. 1 kg 20,— 100 g 3,— 10 g 0,40 Port. 0,15 M



3591 Arctotis. Neue großblumige Hybriden, Farbenprächtige Mischung, liebt sonnigen Standort, für Rabatten und Schnitt. 100 g 30,- 10g 4,- Port. 0,35 M



3537 Hydzinthenblütige Riesen-Antirihinum "Farben Sinfonie «White» eine herrliche Mischung aus zweiterbigen Blüten von starker Leuchtkraft. 100 g 34,10 10 g 4,55 Port. 0,35 M

Antirrhinum (Löwenmaul) ~ 0 × 0

Kulturanleitung: Löwenmaul wird im März ins Mistbeet oder in Töpfe gesöt, schwach bedeckt und gleichmößig feucht gehalten. Anfang Mai pflanzt man die varher ob-gehörteten Pflanzen ins freie Land.

Hohe Antirrhinum-Sorten

Bewährte Klasse, mit großen langstieligens Ahren und großen Einzelblüten, hervor-ragend für Schnittzwecke (80 cm hoch).

3540/1 Schneeflocke, reinweiß.

3340/2 Konorienvogel, zartgelb.

3540/4 Die Rose, reinroso.

3540/5 Purpurkönig, samtigpurpur.

3540/6 Rubinrot.

3540/7 Altgold, altgold mit terrokotto. Jede Sorte

100 g 20,60 M 10 g 2,75 Port. 0,30 M

Prochtmischung. 100 g 18,75 10 g 2,50 Port. 0,25 M 3540 Ein Sortiment in 6 Sorten.

3544 Märchenzauber. Mischung Hammter, getigerter und gefleck-ter Blüten. Sehr apart. 100 g 20,60 10 g 2,75 M Part. 0,30 M

Chrestensens späte, hohe Antirrhinum-Sorten

Eine spathlühunde Klosse mit großen zylinderformig spitzen Ahren, harvorragend im albau. Großblumig und adel in der Form. For 5-cholts im August (60 cm hoch):

3346/T Basilike (E) reinweiß: STARS

3346/2 Gleriera Buelle.

2346/3 Severi @ roto. 2546/4 Abtel ® dunkelent.

3546/5 Lettnar @contleyenforbig

lede Sorte

Tetra-Uberriesen-Antirrhinum

Große Blütenstände mit geschlossenen Ähren und riesigen Einzelblüten. Gesund und sehr wüchsig. 90 bis 100 cm hoch.

3549 Welkenkrotzer, eine Mischung Rie-sen-Löwenmäulchen in weichen zurten Forbtönen.

100 g 24,- 10 g 3,20 Port, 0,30 M

100 g 34,10 10 g 4,35 Port. 9,35 M

Halbhohe Antirrhinum-Sorten

Diese Klasse wächst sehr gleichmäßig und aufrecht. Der dichte Bildenbesotz und die schönen reinen Farben machen diese besonders zur Beetbepflanzung geeignet. 50 cm hoch.

3550/1 Zugspitze, reinweiß.

3550/4 Wildrese, zartrosa.

3350/3 Flamme, leuchtendrot.

3550/8 Aprikosendolde, gelb mit roso.

3550/9 Eldorado, reintiefgoldgelb. 100 g 24,- 10 g 3,20 Port. 0,30 M

Prochtmischung. 100 g 20,60 10 g 2,75 Port. 0,30 M 3550

3552 Ein Sortiment in 5 Farben. 1,50 M

Hyazinthenblütige Riesen-Antirrhinum-Sorten

Die Blütenöhre gleicht einer dichten Hyozinthenblüte mit großen, edlen Einzel-blüten, Der Blütenstand ist gleichmößig und etwo 50 cm hoch, deshalb für Beet, Schnitt und Treiberei gleich gut geeignet.

3555/2 Gelb, reingelb, mittlefrüh.

3555/4 Reinrosa, spöt.

3555/1

3557

3555/5 Lochsorange, mittelfrüh.

3555/7 Dunkelret, mittelfrüh.

3555/8 CHINESE Cremegelb, zartgelb.

3535/10 Leuchtendscharlach, Neuzucht CEX MEDIO

Jede Sorte 100 g 34,10 10 g 4,35 Port. 0,35 M

Prochimischung hyazinthenblütiger Sorten. 100 g 30,75 10 g 4,10 M Port. 0,35 M 3555

3556 Ein Sortiment in 6 Sorten. 2,10 M

Farben-Sinfenie, Neusscht

ign 1966: 2 Goldmedaillen Eine herrotrogende neue Misdun ous meist zwelforbigen Zuchtstöm men, noch genouer Formel gemisch 100 g 34,10 | 10 g 4,55 Fort, 0,35 h

3846/1 -- 5 Christensons Anticibinumusehten lede Sorte 100 g 34,10 10 g 4,55 Port 0,35 M





Auf der iga 65 zeigten wir unsere wurderschöne hydainthenbildige Riesen-Löwenmud-Mischung For-ben Sinlonie" mit zweifenbigen Bilden, Jeder Besucher wor von Ihrer Procist begeistert. Greditots und Angebot finden Sie gegen über auf der linken Seite

Rostresistente Antirrhinum-Sorten

Fast vollständig widerstandsfähig gegen Rost. Erfreuen uns durch eine normale Blütenentwicklung und einen gesunden Wuchs (70 cm hoch).

3564

3364/1 Alaska, reinweiß. 3564/2 Butterblume, kanariengelb. 3564/3 Rosa Morgenlicht, reinrosa.

3504/4 Aptelsinenblut, orangeforbig.

3564/5

Liebesglut, leuchtendrot. Kirschroso, leuchtendkirschrot. Festivel, orangescharlach. 3564/6

3564/7

Je Sorte 100 g 20,60 M

Je Sorte 100 g 2.75 Port, 0,30 M Mischung mittelhoher rostresi-stenter Sorten in vielen schönen Farben. 100 g 18,75 M

10 g 2,50 Port. 0,25 M Ein Sortiment rostresistenter 3565 Antirrhinum in 6 Sorten. 1.80 M



3360/1-7 Zwerglöwenmauf-Sortem in schönen Forben 180 g 66,25 10 g 9,10 Post. 0,60 M

Treib-Antirrhinum-Sorten

Früheste und beste Sorten für den Treibanbau im Block und auch für Kösten. Bis 50 cm lange Stiele, geschlossener gleich-zeitiger Blütenaufbau.

3572/1 White Cheviot Mold, cremeweiß.

3172/2 Ceyton Court, reingelb.

3572/3 Sonny, dunkelrosa.

3572/7 Fackel, leuchtendorange, helle

Lippe.

3572/8 Kalserin, tiefsamtdunkeischarlach. Jede Sorte 100 g 20,60 10 g 2,75 M Port. 0,30 M

Prochtmischung von Treib-Löwen-moul-Sorten in vielen Forben. 100 g 16,85 10 g 2,25 Port. 0,25 M 3572

Ein Sortiment von Treib-Löwenmaul-Sorten in 6 Sorten 1,80 M 3574

Zwerg-Antirrhinum-Sorten

Niedrige Beet-Antirrhium von 15 bis 20 cm Hähe, besonders geeignet zur Bepflanzung von Rabotten und in Steingörten.

Schneeflacke, reinweiß. Sulphureum, gelb.

3580/2 Brillantroso.

3580/3 3580/4 Karmesinrot.

Dunkelgranatpurpur. Orangescharloch. 3580/6 3580/7

100 g 68,25 10 g 9,10 M Jede Sorte Port. 0,60 M

100 g 61,50 10 g 8,20 M 3580 Mischung

Port. 0,50 M n. 3,60 M 3582 Ein Sortiment in & Forben.

Wunderteppich, reizende mine Wunderteppion, eine reizende Mischung niedriger Stelingarten-Löwenmaul-Sorten, eine Zwerg-form, die auch bestens ols Topj-pflanze geeignet ist. 100 g 68,25 10 g 9,10 Part. 0,40 M

Unsere eigenen Züchtungen sind an dem Zeichen

zu erkennen. Dieses Zeichen sowie unsere Sortennamen in Verbindung mit dem Wort BORNTAL

sind gesetzlich geschützt und mit einem @ versehen.



Eine Delegation von langliberalen aus Großbritannien weilte auf Einladung des Zentralvorstandes der LDPD Ende September 1969 in der DDR und besuchte auch unseren Betrieb.





Callistephus chinensis ⊙ Ø x ∞ □

Kulturanleitung für Astern: Aussaat im Mörz bis Anlang April in ein nicht zu warmes Mistbeet oder in Töplen mit guter, kräftiger Erde. Anlang Mal pflanzt man ins freie Land in nahrhaften, gut gelacker-ten Boden, hohe Sarten auf 30 × 40 cm. Zwergsotten auf 25 × 30 cm Entfernung.

Resistente Schnitt-Aster

Diese Astern zeichnen sich durch ihre schönen Forben, Ihren hohen Schnittwert und durch ihre dicht gefüllten Blumen bei guter Welkeresistens besonders aus.

3595/3 Feverret, leuchtendschorlochrot, Dieser resistente Rosen-Astern-Typ der altbekannten guten Sorte liefert wertvolles Schnittmaterial, hoch. 100 g 39,75 M 10 g 5.30 Port. 0,35 M pehr 60 cm hoch.

Suleika B Neutuchi 1969 CECESTED 3595/4 Eine reizvolle neue Sorte im Typ der resistenten Rosen-Astern. Die leicht geröhrten Blüten leuchten in einem zorten Gelb mit Chamois unterlegt, Frühblühend, gute Schnitt-sorte, 60 cm. 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,50 M

3604 Herz v. Frankreich (Rubin). Eine korminrote Schnittoster mit gutge-füllten Blumen auf krähtigen Stie-len. 80 cm. 100 g 39,75 M 10 q 5,30 Part. 0,33 M

Blanco von Oeringen, eine wertvolle Neusüchtung von reinweißer
Forbe. Die stork gerährte Mitte ist
von einem Kranz floch gestellter
Außenpetolen umgeben. Große Blüten, lange, stroffe Schnittstiele.

100 g 51.85 10 g 8.25. Port. 0,50 M 3608/1 6

3608/4 Roter Edelstein ® Die Forbe ist Roter Edelstein (S) Die Farbe ist zinnoberscharlach mit leicht hellgelb geröhrter Mitte. Ihre Höhe von 60 cm und ihr gesunder kräftiger Wuchs zeichnen diese Sarte als besonders gute Schnitz-Astes aus. (Iga 69: Goldmedaille).

100 g 67,30 10 g 9,— Port. 0,50 M

Resistente Schönheits-Aster

(60 cm)

Im Typ der Bolls-Astern und als Verbet-serung auch der Amerik, Busch-Astern emp-tehlen wir diese Stondard-Schnittsosten. Große dichtgefüllte pasonlenblütige Blu-men auf langen krättigen Stielen mit besten und gesunden Wuchseigenschaften.

3609/1 Dunkelblau. 3809/2 Dunkelroza. Jede Sorte 3609/3 Reinweiß. NADO/A Silberrosa. 100 g 25,50 M 3609/5 Silberblow. 10 g 3,40 M 3609/6 Blutrot. Part. 0.30 M Zartrosa, 3609/7 3609/8

3609 Prochimischung resistenter Schönheits-Astern 100 g 21,75 M 10 g 2,90 Port. 0,30 M

Ein Sortiment in 6 Forben. 3603

Bevor sich die hübsche Iga-Besucherin dem Fotografen stellte, überreichten wir ihr einen Strouß der herrlichen Prachtmischung von un-seren Prinzeß-Astern, die für ihre hervorragende Qualität wiederum mit einer Goldmedoille ousgezeichnet wurde. Unser komplettes Prinzeß-Aster-Sortiment finden Sie auf Seite 38.




Rasistanta Rorutalar Schnitt-Aster®

iga 1969: 2 Goldmedalilen

Ein Schnitt-Astern-Typ, straff aufrecht wach-send mit dichtgefüllten Blumen auf festen Stielen, 60 cm hoch. Sehr gleichmäßig, ge-sund und resistent.

	3610/1	Reinweiß.	CALC BORRESO
	3610/2	Brillantrosa.	CHARAC
	3610/3	Karmesinrot.	CHEED
	3610/4	Citrin, gelb Neu	CETHINE
	3610/5	Lilarosa.	CECHINED
	3610/6	Karmesihrosa.	CECHANIS
	3610/7	Lachsrol.	CECHOEOLO
	3610/8	Heliblow.	CUTSUMED
1	3510/9	Dunkelblau.	CET (80 MILE)
	3610/10	Dunkelrat NZ 1970	CRAMO
		Jede Faibe 100 g 47,25	10 g 8,30 M Port. 0,40 M
	3612	Prochtmischung. Res. Borntaler Schnitt- schönen Farben.	Astern in
		100 g 47,25	10 g 6,30 M Port, 0,40 M
	3614	Ein Sortiment in 5 Forber	1. 2 M



Resistente Zwerg-Aster Ollutantappick ® jetzt in 6 Farben

Zu unseren bisherigen bekannten Blütenteppich-Astern-Züchtungen bringen wir 3 neue Farben, so daß wir nach langjähriger Zucht-arbeit diese ausgezeichnete Klasse vervollständigen können. Als völlig gefüllte Massenblüher für Beete und Töpfe — bei ansprechen-den und leuchtenden Farben — sind es die besten resistenten Zwerg-Astern mit lang anhaltendem Blütenflör (15 cm hoch).

3644/1 Rosa

3644/3 Reinweiß

CHIC BORNTAD

3644/5 Dunkelkarmin

CNLC BORNTAD

3644/2 Karmesinrot (NIC BORNIA) 3644/4 Lachskarmin (NIC BORNIA)

3644/6 Hellblau

CHIC BORNIAD

Jede Sorte 100 g 51,- 10 g 6.80 Port. 0,40 M

3644 Chrestensens Blütenteppich-Rabattenmischung

übersät mit lebhaft leuchtenden Blüten, in bunten Farben harmonisch zusammengestellt, hervorragend für Rabatten und niedrige Gartenbeete. 100 g 51,— 10 g 6,80 Port. 0,40 M

Resistante Prinzeh-Aster

(70 cm)

iga 1969: 4 Goldmedaillen, 3 Silbermedaillen

Diese reichblühende und besonders resistente Asternklasse eind in usserem Betrieb zeit über einem Jahrzehm intensiv züchterisch bearbeitet. 9 Sorten sind eigene Züchtungen und bestimmen den Wert des Sortiments. Die dicht gefüllten Blumen mit heller, geröhrter Mitte und leicht gewallten Randblütenblättern stehen auf kräftigen, gesunden Stielen und sind von außerardentlicher Ferbenwirkung.

	oldgelb (Hilde)
	ehr schöne gelbe Blumen mit besten Schnittstielen.
3674/3 C	orinna ®
A CONTRACTOR	ahmweiß, besonders reichblühend, dicht gerährt und
9	roöblumig.
	unkelblau (Ero)
	stensiver dunkelblauer Forbton mit gelblichgeröhrter
	(lite)
	unkelkarmesin (Helga)
	icht geröhrte Blumen in Haweinrotem Farbian.
	liberroso (Rito)
- 1 0 TO B	ssonders wartvolle Sorte, sehr langanbaltende frühe läte, großblumig (lige 69: Goldmedallfe).
	in Intensiver rosa Farbton, große schöne Blüten auf
1-75.00	uten Schoittstelen.
	The state of the s
3474/10 5	rivia (B)
S. Carlotte	orminrot, gradblumig, mittelfrüh, von besonderem
	christward.
	icharosa (Leno)
3674/12 14	in wormer Lachston, mittelgrafie Blumen, gut gefüllt.
	sines helles Bloo mit weiden Spitzen, reichbiühend
La lui	nd genund.
	rde Sorte 100 g 58.50 10 g 7.60 Port. 0.50 M
Santa Car	ACTOR OF THE PARTY
	avino ® Neusuche 1948
No. of Lot	unkellachtrosa mit gelber Mitte, swelfarbig, beste
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	chalitatiele (igo 17: Galdmedaille).
3674/4 VI	olerio B Neutucht 1968
B	n intensives Rot mit gelber Mitte, swelferbig, sebr
	envoll (iga 69: Galdmedaille).
	suchtleverret (Victoria)
. Ei	n Scharlachtet von besonderer Leuchtkraft, selten
	honer Forbion.
	de Sorte 100 g 67,50 10 g 9,- Port. 0.50 M
	esistente Princell-Aster Prochamischung unteres het-
STATE OF THE PARTY	progenden Sortimentes (iga et Coldmedaille).
3675 EL	700 g 54,75 10 g 7,30 Part 0,45 M r Sertiment in 6 Farbon
STATE OF STA	THE TOTAL PROPERTY AND VALUE OF THE PROPERTY

Resistente Erfurter Zwerg-Aster (20 cm)

Ausgeteichnete resistente Zwerg-Astern-Sorten, reichblühend anhaltender Flor, gleich gut geeignet für Robatten und Beet-bepflanzung sowie als Topf-Aster.

3645	Silberzouber ®	Jede Forbe
3646	lachsrosa. Karmesin.	100 0
3647	Weiß.	51, M
3648	Helibiau. Dunkelbiou.	10 g
3650	Rosa.	6,80 M
3451	Feuerkugel, leuchtleuerrot.	Port.
	spötblühend.	0,40 M
3652	Prochtmischung	

T kg 315.- 100 g 47,25 10 g 6,30 Port. 0.40 M 3653 Ein Sortiment in 6 Forben. 2,40 M

Resistente Juli-Aster (40 cm)

Früheste Aster, die schon etwo 40 Tage nach der Pflanzung blüht. Große, lackere Blumen!

3658/1	Weiß.		L Jede Forbe	100
3658/2	Rosa.		494	
3658/3	Apfelblüte.		100 g	
3658/4	Lovendelblou.		43,50 M	
	Kormesin.		10 9	
	Dunkelblau.	,	5,80 M	
acaej a	Participality.		Port 0.40 Mt	1
3658	Schöne Mischung	100 c	39,75 10 g 5,30	Port. 0.35 M
3660	Ein Sortiment in			2.40 M
Mark and			Ministra and Day Labor Str.	

Aster (Gr. Gruppen, Robattes und läpte, überdeckt mit-bleinen reisenden Blüten, 25 cm. 100 g 43,50 10 g 5,00 Part, 0,40 M

Goldmedaille 3674/8 Resisiente Prinzel Aster Silberrosa (1866/18) Sehr frühe, langanhaltonde graße Blüten. 100 g 58.50 10 g 7,80 Port 0,50 M



J674/2 Resistente Prinzell Aster Davine (R) OK BORNIGO Dunkelrosa mit gelber Mitte, wertvalle Schnittsorte. 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,50 M

7 Goldmedaillen 7 Silbermedaillen

erhielten wir auf der iga 69 allein für die hervorragende Qualität unseres großen Astern Sortimentes mit vielen eigenen Züchtungen, von den Besudiern immer wieder bewundert.



Deutsche Meister-Aster (60 bis 70 cm) Iga 1969: 3 Sithermedaillen

Eine feinstrahlige, mittelfrühe Astern-Klasse mit großen, dichtgefüllten Blumen, gut zum Schnitt geeignet. Diese Sorten sind für welkeverseuchten Boden nicht geeignet.

3810

3809/1 Swonhild (D) reinweiß, feste Stiele. , 100 g 72,75 10 g 9,70 Port. 0,60 M

3809/3

3809/2 Goldstrahl (R) leuchtendgelb, etwos schwachwächsig. 100 g 63,25 10 g 8,70 Port. 0,50 M

Filigran (leuchtendrasa mit heller Mitte.

100 g 72.75 10 g 9,70 Port. 0,60 M

3809/4 Harzgruß (R) kräftig leuchtendrosa. 100 g 61.85 10 g 8.25 Port. 0,50 M

3809/5 Silberreiher silbrigheilblou, (R) sehr langstielig. 100 g 61,83 10 g 8,25 Port. 0.50 M

Resistente Mischung Helle Pastellfarben, sehr feinstrah-

lig. 100 g 72,75 10 g 9,70 Port. 0.60 M

Resistente Pompon-Aster

Eine graziöse Klasse mit dichtgefüllten Blumen.

3590/4 Violett Jede Forbe mit Weiß. 100 g 43,50 M 3490/5 Schoolach mit Waiß. 10 g 5,80 M Weinret. Port. 0,40 M 3690/8

Prochtmischung. 100 p 39,75 10 p 5,30 Port. 0,35 M 5890

Resistente Deutsche Straußenfeder-Aster (70 cm)

Frühblühende Sorten dieser volkstümlichen Atter, Longgeliederte große lockere Blu-men mit zungenförmigen gekräuseiten Pe-talen.

3738/1 Well. 3738/2 Rose. 3738/9 Lasurblau. 3738/10 3738/11 Dunkelblau. 3738/14 Zinnoberroso.

3740

Fewerrot.

Jede Forbe 100 g 25,50 M 10 g 3,40 M Port. 0,30 M

Prochtmischung. 100 g 21,75 10 g 2,90 M Port. 0,30 M 3739

Ein Sortiment in 6 Farben 5.80 M

Neue verbesserte Resistente Paeonien-Aster

Eine sehr ompfehlenswerte resistente Schnitt-Astern-Klosse im Typ der früheren Poeonien-Astern. Ihre gut gefüllten, großen, ballförmigen Blumen stehen auf stebe so cm langen, unverzweigten, drabtigen Stielen. Fast alle Blumen einer Pilante sind gleichreitig schnittreif. Die Blumen sind außerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, die Pflanzen gesund und wüchsig.

3771/1 Blover Turm, mittelblou.

3771/2 Opatiever (feurigscharlach (iga 69: Silbermedaille).

3771/3 Roter Berg (R) dunkelblutrot GERMAD

3771/4 Blusta (R) violett

Jede Sorte 100 g 61.85 10 g 8,25 M Port. 0.50 M

CELEMENT

Ein Sortiment wertvoller resisten-ter Schnitt-Astern bester Sorten Sorten 1,80 M in 6 Farben.





3771/3 Verbesserfe resistante Paeonien Aster Roter Berg (R) dunkelbfutrat (1011) 100 g 61,85 10 g 8,25 Part. 0,50 M

Resistente Madeleine-Aster

(60 cm)

Diese neuen Sorten zeichnen sich durch besondere Leuchtkroft, Reichblütigkeit und durch einen doppelpetoligen Blütenkranz zus. Außerdem sind ihre lange Blütezelt und die guten Schnittstiele als wertvolle Eigenschaften anzusprechen.

Helene, lachsroso. Sophie, lauchtendroso. | Jede Sorte 100 g 10,85 M Nina, reinroso. 3911/3 3911/4

Granatrot, dunkelrot. 10 g 1,45 M 3/211/5 Mette, violett. Marie, reinweiß. 3911/6 Port 0,25 M Martina, heliblau. 3911/8 Ingrid, rotviolett.

Prochemischung in vielen leuchtenden Forben

1 kg 72,50 100 g 10,85 M 10 g 1,45 Port. 0,25 M

3912 Astern niedrige Mischung resistenter, gefüllter Sorten. 100 g 30,— 10 g 4,— M Port. 0,30 M

3914 Astern hohe Prachtmischung schönster hoher resistenter, go-füllter Sorten. Verzüglich ge-

eignet zum Schnitt. 10 g 2,50 M Port. 0,25 M 100 9 18,75

Brachycome Sternblümchen ⊙ ♦ ∞ 3920 Iberidifella gemischt, reichblühende, spitzpetalige Blumen, gedrungener Wuchs, (20 cm). 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M



Calendula off. plena

Ringelblume ③ X ::

Eine sehr anspruchslose, willig wachsende Sommerblume. Die leuchtenden Blumen sind ein gutes Materiol für Vasen und Binderei. Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle, blühen unermüdlich bis zum Herbst, 50 cm hoch.

Calendula Pacific-Schönheit

3923 Cremewell, von sottem Well zu einem welchen Heligelb übergehend, sehr aparte Bindeforbe.

3024 Zitronengelb, reiner vollgelber Farbton. besonders großblumig und gut

ton, geseiner gefült. Aprikotenfarbig, zweifarbig gestreift. Aprikotenfarbe von vorzüglicher eine Bindefarbe von vorzüglicher 3927

Tieforange, eine kräftige orange Farbe von intensiver Leuchtkraft, nicht verblassend. Jede Sorte

1 kg 57,50 100 g 8.60 10 g 1.15 M Port. 0,25 M

3929 Mischung obiger Pacific-Sorten. 1 kg 50,— 100 g 7.50 10 g 1.— M Port. 0,20 M

Calendula off. plena

3930 Erfurter Orangeforbigs, sehr großblu-mig, gut gefüllt, reichblühend.

1 kg 48,— 100 g 6,25 M 10 g 0.75 Port. 0.20 M Orangestrahlen, strahlig, gut gefüllt,

1 kg 42.50 100 g 6.35 M 10 g 0.85 Port. 0.20 M Modeforben, gefüllte Mischung zort-forbener Töne. 3939

1 kg 50.— 100 g 7,50 M 10 g 1.— Part. 0,20 M

Unsere beliebten Sommerblumen-Sortimente ouf Seite 32 empfehlen wir Ihrer besonderen Beachtung!



Coreopsis basalis Schöngesicht oder Mödchenauge X 🖸

Eine anspruchslose schöne Sommerblume, die hohen Sorten sind zorte Schnittblumen, die niedrigen vortrefflich als Rabotten- und Beetpflanzen geeignet.

3943

3940/1 drummondii Goldkrone, goldgelb, mit brounroter Mittelzone, sehr großblumig, 50 cm hoch. 10 g 1,35 Port. 0,25 M

3940

Hohe Serien gemischt, etwa 1 m hoch und zum Schnitt gut geeignet. 100 g 7,50 10 g 1,— M Port. 0,20 M

3941/1 nona radiata Goldstrahl, etwa 15 cm, niedrig, vielblumig. 10 g 1,45 Port. 0,25 M

3941/2 nana radiata tigrina, Tigerblüm-chen, reizend punktiert, 15 cm hach. 10 g 1,45 Part. 0,25 M

3941/3 nana Tetra Goldteppich, Sehr graßblumig, tielgoldgelb mit broun-rotem Herz, Lönge der Stiele 25 cm. 100 g 13,10 10 g 1,75 M Port. 0,25 M

nana Sanguinea, etwa 30 cm, graß-

blumig, dunkelkormesinforbig, 10 g 1,45 Port. 0,25 M none Mischung, niedrige Sorten in

schönen Farben.
100 g 9,75 10 g 1,30 Port. 0,25 M stillmonli, Feinheitsblume, konoriengelb blühende frühe Schnittblume, 45 cm hoch. 3044

10 g 2,40 Port. 0,25 M

Schnittblumen

und Zweige

bleiben länger frisch, wenn Sie je Liter Wasser 1 bis 2 Frischhalte-Tobletten Wasser 1 bis 2 Frischhalter over 51e CUMASINA-NC in die Vase geben. 51e verhindern Geruch- und Faulnisbildung. 1 Podung mit 100 Tabletten 0.32 M

Celosia argentea Hahnenkamm 🗇 🖘

Celosien werden Antang April ins warme Mistbeet oder in Töpfe Jahr ndige Erde ausgesät, später in Töple oder ins freie Land gepfi-

Celosia forma plumosa nana

Aparte lederbuschähnliche leuchtende Blütenstönde.

3948 Feuerleder, sehr schöne Art mit feu-rigglänzendem rotem Blütenstand. Feuerfeder, sent rotem Blütenstand. riggiänzendem rotem Blütenstand. 10 g 13.50. 1 g 1,70 M Port. 0,60 M

3930 Goldfeder. Die gleiche Sarte in dun-kelgoldgelb. 30 cm.

10 g 13,50 1 g 1,70 M Port. 0,60 M

Celosia forma cristata nana

Niedriger breiter Hahnenkamm, etwa 30 cm hoch.

3951/1 Rosea, dunkelrosa. 3951/2 Aurea, dunkelgelb.

3951/3 Atropurpurea, dunkelpurpurrot.

2951/4 Coccinea, orangescharlach.

Violacea, violett. 3951/6

Jede Forbe

10 g 13,50 T g 1,70 M Port. 0,60 M

3952 Prochtmischung. Bekannte hahnen-kammähnliche Blüten, niedrige Bü-sche in teuchtenden Farben.

10 g 12,15 1 g 1,50 M Part. 0,60 M



Colosia Feuerteder, teurigglänzender roter Blütenstand. 10 g 13,50 1 g 1,70 Port. 0,60 M

3932



3963/3 Centaurea moschata plena imperialis Purpurea, Graßbiumige Edelkornblume zum Schnitt 100 g 23,60 10 g 3,15 Port. 0,30 M

Centaurea cyanus plena

Kornblume ① ① X (90 cm)

Neue Sorten vom Typ "Ball", die durch ihre be-sondere Blütengröße, ihre ausdrucksvollen Farben und durch eine gute Füllung der Blüten die alten Sorten in Bezlehung übertreffen.

Prochtmischung. Ein reiches Farben-spiel edler, gutge-füllter Kornblumen. Weiß, reinweiß, ge-3960

3960/1 füllt.

3960/2 Rosa, leuchtendrosa. gefüllt. 1000/3

Dunkelrot, gefüllt. Blou. leuchtend-3980/4 Blou, blou, gefüllt.

> Obige Sorten 100 g 22,50 M 10 g 3,→ M Port. 0,30 M

Centaurea moschata plena

Wohlriechende gefüllte Flockenblume, Edelkornblume ⊙ ⊙ X (50 cm)

3963/1 imperials Alba, reinweiß, graßblu-mig, wohlriechend, 80 cm, 100 g 23,60 10 g 3,15 M

Port. 0,30 M

3963/2 Imperialis Graciosa (rasea), Mas-senschnittblume auf langen kröfti-gen Stielen, 70 cm. 100 g 23,60 10 g 3,15 M

Port. 0,30 M 3963/3 imperialis Purpurea, wertvalle langstielige, großblumige Edelkornblu-men, zum Schnitt.

100 g 23,60 10 g 3,15 M Port. 0,30 M

Konoriengelb (sucreolens), wohlrie-chend, großblumig, schöne Schnitt-sorte. 100 g 23,60 10 g 3,15 M Port. 0,30 M 3966

imperialis Prachtmischung großblu-3967 miger edelgeformter, longstieliger Blumen, 100 g 22,50 10 g 3.— M Port. 0,30 M

Goldlack

Chairanthus cheiri X (2) 1: (0)

Goldlack ist eine der Altesten gärtnerischen Kulturpflanzen und allgemein bekannt und beliebt als wahlriechende Frühlingsblume.

1. Gefülltblühende Sorten

Aussoct erfolgt Mitte Mol, die Jungpflan-Diservinter wird frontre im tiefen Mist-besthosten. Ab Mörz beginnt die Treiberei Im Kolthous, Blüte Mitte Mol.

Sefüllter heher Stongen-Lock (60-70 cm)

Kongriengelb.	10 g 30, M 1000 K, 11,25 M
Violett.	Port. 0.80 M

Prochamischung. 10 g 27.— 1000 K, 10,15 M

Gafüllter hoher Busch-Lock (45--50 cm)

Goldgelb m. braun.

Dunkelbroun.

Violett.

10 g 30.- 1000 K, 11,25 M Je Sorte Port. 0.60 M

Port. 0.70 M

Prachtmischung.

10 g 27,- 1000 K. 10,15 M Part. 0,70 M

Gefüllter Zwerg-Busch-Lock (30-35 cm)

3973/1	Kongriengelb.	1	10 g 36,— M
3973/2	Dunkelbrown.		1000 K. 13,50 M
3973/3	Violett.		Port. 0,90 M
	and the second of the second		

Je Sorte 10 g 30,- 1000 K. 11,25 M. Port. 0.90 M

2. Gefüllter einjähriger Goldlack

Aussaat wie von Lerkojen, Ende Februar-Auspflanzen ab Anfang April Ins Freiland. Bilde im August, (Höhe 30—60 cm.)

3974/1 Goldgelb. 10 p 18 -- Port. 0.80 M

3974/2 Dunkelbroun. 10 g 18,— Port. 9.80 M

3974/3 Violett.

10 g 18,- Port. 0.80 M Prachtmischung. 10 g 15,— Part. 0,75 M

schwefelgelb, feuchsend. 3979 Goldkield, früheste Sorte mit großen goldgelben Blüten, besonders vor-

Frimrose Dome,

3984 Dunkelbreuner Großblumiger Buschlock.



39701 Getüllter hoher Stangenlack Kanariengelb, Durch seine starke Leuchtkraft von sehr attraktiver Wirksing. 10 g 30,--- 1000 K. 11,25 Port. 0,80 M

3. Einfachblühende Goldlack-Sorten

Ausson Juni, Auspflanzung im Freiland im August, Blützreit ab Mai des folgenden Johres, vorzüglich für Gartenbeete. (Hähle 50--60 cm.)

100 g 11.25 M

10 g 1,50 M

3985 Gallath, Irúh, dunkelbraun mit samtigem Hauch. 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0.25 M

3955 Mischung vieler einfacher Sorten.

100 g 9,75 10 g 1,30 Part. 0.20 M

3985 Ein Sortiment Goldlack In 6 Farben.



Ein prachtiges Bild klaces leuchtender Forben bietet unser Levkolen-Zuchtgarten, we in strenger Einzelt pitanzenousiese die Eliten unserer Sorfen gezüchtet wer

Levkojen

Levkojen gehären zu den besonderen Chrestensen - Spezialitäten. Die ständige Selektion der Zuchtstämme über Einzelpflanzen verbürgt die sehr gute Qualität der angebotenen Sorten mit 60 bis 80 Prozent gefülltblühenden

Kulturanieitung:

Pflanzen.

Mon sot im Februgg/März ins Mistbeet oder in Topfe aus. Nach Aufgang der Saat wird mehr trocken als feucht gehalten, da leicht Faulstellen auftreten. Im April wird ouf gut zubereitete Beete im Abstand von 25 1 8 cm ousgepflonzt.



4005.7 Levkojen Nordische Riesen Goldlacks (Colorida Aparte Fartie, gleichmäßige, dichte großblumige Blütenrispen und frühseitige Blüte. 100 g 86,25 10 g 11.50 1 g 1,45 Port. 0,55 M

Treib-Levkojen

Nordischa Riasau

ers trilhe Treib-Leskojen mit be-instieligen, velten Bilitenrispen von ollererster Qualität.

er Wert dieser Levkojen-Klosse liegt in n wunderbor gleichmüßigen, einstelligen, obelomigen Blütenrippen und in der nitzeitigen Blüte Beste Aussochent ur eiterei Jonuar bis Fehruar, Starke Süm-ge sind größtenteilis gehült, achwoche machhilihend. Es tehnt sich also, die nwächsten Sümlinge beim Fitteren sw

4005/2	Gelb.	4005/5	Heliblas.
4905/7	Goldlochs.		ON THE SEC
4005/9	Violett.		OLD WAR
4005/10	Milutres.	March .	CEC MONTO
4005/11	Silberrose.		CHARACTE
4000/12	Aplathilite.		CHI MARKET
	Jada Forbe		
	1771	90 g 86.25	10 g 11,30 M
			5 Port. 0.35 M
4006		linson-Les	rkajen, Procht-
	mischung.		
		00 p #2.50	
		191.3	5 Pars, 0,50 M
4007	lin Sortime		
	In 4 Farben.	MARIE - POR	T W M

Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen

Höhe etwa d0 cm. Blühen von Mitte Juni bls spät in den Herbst. Im Gegensott zur Mammut-Levkoje blüht diese in lackeren Rispen mehrtriebig.

APPRICA M.

4038/2 4038/3	Rosa. 4038/5 Silberrosa. Silberlila. 4038/6 Blutrot. 4038/7 Chamois.	
	Jede Forbe 100 g 48,75 10 g 6,50 Port. 0,40 M	
4040	Prochtmisd-ung. 100 g 45, 10 g 6, Port. 0,40 M	
4042	Ein Sortiment in 6 Farben. 2.40 M	

Großblumige Erfurter Winter-Levkolen

Schöne kröftige Büsche (60 cm) mit stor-ken Rispen. Aussaut Mai, frostfrei über-wintern, Blüte im Frühjahr.

Weiße Dame (besonders früh),

4076 Leuchtendkormin, rosa.

4078 Zephir, lovendel. Obige Sorten

10 g 22,- 1 g 2,75 Port. 0,60 M

4090/1 Weld.

4080 Prochemischung. 10 g 20,— 1 g 2,50 Port. 0,55 M

Quedlinburger Allgefüllte Stangen-Levkojen

Die Auslese erfolgt im Saatbeet: Gefülltblühende: Sämlinge mit hellem Blatt. Einfochblühende: Sämlinge mit dunkelgrünem Blatt.

Einstielige unverzweigte Blütentrauben, öhnlich den Excelsior-Stangen-Levkojen, rind früberblühend und erstälassig für die Treiberei, ober auch für Freiland.

4090/6 Rubinrot. 4090/7 Lesurbleu. 4090/8 Violett. Gelb. Tiefrosa. 4090/2 4090/4 Kormin, Jede Forbe 10 g 11,50 1'g 1,45 Port. 0,55 M 4090 Prachtmischung. 10 g 11,-- 1 g 1,35 Port, 0,50 M

Harzer Kenngefüllte

Korso-Levkojen (R)

Neuzucht des Instituts für Pflanzenzüchtung, Quedlinburg.

Eine neue Klasse für den Anbau unter Glas mit einer kürzeren Kulturzeit als für die "Allgefüllten Siangen-Lerkajen" und besonders dicht besetzten Biütenstielen. (Höhe 40 bis 50 cm).

4092/1 Welß 4092/2 Gelb 4092/3 Tiefroso 4092/5 Rubinrot 4092/6 Lasurblau 4092/7 Violett 4092 Mischung 4092/4 Karmin

Je Sorte und Mischung

10 g 11,50 1 g 1.45 Port. 0,55 M



#123 Chrysanthemum carinatum Tetra Nordstarn Eine westvolle starkstierige Sorte. 100 g 21,35 10 g 2,65 Port. 0,30 M

Chrysanthemum

Wucherblume ① X (50-60 cm)

Chrysonthemum gehören wegen ihrer For-banfreudigkeit zu den schönsten Sommer-blumen, ihr Flor dauert von Juli biz in den spöten Herbat hinein. Sömtliche Sor-ten sind dankbare Bilüher und eignen sich-besonders für Blumengebinde und Som-merströuße.

Chrysanthemum carinatum

Anotol (R) Neutucht 1969 (MINION)
Eine wertvolle neue Sorte von groSer Reichblütigkeit und einem streffen, gesunden Wuchs. Die leuchtendgeibe Blüte mit dunkter Mitte ist
eine sehr heitbars Schnittblume.
100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,23 M

1123 Tetro Nordstern, Weiß mit zorigel-bem Kronz und dunkler Scheibe. Wertvolle storkstlelige Verbesserung der alten Sorie "Nordstern". 100 g 21,33 10 g 2,63 M Port. 0,39 14

4124 Kekerde. Die Grundfarbe ist Rein-well mit lachsroten und gelbem

Ring. 100 g 15.35 10 g 2.05 Port. 0,25 M

4125/5 atrecoccineum, dunkalkupfer mit gel-bem Ring. 100 g 15.35 10 g 2,05 Port. 0.25 M 4126 Einfache bunte Mischung vieler schö-ner Forben.

100 g 15.35 10 g 2.05 Port. 0,25 M 4127 Frohe Misdung. Eine sehr feine forbenfreudige Spesialmischung, reich und andouernd blübend. 100 g 16,85 10 g 2,25 M Port. 9,23 M

4126 Gefüllte und halbgefüllte gemischt, besanders schöne Farben in rot und gelben Tänungen. 100 g 24.— 10 g 3,20 M Part. 0,30 M

Chrysanthemum segetum

4136 Eldorado, konorlengelio mit dunkler Mitte. 100 g 14.25 10 g 1.90 M Port. 0.23 M

Stern des Orients, hellgelb mit dunkler Mitte. 190 g 14,25 10 g 1,90 M Fort, 0,23 M



4121 Chrysonthemum carinatum

Anatol R. Colored Sine neue Sorte von großer Reichblütigkeit und vorzuglichen Wuchseigenschaften. 100 g 15,35: 10 g 2,05: Port. 0,25 M

Chrysanthemum coronarium

Diesa neven Sorten, sehr großblumig und reichblütig, stellen wertvelle Verbesserun-gen der alten Sorten dar. Lange, kräftige Schnittstiele, aber im Wuchstyp gedrun-

gener.

4143 Tetro Komet, goldgelb. Grohe, leuchtend goldgelbe Blumen auf langen drahtigen Stielen zeichnen diese Neuheit aus und machen sie als haltbare Schnittblumen besonders wertvoll.

100 g 21,35 10 g 2,85 M. Part. 0,30 M.

Nives, reinweiß, besonders schöne hallbare Schnittblumen. 100 g 16,85 10 g 2,23 Part. 0,25 M

4146 Ein Sortiment einfähriger Chrysonthemum in 6 verschiedenen Sorten.

Chrysonthemum

parthenium nanum plenum (Matriceria Gefülte Komilla) ① 〇 ②

Reizende niedrige Form für Beete und De-korationspflensung, auch für Töple.

4147 Tom Thumb, reinweiß. Sehr retrolle strohlige, gefüllte Blüten, 20 cm. 10 g 4,30 Port, 0.35 M

4149 Geldball, goldgelb, leuchtend und gut gefüllt. 10 g 5,75 Port. 0,40 M

Frome Mischung. 100 g 16,85 10 g 2,25 Port. 0,25 M Clarkia elegans plena

\$127 Chrysonthemum coringtum,

① × (60 cm)

Die direkt ins Freiland ausgesöten Clarkien geben mit Ihren zierlichen, farbenfreudigen Blütenrispen frühe, baste Schnittblumen und sind gleich gut für schöne Gartenbeste geeignet.

4151 Albo, reinwais,

4152 Gleriese B karmesinscharlach. 4153 Scharlachkönigin, scharlachret. 4154 Feuergarbe, kupferscharlach.

Lochskönigin, retrend lochsroso. 4158

4162 Rubinkönig, purpurviolett.

Jede Sorte

100 g 9,35 10 g 1,25 M Port. 0,25 M

4164 Prochtmischung gefüllter Clarkien. 1 kg 55,---- 100 g 8,25 M 10 g 1,10 Port. 0,20 M

4166 Ein Sortiment 1,30 M in 6 gelüllten Sorten.

Cobaea Glodienrebe O

4178 scandens, violettblühende Schling-pflanze für Spallere, Lauben usw. 10 g 3,85 Port. 0,35 M

Collinsia heterophylla

() as []

4180 Dankbore Sommer- und gute Bie-nennührpflanze. Blüht heliblau mit weißer Lippe, sehr früh, (30 cm). 100 g 3,65 10 g 0,75 M Port. 0,20 M

Convolvulus tricolor o

4184 Prochimischung. Niedrige Winde in schönsten Farben, 30 bis 40 cm hoch. 100 g 3,75 10 g 0,50 M Port. 0,15 M





Cosmos bipinnatus

Praecox (s. a. forbiges Titelbild).

(Schmuckkörbchen) Cosmes ⊙ + :: × Sind sehr reichblühend, in der Blüten-form wie einfache Dahlien, die Belaubung ist zort und fein. Sehr anspruchslos in Kul-tur und Boden,

Sensation. Mischung und weißer Riesenblumen. 10 g 2.— M Port. 0,25 M 4190 Sensation.

4191 Blender, leuchtendes Karmesinrot.

100 g 22,10 10 g 2,95 M Port. 0,30 M

4192 Purity, riesenblumig, reinweiß, 100 g 17,60 10 g 2,35 M Port. 0,25 M

4194 Rosenelfe, riesenblumig, rosafarbig. 100 g 17,60 10 g 2,35 M Port. 0,25 M

4196 Ruhm ("Glorio"), zweifarbig, heliroso mit purpurroter Mitte. In Größe und Schönheit der Blumen überragt sie olle onderen Cosmeen-Sorten. 100 g 21,35 10 g 2,85 M Port. 0,30 M

4197 sulphureus Fiesto, scharlachrot seingelbgestreiften Blütenblättern, sehr reizvoll, vielblumig, holbgefüllt.
10 g 2.— Port, 0,25 M

Cynoglossum amabile

OOX

4200 Firmament, etwa 40 cm, Sommerrer-glömelnnicht fürs freie Land, runde Büsche. 100 g 7,10 10 g 0,95 M Port. 0,20 M

Dahlia variabilis (Dahlien)

ign 48: Goldmedaille

4204 Mignon-Dohlien, Zwerg-Klosse Für Gruppen- und bepflanzung, sehr gute Noch-pflanzung, z.B. für verblühte Frühlingsblumen auf Gartenbeeten und Robotten. Outer Pollen-tröger für die Bienenweide. 1 kg 90,— 100 g 13,50 M 10 g 1,80 Port. 0,25 M

420s Erlucter Zwerg-Mischung

Stork süchterlich verbesserts, sehr forbenfreudige Qualität der sagenannten Unwin Dahlle, neichbilhend, einfach und halbgefällt, etwa 60 cm hach.

100 g 19.50 to g 2.60 M Part. 0,30 M (Knallen-Angebat und farbiges Bild von Mignan-Dahllen stehe Seits 73).

Delphinium

Einjöhriger gefüllter Rittersport 🕢 🗌 🗙

Kulturanleitung: Die einjährigen Arten sät man entweder im Herbst oder seltig im Frühjahr unmittelbar an Ort und Stelle ins freie Land recht dünn in nahrhalten Boden.

Gefüllter niedriger Hyazinthen-Ritterspotn (Delphinium ajacis hyacinthifi, plenum nonum) 50 cm

4212 Mischung vinler Forben.

1 kg 60,— 100 g 0,— M 10 g 1,20 Port, 0,25 M 4214 Sortiment in 6 Forben 1,50 M

Gefüllter Hoher Rittersporn

(Delphinium consolida elatius plenum 110 cm

4220 Beste Mischung für bunte Ströuße. 1 kg 50,— 100 g 9,— M 10 g 1,20 Port. 0,25 M

Sommernelken

⊙ ○ × (Dienthus)

Kulturanleitung: Im März bis April ins Mistbeet oder in Scholen zu säen und Mitte Mai auf 15 cm Entfernung ins freie Land zu pflanzen,

4240 Dianthus chinensis pienus. Gefüllte Chinesernelke mit schöner Zeichnung. 100 g 16,50 10 g 2,20 M Port. 0,23 M

4241 Dianthus heddewigil Bravo, leuch-tendschorloch, sehr reichblühende reichblühende wertvolle Neueinführung. 10 g 3.— Port. 0,30 M

4242 Dianthus heddewigli, Mischung ein-facher großblumiger Varietäten. 100 g 16.50 10 g 2,20 M

10 g 2,20 M Port. 0,23 M

4243 Dianthus heddewigli lac. plenus Luzifer, orangescharlach. 10 g 3,- Port. 0,30 M

4244 Dianthus heddewigii pienus. Gefüllte Sondermischung, große Blumen zum Schnitt. 100 g 30,— 10 g 4,— M Port. 0,35 M

4248 Dianthus imperialis plenus. Gefüllte Kaiserneike in bunter Mischung. 100 g 18.— 10 g 2,40 M Port. 0,23 M



4204 Doblie veriebills. Mignon-Dahlien, Ewerg-Klasse kg 90,— 100 g 13,50 10 g 1,60 M Port, 9,25 M





Riesen-Chabaud-Nelken

Kulturanleitung: Im März bis April ins Miss-beet oder in Schalen zu säen und Mitte Mai auf 15 cm Entfernung ins freie Land zu pflanzen, Bestes Schnittmaterial.

4310

Jeanne Dionis (reinweiß). Marie Chabaud (rein kunoriengelb). 4312

Reine rose (zartrosa). 4313

Reine rose vil (rosa). 4318

Etincelant (scharlach). 4320

Nere (dunkelpurpur).

Nere (dunkerporphis)
Oblige Forben je 100 g 195.— 10 g 26.— M 1000 K. 8.— 100 K. 1.— M Port. 9,50 M

4322 Prachtmischung. 10 g 23,40 1000 K, 7,— M 100 K, 0,90 Part, 0,45 M

Dimorphotheca pluvialis

000>

Afrikanische Goldblume, Außerst reizvolle, reichblühende Sommerblume für Aussaat

4250/1 Tetra Polarstern, graße reinweiße Blüten, deren Mitte eine Intensive violette Zone zeigt. Die sehr reichblühende Sorte ist eine wertvolle neue Züchtung, außerordentlich wir-kungsvoll in ihren Kontrastfarben.

100 g 29,25 10 g 3,90 M Port. 0,35 M

4250/2 Tetra Goliath, Faibe galdorange mit breiter, schwarzer Zone. Blüten sehr groß und leuchtend mit straf-fen Stielen. Blütenform der Gerbera öhnlich.

100 g 29.25 10 g 3.90 M Port. 0.35 M

Dorotheanthus

(Mittagsblume) O O

4255 bellidiformis (Mesembryanthemum criniflorum). Eine niedrige Teppich-und Felsenpflanze in schönen bunten 10 g 4,75 1 g 0,59 M Port, 0,40 M

Eschscholtzia californica

Eschscholtzia, auch kalifornischer Goldmohn genannt, ist eine anspruchslose Sommer-blume, besonders für sannige Beete. Aus-sagt an Ort und Stelle (40 cm).

Goldruhm, goldgelb mit oronge. 4260 Orangekönig, tief goldarange.

Albo, rohmweiß. 4263

Karminkönig, karminrasa. 4267

Jede Sorte

100 g 15,- 10 g 2,- M Port. 0,25 M

4269/1 Prachtmischung einfacher Sorten. 100 g 14,25 10 g 1,90 M

8270 Chrestensens Gefüllte Sonderklasse CHIC BORNTAD Neurucht

Reichblühend, sehr großblumig und dicht gefüllt, in harmonischen Farb-tönen. Eine Verbasserung von "Ge-füllte Madeforben".

100 g 21,75 10 g 2,90 Port. 0,30 M

Gaillardia pulchella (picta)

Kokordenblume, Molerblume ⊙ :: X □

Gaillardien lieben nahrhaften Boden und sonnigen Standart. Dort erfreuen sie durch storken Blütenflor.

4271 Lorentiana plena, dichtgefüllt, schön zum Schneiden, von außerardent-lich lebhaften Farbtönen. 100 g 33.75 10 g 4,50 M

Port. 0,35 M

4272 Rot mit gelbem Rand, einfache Ko-kardenblume. 100 g 20,25 10 g 2,70 M Port. 0,30 M

Blutrote Riesen, Orolle leuchtende Blüten auf stroffen Stielen. 100 g 25,10 10 g 3,35 M Port, 0,30 M

erre Gazania rigens

Mittagagald 🕟 🖘 🗍

OroBblumige Spielarten, 20 cm hoch, sehr reizvoli für Robottan hoch, sehr reizvellt für Robotten und Steingorten, ouch für den Schnitt. Eine onspruchslose, far-benfreudige Sommerblume. 1000 K. 27.— 100 K. 3.— M.

Part. 0,75 M

4270

Exchachalizing colif. Chrestensens Geiglite

Sontlerkinsse Maurichi

CRIC BORNIAD

Reichblühend, großblumig und dicht gefüllt, in hormonischen Farbtönen. Elme Verbesserung

Modelorben". 100 g 21.75 M 10 g 2.90 M Post. 0,30 M

. Gefüllte



4272 Gaillaidia pulchella Rot mit gelbem Rand. Einfoch blühende Kokordenblume 100 g 20,25 10 g 2,70 M Port. 9,30 M



#255 Darotheanthus bellidiformis Eine niedrige Teppich- und Felsenpflanze in schönen bunten Farben. 10 g 4,75 1 g 0,59 M Port. 0,40 M



4278 Gazania rigens. Großblumige Spielarten. Eine forbenfreudige Sommerblume bezonders für Rabatten und Steingürten geeignet. 1000 K. 27,— 100 K. 3,— Part. 0,75 M

Godetia

Sommerazalea (2 (2) X

Diese azaleenblütigs Sommerblume stellt nur wenig Ansprüche an den Boden und wird direkt im Garten ausgesät.

Godetia grandiflora Einfachblühende Sorten (30 bis 40 cm)

Kelvedons Ruhm, lachsorange, halb hoch. 10 g 2,40 M Port, 0,30 M 100 g 18,-4283 Weißer Schwan, n, reinweiß, halbhoch, 100 g 15,75 10 g 2,10 M Port. 0.25 M

Tiefkarmesin, karmesin mit scharlach, 4267 halbhach. 100 g 22,50 10 g 3,- M Port. 0.30 M

Orangeruhm, leuchtendarange, halb-hach. 100 g 18,— 10 g 2,40 M Port. 0.30 M

Schorlochkönigin, karminscharlach, 100 g 26,25 10 g 3,50 M niedrig.

Petargonium, zartrosa, halbhach. 100 g 14,60 10 g 1,95 M Part. 0,25 M

Prachtmischung einfocher, halbhoher Sorten in vielen Farben. 1 kg 90.— 100 g 13,50 M 10 g 1,80 Port, 0,25 M

4296

Godetia amoena plena Hohe gefüllte Sorten (65 cm)

4284 Delicata, zartrosa. 100 g 14,60 10 g 1,95 M Port. 0,25 M 4285 Rosenkönigin, karminrot; roso Strei-Port. 0.25 M fen. 10 9 1,95 Kirschkönigin, leuchtend dunkelroso. 10 g 1.95 M Port. 0.25 M 100 g 14,60

100 g 14,60 10 g 1,95 M Port. 0,25 M Mischung hoher gefüllter Godetlen-Sorten zum Schnitt für große Vasen. 100 g 13,50 10 g 1,80 M

Rubicunda, hellpurpur.

Godetia grandiflora plena Halbhohe gefüllte Sorten (40 cm)

4292 Rembrandt, rosa mit dunkelkarmin Flecken. 100 g 33.75 10 g 4.50 M Port. 0,35 M

Sybili Sherwood, lachrosa mit weiß-lichem Rand. 100 g 33,75 10 g 4,50 M Port. 0,35 M

Weißer Straub, reinweiß. 100 g 26,25 10 g 3,50 M

Port. 0,25 M Möddhenerröten, karminrosa 100 g 33,75 1 10 g 4.50 M Port. 0,35 M

4301 Erfurter Blut, karminscharlach. Cattleya, helilla.

100 g 33,75 M 10 g 4.50 M Port. 0,35 M

Port. 0.25 M

4295 Azaleenschou. Forbenprächtige Mischung der azaleenblütigen, gefüllten Sorten von schönster Mismung gefüllten Sorien von schomse-Hormonie und Leuchtkraft, gleich-gut für Beete und zum Schnitt. 1 kg 22, — 100 g 33,75 M g 225,— 100 g 33,75 M 10 g 4,50 Port. 0,35 M

Ein Sortiment Godetien

1.50 M



4295 Godetia Azaleenschau. Farbenprächtige Mischung der straleenblütiges gefüllten Godetien-Sarten. 1 kg 225,— 100 g 33,75 10 g 4,50 Part. 9,35 M



Gypsophila elegans grdfl.

Schlelerkraut, Gipskraut ⊙ × :: (45 cm)

4330 Schneekönigin, weißbighend, unentbehrlich für Blumengebinde. 100 g 3,- 10 g 0,40 M Port. 0,13 M

4332 Roseo, ro Bindeforbe. rosenrot, zarte

100 g 3,75 10 g 0,50 M

Port. 0,15 M

1281 Godetia grdfl Orangeruhm 100 g 18,- 10 g 2,40 M Part. 0,10 M

Helianthus

Sonnenblume, Sonnenrose 🗇 🖘

4336 angus plenus, gefüllte Sondenblume gemischt. (2 m). 100 g 4,10 M 10 g 0,55 Port. 0.15 M


annous pienus Sonnen-hu5, gefüllte, sehr attrak-tive niedzige Sonnen-blume (60 cm). 1 kg 35.— 100 g 8,25 M 10 g 1,10 Port. 0,20 M

ennous Uniflorus, Rie-ensonnenrose, sehr dekerativ. (3 m) 1 kg 17,50 100 g 2,60 M 10 g 0,35 Pont. 0,15 M

dunkelbroune bis broun-rote Spiciarten (2 m). 100 g 3,75 10 g 0,30 M Part, 0,15 M

intermedius Herbstschön-heit. Sehr schönes Far-benspiel in goldgelb bis bransefarbig mit brauner Zone. (2 m). 4344

100 g 12.- 10 g 1,60 M Part. 0,25 M





Schielfenblume, Schneekissen () X (00)

Die Iberis bringen eine große Anzohl Bilden und sind schön zu Einfassungen. (Hähe etwo 30 cm)

amara coronaria, imperialis, hyazin-4377 thenblütige Riesen, prächtige, rein-weiße Dolden, eignen sich vorzüglich zum Schnitt.

100 g 9,- 10 g 1,20 M Port. 0,25 M

4360/1 umbellato, Alba, reinweiß. 100 g 6,— 10 10 g 0.80 M Port, 0,20 M

Cardinalis, 4380/2 umbellata lauchtend dunkalrosa.

100 g 6,35 10 g 0,85 M Port. 0,20 M

4360/3 umbeliato Lilocina, molveniarbig. 100 g 6,— 10 g 0,80 M Port. 0,20 M

4350/4 umbellata dunettii, purpurviolett. 100 g 6,--- 10 g 0,80 l 10 g 0.80 M Port. 0,20 M

Prochtmischung bunter Farben ein-jähriger Iberis-Sorten. 10 g 0,75 M Port. 0,20 M 100 g 5,60

4382 Schöne Mischung der bekannten Trichterwinde. 100 g 3,75 10 g 0,50 M Port. 0,15 M

Impatiens balsamina

Springkrout (60 cm). X 🔾 🔾

Eine schöne anspruchslose Sommerblume, reichblühend ab Juli bis zum Frost in pröchtigen Farben.

Verbesserte Komelien - Balsomine, Prochtmischung dichtgefüllter, groß-blumiger Blüten. 4386 Verbesserte

100 g 34,50 10 g 4,60 M Port. 0,35 M


Kochia scoparia

Sommerzypresse ∞ □

blache. 1 m. Bildet produvolle Blache. 100 g 10,10 10-g 1,35 M Port. 0,25 M



Unser Betrieb beliefert auch maßgebende Samenhandelsfirmen in vielen Ländern. Das Bild zeigt Fahrzeuge einer Auslieferungsfirma in Wien.



4182 Ipomea purparea Schäne Mischung Bekennte Trichterwinde 100 g 3,75 M 10 g 0,50 M Port. 8,15 M

Frischhalte-Tabletten

für Schnittblumen und Zweige verhindern Geruch- und Föulnisbildung des Wassers, wann Sie mit dem Frisch-wasser jeweils 1 bis 2 Tabletten

CUMASINA-NC

pro Liter Wasser in die Vose get Packung 190 Tabletten 0,52 M

Lathyrus odoratus grdfl.

Wohlriechende Edelwicken

Riesenblumige Spencer-Sorten

Langstleilige große Blumen, vorzüglich ge-eignet zum Schnitt, blühen ab Juni in

Olgantic, rennweiß, leicht gekroust. Welche Freude, cremegaib. Salmon Gigantic, leuchtend lachs-

Salmon rot. Ambition, helivialett. Red Boy, blutrat. Royal Furple, rotig purpur. Royal Furple, 100 g 9,35 10 g 1,25 M Part. 0,30 M

4450/8

445d Chrestensens Spencer-Riesen-Edelwik-ken in schönsten forben gemischt. 1 kg 55.— 100 g 8,25 M 10 g 1,10 Port. 0,25 M

Frühblühende Cuthbertson-Sorten

Riesenblumige, storkwichtige Sorten, sehr widerstundsfähig gegen Hitze. Lange Stiele mis bis 3 Biumen. Einige Tage vor den Spencer-Sorten erblühend.

Morion, cremegelb Lels, kormesinioso. Front, rosig, lavendel. 4470/6

6870/10 Donny, dunkelblow

10 g 2,50 Port 0,40 M

A474 Frachtmischung frühblühender Cuthbertson-Wicken.

1 kg 112,50 100 g 16,65 M 10 g 2,25 Port. 0,35 M

Ein Sortiment in & Farben 2.40 M 4478

Vialblumige Riesen-Treib-Sorten

Neueroführung!

Ausgereichnet geeignet für den Anbau un-ier Glat wie zum frühen Freiland-Schnitt. 5 bis 6 große Blüten an langen, starken Stielen, die Bütereit beginnt vor allen anderen Sorten. 4450/1 Fearl, weiß.

Pearl, weiß.

4480/2 Surie, helt lacheroso. 4480/3 Margaret, leachtend roso.

me, kirschrose.

Marilyn, kirschscharloch

Miranda, dunkelkormesia.

Grace, lavendelblau.

Groce, toverselbiou. Elecnor, mittelbiou. Je Sorte 100 g 28,30 10 g 3,80 M Port. 0.00 M

4460 Mischung visiblumiger Riesen-Treib-

100 g 28,50 10 g 3,80 M Port, 0,40 M

Frühblühende Spencer-Treib-Sorten

Blühen etwa 14 Tage früher als die Spen-ter-Riesen, sind aber so großblumig wie diese. Lange, für den Schnitt geeignete Stiele, zur Treiberei beronden geeignet.

Schneesburn, reinweiß.

Apello, begonienrosa, Oigant Rose, helles karmesinrosa.

Sunroy, helies locksrot. Grenodier, leachtend blutrot.

Amerikanische Schönheit, korminrat.

Herbert Hoover, reinblow

100 g 11,25 M 10 g 1,50 Port. 0.35 M

4522

Prochimischung frühblühender Treib

1 kg 62,50 M 100 g 9,35 t0 g 1,25 M Port. 0,30 M

4528 Ein Sortiment in & Forben

2,10 M

48 N. L. Chrestensen, Erfort



4456 Chrestensens Spencer-Riesen-Edelwicken in schönsten Farben gemischt. 1 kg 55,— 100 g 8,25 10 g 1,10 M Port. 0,25 M

4600 Malage trilida grdfl. Purpurca. Eine etwa 100 cm hahe Sommerblume, Aussaat direkt ins freie Land. 1 kg 25,— 100 g 3,75 10 g 0,50 Port. 0,15 M



Lavatera trimestris

Pappelrose, Bechermalye () X Schäner Blumenschnitt, Aussaut an Ort und Stelle, nicht pflan-

4550 Alba, weiß 90 cm hoch. 4552 Rosea splendens, leuch-tend karminrosa, groß-

blumig, 60 cm. Je Sorte 100 g 7,10 M 10 g 0,95 Port. 0,20 M

4334 Mischung. 100 g 6,— 10 g 0,80 M Part. 0,20 M

Linaria maroccana

Leinkrout ① ∞ [] Nach der Blüte zurückgeschnitten, erreicht man eine zweite Blüte. Reizend für Beete und Robotten (Höhe 30 cm).

4556 Feenstrauß, wunderschönes Forbenspiel zierlicher Blüten ouf zartem Laup, in rosa und purpurfarben. weiß obgesetzt. 100 g 7,10 10 g 0,95 M Port. 0,20 M

Linum tein ⊙ ∞ □

4558 grandiflorum rubrum, rol-blühender Lein für nied-rige Beete und Einfas-sungen, 40 cm. 100 g 3,35 1n g 0,43 M Port, 0.15 M

Lobelia erinus

Mönnertreu ⊙ ∞ 🗌 Kulturenleitungt Aussort im März in Töple oder Scholen, in Büschen pikleren. Ende Moi auspflanzen! Liebt kräftigen Boden. Blühr Juni bis Oktober. Schön für Einfassungen und Teppichbeete.

4560 compacta Leuchtend Blau, gedrungen, schön, hell-laubig, 10 cm. 100 g 58,50 10 g 7,80 M Pért, 0,40 M

4562 compocta Kristalli-russes, dunkle Blötter, ultromo-rinblou. 100 g 61,85 M 10 g 8,25 Port. 0.40 M pumita splendens, tief dunkelourpurviolett mit

weißem Auge. 10 g 7,80 Port. 0,40 M 4570 pendula Saphir. Eine be-sonders freudig wachsende Ampel-Lobelie, Die Ronken werden etwo 50 cm long, 10 g 4,50 Port 0,30 M

Lupinus hartwegii

Wolfsbohne ① X Kulturanleitung: Aussaat im März direkt ins freie Land, nicht zu dicht. Anspruchslose einjährige Lupine für Gruppen und zum Schnitt, wahlriechend.

4580 Albus, weill.

100 g 6,35 10 g 0,85 M Port. 0.20 M

4582 Roseus, rose. 100 g 6.35 10 g 0.85 M Port. 0,20 M

4384 Coeruleus, blow, 100 g 6.35 10 g 8.85 M , Post. 0.20 M

4590 Halbhohe Sorten,

gemischt. 100 g 6,35 to g 6,85 M Port. 0,20 M

Malope trifida

Sommermatre () X 4500 grdfl. Purpured, etwo 100 cm hoch für Aussout direkt ins Freiland.

1 kg 25.— 100 g 3.75 M 10 g 0.50 Port. 0.15 M



4674 Nemesia strumosa grandiflora nana campacta Triumph. 100 g 58,10 10 g 7,75 Port. 0,40 M

Mimulus

Gouklerblume ⊙ ∞ □

4616 luteus tigrinus grandiflorus, getigert und gefleckt, 30 cm.

> 10 g 6,— 1 g 0,75 M Port. 0,35 M

Myosotis silvatica

(oblongato) Sommervergiömeinnicht

4660 Blaue Grasmücke, tiefblau, 30 cm, blüht (im März ausgesät) im Sommer sehr reich, aute Schnittsorie.

10 g 4,60 Port. 0,35 M



4690 Nigelia damascena plena Indigeblau. Hellblau, 40 cm, Blütereit Juni bis Juli. 1 kg 22,50 100 g 3,35 19 g 0,45 Port. 0,15 M



Papaver paeanifferum plenum (gefüllter Paeanienmohn, 90 cm.)

4796 Prochimischung.

1 kg 43,— M 100 g 6,73 M 10 g 0,90 M

Port. 0,20 M

Nemesia ⊙ □ ø

Eine sehr dankbare Sommerblume zur Aussaat direkt Ins Freifand. Die Blüte beginnt im Juni. Verbiühte Pflanzen zurückgeschnitten, entwickeln einen zweiten Flor, der bis zum Herbst in seinen leuchtenden Farben erfreut.

4674 strumosa grandiflora nana comp. Triumph. Ein Farbenspiel von gelb bis rot, sehr geeignet für Topfkultur und Rabatten, 20 cm. 100 g 58,10 10 g 7,75 Port. 0,40 M

Nemophila Hainblume 10 00 🗆

4680 mensiesii, himmelblou, reizende Sommerblume für Rabatten und Einlassungen, 15 cm. 100 g 7.10 10 g 0.95 Port. 0.20 M

Nicotiana alata

Ziertobok ⊙ × +

4686 Tageslichtfarben-Mischung, für halbhohe Gruppen, ganztägig in schönem Farbenspiel blühend. 10 g 1,65 Port. 0,25 M

Nigella damascena plena

Jungfer im Grünen ① Ø

Kann im Mörz direkt ins freie Land gesät werden, für Rabatten und Einfassungen gut geeignet, 40 cm hoch. Blütezeit Juni bit Juli.

4690 Indigoblou, Heliblau. 4692 Miß Jekyll, Reinweiß.

Jede Sorte 1 kg 22,50 100 g 3,35 M 10 g 0,45 Port. 0,15 M

Papaver Einjahrs-Mohn @ Ø

Konn im Mörz bis April direkt ins freie Land gesät werden, bringt mit wenig Mühe viel Freude, blüht Juli bis August.

4716 glaucum, dunkelscharfachroter Tulpenmohn, sehr reichblühend, 100 g 7,10 10 g 0,95 Part. 0,20 M

paeoniflorum plenum

Gefüllter Pasonienmohn (90 cm)

4796 Prochtmischung. 1 kg 45.— 100 g 6,75 M 10 g 0,90 Port. 0,20 M

4802 Ein Sortiment in 6 Farben. 1,20 M

somniferum plenum

Gefüllter Gartenmohn (90 cm)

4870/; Weiß. 4870/4 Scharloch.
4870/2 Heiligelb. 4870/5 Purpur.
4870/3 Hochrosa. 4870/6 Dunkelviolett.
Jede Farbe. 100 g 6,75 10 g 0,90 Port. 0,20 M
100 g 6,75 10 g 0,90 Port. 0,20 M
100 g 6,75 10 g 0,90 Port. 0,20 M
1878 Ein Sortiment 1.20 M

rhoeas

Shirley- oder Seldenmohn (70 cm).

4892 pleno Allgefüllter Seidenmohn, in vielen zorten Forben gemischt. Sehr reisvoll. 100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0.25 M

Pentstemon hartwegii

Bortladen X @ 16

4900 hybr. giganteus Prachtmischung, riesenblumiger Bortfoden in buntem Farbenspiel. 10 g 5,75 Port. 0,35 M

4901 Schorlochkönigin, sehr reizvolle rote Farbtöne mit weißem Schlund. 10 g 6,05 Port. 0,40 M

Chrestensens neue F1-Petunien

Neuzuchten 1769

Petunia axillaris hybrida F1

(iga 1968: Goldmedaille) (iga 1969: Große Goldmedaille)

4736/2 Hyrosis Lochsroso (R) (Tobio bis mittelgroße, sehr schön gewellte Blüte in sattem Lachsroso, dunkel geadert. Besonders reichblütig, eine sehr wertvolle Forbe.

A936/3 Hyrosis Rosa

Leicht gewellte mittelgroße Blüten von Intensiver brillantrosa Farbe mit heilem Schlund. Die Sonte ist besonders Irüh- und reichblühend und von hervorragender Farbwirkung.

4936/4 Hyrosis Scharlachrot

Edle, leicht geweilte mittelgroße
Blüte von leuchtend scharlachroter
Farbe mit dunkel geadertem
Schlund. Ein wunderbarer neuer
Farbton unter den Petunien.

4936/5 Hyrosis Dunkelblau (R) CROMED
Sehr große, schöne Blume Im Typ
der alten Grandiflora-Sorten, von
Intensiver samtig dunkelblauer
Farbe. Die Wetterbeständigkelt
dieser Farbe Ist ausgezeichnet.

Je Sorte 1 g 63,- 1000 K. 12,60 M Port, 1,-- M





Auf der zweiten Sonderschau der iga 69 fand unser Stand in Halle 13 uneingeschränkte Bewunderung. Besonders die reichblühenden und farbenfrahen Neutlichtungen von Frifetteilen der Hyrosis-Klasse erregten des Interesse der in- und ausländischen Fachweit. Der hohe Wert dieser Expanate fand durch Verleihung der Großen Goldmedaille erneute Bestätigung.

Petunia axillaris hybrida multiflora F 1

(iga 1968: Goldmedaille)

8940/1 Hyroda Reinweiß B Caration bis mittelgroß, früh und unerschöpflich blühend. Gedrungen im Wuchs. Die Leuchtkroft der unzöhligen weißen Blüten ist unübertroffen.

4940/2 Hyrada Lochsrosa ® Carbbian
Ein Multiflora-Typ mit mittelgraßen Blumen und intensiver lachsrosa, sehr ansprechender Farbe. Sehr reichblühend und von außerardentlicher Forbintensität.

*940/4 Hyrada Scharlachret B CEFFED

Die fast glottrandigen, mittelgraßen Blumen leuchten in wunderbarer scharlachroter, reiner Farbe. Der Schlund ist leicht gelb geadert. Eine außerordentlich wertvolle Beetsorte.

Je Sorte 1 g 37.— 1000 K. 7,40 Port. 1.— M

Petunia axillaris

Petunien gehören zu den schönsten aller einjährigen Sommerblumen, Ihre Verwendung lst sehr vielseitig, sel as zur Beetbepflanzung, zur Einfassung für Rabatten. als schöner und dabei preiswerter Balkonschmuck und schließlich als schöne Topfpflanze. Ihr Farbenreichtum und die Formen ihrer Blüten sind so groß, doß nur wenige andere Blumen sie übertreffen.



Petunia azillaris hybrida nana mpocta. Himmelsrösche 10 g 60,- 1 g 7,50 Port. 0,60 M

hybrida nana compacta

Enfache, niedrige, sehr reichblühende Pe-tunien für Robatten und Beetbepflonzun-gen. Alle Sorten sind streng selektiert, und das Saatgut ist aus Topfpflonzen handbefruchtet erzeugt.

Citrin CETEBRED Neurucht 1949
Gelb, eine seitene Forbe im Petunien-Sortiment, sehr reichblühend
und außerordentlich regenerationsföhig. 1 g 9,40 Port. 0,40 M

4920 Schneeglocks, blandend wells, übersåt von unzähligen leuchtenden Blü-ten. 10 g 25,- 1 g 3.15 Port. 0,50 M

Himmelsleuchten. Eine Schwestersorte der altbekannten guten Sorte "Him-melsröschen", mit brillantkarminrasa Forbe der Blüten.

10 g 75,— 1 g 9.40 Port. 0.60 M

1922 Himmelsröschen, Himmelsröschen, ganz gedrungen wachsend, leuchtendrosa, ein hervorragender Massenblüher. 10 g 60.— 1 g 7.30 Port. 0,60 M

4928 Feuerkönig. Sehr wertvolle neue Sorte mit feurigkupferroten Blüten. reichblühend. 10 g 60.- 1 g 7.50 Port. 0,60 M

4934 Ein Sortiment in 5 Farben

hybrida pendula

Die bekannten hängenden Petunien für Ampel, Balkon und Fensterkösten.

4942

5044 Rossa, rosa 4946

Purpurea, dunkelrot. Leuchtkarmin. 4047

Violacea, veilchenblau. 4948

10 g 48,— 1 g 6,— M 1000 K. 1,20 Port. 0.50 M

4952 hybr. pendulo, die bekannte Hänge-petunie für Balkonkästen gemischt. 1 g 5.25 M

10 g 42.- 1 g 5,25 M 1000 K, 1,10 Port, 0,40 M

hybr. grdfl. nana

Niedrige, riesenblumige Edel-Petunien in schönen gedrungenen Büschen für Topfking Hours.

5002 Weißes Meer, hervorrogende Sorte, bis zu 9 cm Blütendurchmesser. Ge-drungene Büsche von 30 cm Höhe, dicht besetzt mit reinweißen Blüten. 1 g 15,75 ½ g7,30 M 1000 K. 3,20 Port. 0,65 M

5003 Rotes Meer (RCBORNED)

Polese Züchtung unseres Betriebes ist eine sehr beliebte Schwestersorte zu "Weißes Meer geworden, Ihre lauchtend kormesinrote Blütenfarbe, ihre Reich- und Frühblütigkeit sowie Thre großen Einzelbildten zeichnen diese Sorte besonders aus. 1 g 12.— ½ g 6.— M 1000 K. 2,40 Port. 0,50 M

5005 Blaves Meer

Ein zweites Gegenstück zu "Weißes Mear". Frühblühend und von onspre-dender dunkelblouer Forbe der Blu-men. 1 g 15,73 1000 K. 3,20 M. Port. 0.65 M

5004 Brillant, kröftig, in leuchtendem Roso. 1 g 12.— ½ g 6.— M 1000 K. 2,40 Port. 0,50 M

Großblumige Zwergmischung. Etwo 25 cm hohe Büsche mit großen bunten Blüten.

1 g 12.- 1/2 g 6,- M 1000 K. 2,40 Port. 0,50 M

hybr. grdfl. fimbr. nana

Erfurter Zwerg Eine reizende Klasse. Die graziös gefran-sten edlen Blumen dieser niedrigen riesenblumigen Edel-Petunien bedecken übervoll die gedrungene Pflanze.

5039 Fritz Engel (B) CECENTED karmesinrot mit well.

5034 Spitzenschleier, weiß.

5035 Blausomt, dunkelblag.

Abendsonne, brilliantroso. 5036

Gottfried Michaelis, purpur. Jede Sorte 1 g 15,— 1/2 g 7.50 M 1000 K. 3,— Port. 0.60 M 5038

5040 Erfurter Zwerg, Prochtmischung. 1 g 13.50 ½ g 6.75 M 1000 K. 2,70 Port. 0,55 M

hybr. grdfl. fimbr.

Oefranste riesenblumige Edel - Petunien, prächtige Sorten, die durch ihre meist zort gelärbten und gezeichneten Blumen auf-follen.

5062 Ballerina, lachsrot, Blumen von klarem, intensivem Lochs,

Tango, schorlochrot. Das tiefgrüne Blattwerk mit leuchtend lachsschar-lachroten Blumen. 1 g 15.— ½ g 7,50 M 1000 K. 3.— Pert. 0,60 M Jede Sorte

5070 Prachtmischung gefranster Edel-Pe-tunien. 1 g 15.— ½ g 7,50 M 1000 K. 3.— Part. 0.60 M

hybr. grdfl. sup. nana

5078 Prochemischung, Chrestensens riesenblumige reichblühende niedrigwachsende Edel-Petunien.

1 g 26,25 ½ g 13,15 M 1000 K, 5,25 Port. 0,75 M

hybr. superbissima plena

Vallendung. Die allgefüllte Riesen-Petunie, mit dichtgefüllten, feinstge-krausten und gewellten Blumen in wunderbarem Farbenspiel.

1000 K. 18,- 500 K. 9,- M Part. 0,90 M

hybr. Mischung. Eine Zusammenstel-lung vieler schöner Farben für bunte Beete. 100 g 28,10 10 g 3,73 M



5078 Petunia axillaris hybr. grdfl. io. Chrestensens Prachmischung niedrig-wachsender, riesenblumiger Petunien. ½ g 13,15 1000 K. 5,25 Port. 0,75 M



5000 Petunio hybr. superbissimo pleno Vollendung, Allgefüllte Riesen-Petunie mit dichtgefüllten, feinstgekrausten und gewellten Blumen. 1000 K. 18. – 500 K. 9. – Post. 9,90 M



5270 Phlox drummondii nano comp. Triumph-Mischung, Forben von weiß bis purpur, bestens genignet für Robatten und Beete. 10 g 9,50 Port. 6,30 M

Rudbeckia Einjähriger Sonnenhut ① X

reichblühende Schnittblume, deren Flor bis zum Frost onhält.

- 5340 hirto sup. semipleno Stern von Kelvedon, gefüllte und halbgefüllte Blu-men in geiben bis braunen Tönun-gen, 60 bis 70 cm hoch.
- hirta Herbstwald, ein- und mehr-farbige Blumen in verschiedenen Far-men und Farben von gelb über branze bis braun (70 cm).
- hirta Meine Freude, graße goldgeibe Blumen mit schwarzem Kapf, sehr schöne 50 cm hohe Pflanzen.

Jede Sorte 100 g 14.60 10 g 1.95 M Port. 0,25 M

Salpiglossis sinuata superbissima

Trompetenzunge ① X

5380 Chrestensens Riesen-Prachtmischung, herrliche bunte orchideenartige Blü-ten, Pflanzen mit starkem Mittel-100 g 21,- 10 g 2,80 Port. 0,35 M

Phacelia o x

eine Bienenfutterpflanze ersten Ranges.

5210 companularia, enzianblau mit weißen Staubbeuteln blühend (15 cm). 100 g 7,85 10 g 1,05 Port. 0,20 M

5212 tanacetifolia, etwa 90 cm hoch, reichblühend, rotviolett. Die Aussaat di-rekt ins Freiland ab März dreimal in vierwächentlichem Abstand wiederh vierwochentitutem Abstand wieder-holen, um den gonzen Sommer reich-lich Bienenfutter zu hoben. 1 kg 27,50 100 g 4,10 M 10 g 0,55 Port. 0,15 M

Phlox drummondii

Flommenblume ③ × 🗆

Der einjährige Sommerphiox ist gleich gut geeignet für Robatten, Beete und Vasenschmuck.

5236 grdfl, bunte Farbtöne, sehr re blumlg, prächtig und farbenreich.

10 g 5,70 Port, 0,35 M 5270 nana comp. Triumph-Mischung, Farben von weiß bls purpur, niedrig, lang anhaltender Fior, beste Beetund Robottenwirkung. 10 g 9,50 Port. 0,50 M

Portulaca grandiflora

Portulakröschen ① O 🔊

5340 Prochtmischung gefüllter und ein-facher, leuchtende Farben in reizenden Spielarten.

10 g 10,— 1 g 1,25 M Port. 0,60 M

Reseda odorata grdfl.

0+00

Eine sehr schöne einjährige Sommerblume, bekannt durch ihren köstlichen Ouft, reich-blühend (30 bis 40 cm).

5416 ameliorata, rötlich blühend, wohlriechend, großblumig, spezielle Bie-nennährpflanse.

nennährpflanse.

1 kg 50,— 100 g 7.50 M
10 g 1,— Port. 0,20 M
5420 Mochet, prachtvoll hellrot blühende,
großblumige Sorte.
100 g 12.— 10 g 1,60 Port. 0,25 M
5422 Machet Goldgelb, sehr schön.
100 g 17,25 10 g 2,30 Port. 0,25 M
5424 Gollath, tiefrot mit großen Blütenrispen.

rispen.

100 g 17,25 10 g 2,30 Port. 0,25 M Prachtmischung vieler schöner Sorten. 100 g 12,— 10 g 1,60 Port. 0,25 M





5550 Salpigiossis sinuoto superblasimo Chrystensens

Produmischung. Gehören zu den schönsten und

Sommerblumen. log 48: Goldmedaille

dankbarsten

100 g 21,--- M 10 g 2,80 M Port. 0.35 M



Salvia splendens Produsalbei

Die feuerroten Salvien sind unvergleich-lich als Gruppen- und Robottenpflonzen. Dabei auch sehr wertvoll für Töpfe.

5606 Geom. Noch früher blühend und weitaus niedriger im Wuchs als die Sorte Feuerzauber". Sehr gleich-mößig wochsend, eignet sie sich be-cenders für Robotten sowie auch als Topfplionze.

10 g 20,- 1 g 2,50 Port, 0,65 M

Feverreuber, die bekonnte reichblü-hende Solvie. 25 cm hochwachsend mit leuchtend-scharlachroten Bilden-nispen. 100 g 131,25 10 g 17,50 M 1 g 2,20 Port. 0,60 M

3614 Feuerball, reinleuchtendes Rot, sehr wirkungsvoll, frühblühend, 30 cm hoch. 100 g 112,50 10 g 15,— M 1 g 1,90 Port. 0,50 M hoch.

5620 Sanvitalia procumbens

5610

Für Teppichbeete und Einfassungen zu empfehlen, blühen gold-gelb mit brounschwarzer Mitte. 10 g 2,50 Port. 0,30 M



Scabiosa atropurpurea grdfl. plena oox

Die großblumigen gefüllten Scabiosen sind schöne Sommer-Schnittblumen, deren Biü-tenflor bis spät in den Herbst hinein anhölt.

Jede Farbe

5650/1 Reinweiß.

Kirschrot. 5650/3 5650/4 Lachsrosa. 5650/5

100 g 12,— M 10 g 1,60 M Port. 0,25 M Schwarzpurpur. Feurlgscharlach. 3650/7 3450/9 Dunkelblou.

Prochtmischung. 100 g 10,85 10 g 1,45 Port. 0,25 M 5450

Sommer-Scabiosen-Sortiment 1,50 M 5656 in 6 schönen Farben.

Schizanthus wisetonensis

Spoltblume ⊕ :: Ø ×

Dichte Büsche, als Beetpflanze, aber auch für Topfkultur sehr schön.

compactus Mischung, besonders reiz-vall als Topfpflanze, großblumig, niedrig (25 cm). 100 g 47,60 10 g 6,35 Port. 0,40 M

5692 Riesenblumige Spezial-Prochtmischung. Erste Qualität in Farbenspiel und Blumengröße (40 cm).

100 g 47,60 10 g 6,35 Port. 0,40 M

5700 Senecio cineraria

(Cineraria maritima)

Eine sehr wirkungsvolle Robottenund Beetpflanze mit silberweißen Blöttern, feingeflederte Belau-bung, 35 cm hoch. Als Zwischen-pflanzung für Sommerblumen ptlanzung für Sommerblumen und für Einfassungen auf der igo oft gezeigt. 10 g 4,30 Port 0.35 M

Silene teimkrout ⊙ ∞ □ ♦

Eine reizende Sommerblume für Einfassun-

5712 -coeli-roseg oculata Mischung, buntes Lichträschen (30 cm). 100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0,25 M


5718 pendula compacta plena Mischung, niedrige Poister mit gefüllten Blumen

(10 cm), 100 g 18,— 10 g 2,40 Part. 0,30 M



5780 Senecia cineratia (Cineratia maritima) Eine sehr wirkungsvolle Robotten und Beetpllanso mit feingefiedesten, silber-weißen Blöttern. 10 g 4,59 Port. 0,35 M

Unter den vielen in- und ausländischen Besuchern unseres Standes in Halle 13 auf der iga 99 befanden sich der Ptäsident und der Sekretär des Indischen Bauernverbandes. Mr. 5. N. Muthran (links) und Or. D. A. Bhalay (Mitte), Unsere Firma was ihnen wahlbekannt. Während des angeregten Gespräches sogen die lader Interessante Vergleiche zwischen der Plate Indiens und Mitteleuropas





Tagetes erecta plena 🛈 🗙 ::

Hohe Sorten zum Schnitt

iga #1: Goldmedaille

5840 Orangeprins, oligafüllt, feuchtand orange, sehr großblumig und wert-voll.

100 g 23,25 10 g 3,10 Fort. 0,30 M 364) Frills. Die großen, golderengefurbe-nen Blunten, die Reichblütigkeit und die gute Schnittlöhigkeit empfehlen diese Sorte besonders. Der strenge Tegetesgenuch fehlt gunz. 100 g 23.25 10 g 3.10 Port. 0.30 M

5842 Zitronenprinz, oligefüllit, zitronengelb, sehr großblumige leuchtende Bluman-bölle.

100 g 23,25 10 g 3,10 Port 0,30 M

5843 Poldi (B) Goldgelb OK 10000 Neu-sucht 1970. Ein wertvolles Gegenzucht 1970. Ein wertvolles Gegen-tück zur altbekannten Sorte "Frills". Sehr reichblütig mit großen Bluman und guten Schaltstlelen und geruch-losem Laub (Bild und ausführliche Beschreibung Seite 5). 100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M

Aulisanne, arangegoldgelb, nelken-blütig, bereits Anlang Juli, vor allen anderen Schnittsorten blühend, des-halb sehr wertvoll. 100 g 15,75 10 g 2:18 Port. 0.25 M 5851

3832 Smites, goldgelb. Eine neue, frühblü-hende, gofülte Sorte, reich- und proüblumig, nelkenblütig. 100 g 24.35 10 g 3,25 Pon. 0,30 M

5839 Crockerjock-Mischung, riesenblumig, in gelben und orangeforbenen To-nen, sehr dekorotiv. 100 g 23,23 10 g 3,10 Port, 0,30 M 5890 erects plens, hohe Sorten gemischt, großblumig und gefüllt, 75 cm. 100 g 21,75 10 g 2,90 Port, 0,30 M

Ein Tagetes-Sartiment in 6 hohen Sarten zum Schnitt. 1.80 M

Chrysonthemumblütige Schnitt-Tagetes

Ein großer Erfolg in der Schnittblumenzüch-tung. Die 40 bis 70 cm hohen Pflenzen tragen etwo 10 cm große Billten, der adlen Form der Chrysonthams gleich.

Galber Stein, goldgelb, drysonthe-mumblitig, 70 cm hoch, sehr opent. 100 g 24,35 10 g 3,25 Port. 0,30 M

Goldschmied, orangegeib, chryson-themumblitig, 70 cm hoch, gute Schnittstiele. 100 g 24,35 10 g 3,25 Port. 0,30 M

5848 Mammit Mum, schwefolgeib, chry-sonthemumbfütig, 70 cm hoch, beson-ders großblumig, 100 g 24,35 10 g 3,25 Part 0,30 M

5809 Sennenschein, kanariengelb, halb-hoch, chrysonthemumblötig. 100 g 15.73 10 g 2.10 Part. 6,25 M

5900 Sonnengold, goldarange, halbhoch, dhrysanthemumbfütig. 100 g 21.75 10 g 2.90 Part. 9.30 M

Viele Steißige Hände schaffen drauben vor den Toren der Stadt in Chrestensens umfongreichen Freilandkulturen. Hier wird Samen von Togetes geerntet,

Tagetes

Studentenblume



5848 Tagetes crecta plena Mammut Mu 100 g 24,35 10 g 3,25 Part 0,30 M

Tagetes patula nana ⊙ 🗍 ∞ Φ

Niedrige Sorten für Beete und Einfassungen

5861 Goldköpfden (R) gefüllte schwelel-gelbe Billienköple mis dunkelbrou-nem Kranz

100 g 19,65 10 g 2,65 Port. 0,25 M

3862 Orangeflamme (B) (niedriger To-gotes-Typ), kleine gefüllte chryson-themumbhaliche Blüten.

100 g 19.63 10 g 2.65 M Pon. 0.25 M

5843 Tangerine, gefüllt, tileforange, ein reich und frühblühenden, schnelheidchsiges niedriges Toge-tes mit großer Leuchskroft, 100 g 19.85 10 g 2.65 M Port, 0.25 M

5864 Rusty Red, sehr große dichtgefüllte Blumen mit breiten Petoten. Die Sorte ist außerordentlich reichblühend und von tief rostbrauner farbe und achmalem, orangegelbem Rand. 100 g 24,— 10 g 3.20 Port. 0,30 M

5871 Ehrenkreuz, für Beete und Einfosungen, gelö mit braunrat, ungeheuer reichblühend.

1 kg 75.— 100 g 11,25 M 10 g 1,50 Port. 0,25 M

5663 Monetto, Verbesserung der bekonnten Sorie "Chrenkreut", mit etwo 7 cm großen leuchtendgoldgelben Blumen und dunkelmahogonibraunen Flechen.

100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M

5864 signata pumilo Onom, einlach gold-gelb blühend mit vielen Meinen Sternblumen, sehr feinlaubig. 100 g 28,10: 10 g 3,75 Port. 0,30 M

5683 Gether Knirps. Eine neue dicht-gefüllte sehr niedrige Sorte (nur 15 bis 20 cm). Die tleinen leuchtend-gelben Blumen stehen frei über dem sehr kleinen Loub.

100 g 21,- 10 g 2.80 Port. 0,30 M

5850 plens Ooldene Spinne, getüllt, chrysonthemenbiütig, goldgelb, sehr reichbiübend, lang andauernder Blütenflor, 30 cm hach. 100 g 56,25 10 g 7,50 Port. 0,45 M

Petit Gold, Goldgalb gefüllt blü-hend. Die dichtgefüllten Bhanen be-decken die außerordentlich niedrigen Pflanzen völlig. Diese neue Sone Ist besonders früh- und reichbilhand. 100 g 21.— 10 g 2.50 Port. 0.30 M

5874 Ein Tagetes-Sortiment in 6 niedrigen Sorten für Robotten und Beste.

Tagetes patula nana plena Chrysantha

Typische Topitogetes von kugelrundem Wuchs, mit großen gutgefüllten, leuchso-den Blumen im Chrysonthemen-Typ, Sehr reichblühend mit geruchlosem Laub, 15 cm.

5902 Chrysontha Gelb. 5903 Chrysontha Orange. 5904 Chrysontha Goldgeth. Fort. 0,45 M





Tropaeolum majus

Kopuzinerkresse ①

Eine donkbare, anspruchslase Pflonze, zur Aussaat direkt ins freie Land. Auf zu nahr-haltem Boden bekommt man jedoch viel Loub und wenig Blumen.

5932 Mischung aller rankenden Sorten. 1 kg 22,50 100 g 3,35 M 10 g 0,45 Port. 0,15 M

5958 nanum Mischung, Zwergsorten ollen Forben gemischt. 1 kg 27,50 100 g 4,10 M 10 g 0,35 Port. 0,15 M

Ursinia anethoidis (Ursinia)

5960 Aurora, leuchtend orange mit kormin-rotem Ring. Eine reizende, zorte Schnittblume für Aussaat direkt int freie Land, frühblühend und zehr apart. 100 g 29,25 10 g 3,90 M Port. 0,35 M



5965 Venidium fastuosum hybridum (70 cm). Neuartige Schnittblume in leuchtend orange mit braunroter Zone und dunkler Scheibe. 10 g 6,25 Port, 0.43 M

Zinnia elegans plena Gefüllte dahlienblütige Riesen-Zinnien. 6022 Prochtmischung. 100 g 15,75 10 g 2,10 Port. 0,30 M





Verbeng Bushes @ 4 ×

Sehr schöne Sommerblume mit prachtvoller Zeidmung. Verbenen eignen sich gut für Beets und zum Schnitt

5964 hybr, Frachtmisdung aller Forben, extro gemisdrt.

lybr, Frachtmischung after Fachen, extre gemischt.

100 22,30 10 g 3,00 Port 8.30 M hybr, groff. Albe, retownib, groff-blumig.

10 g 4,80 Port 0.55 M hybr, groff. Ashen, achericachest eith gelbem Auge.

10 g 4,40 Port 0.35 M hybr, groff. Dunheibleu, herriche Furbe.

10 g 4,40 Port 0.35 M hybr, groff. gemischt in allen Fachen, sehr groffblumig, mit weißem Auge.

100 g 31,10 10 g 4,15 Port 0.35 M rigida (venesa), 30 cm, eine reizende sommerblume, reich mit Buchterd richetblauen Blüten besetzt. Vorzüglich tur Rebeitenbapfinntung.

10 g 5.— Port 0.35 M connedatuis (aublette) samp, purpurkermin. Neuers Verbare, von gedangenem, buchtegen Wuchs.

10 g 5.— Port 0.40 M hybr. camp. Weißer Bahl, aubreht, reinweiß.

10 g 5,90 Port 0.40 M hybr. camp. Donebreg, fachtand dunkelschunisch mit weißem Auge.

10 g 3,90 Port 0.40 M hybr. camp. Defiance, leachtand schorlachrot, niedrig, 25 tm.

5096 hybr. comp. Dunkelbled, dunkelyle-lett, niedrig, 25 cm.

lett, niedrig, 25 cm.
10 g 5,50 Post, 0,40 Ni
5990 hybr, comp. Prochimischung niedriger
Sorten, sehr forbenreich.
100 g 39,35 10 g 5,25 Post, 0,35 Mi
6001 hybr, comp. griffi, Romea
Feurigret eil großer weißer Hitte,
leuchtend und reichblühend.
10 g 4,40 Post, 0,35 Mi
hybr, comp. griffi, Jalier
Tiedountatblou mit großer weißer
Mitte, Ein sehr schöner Gegennfück
zu "Romen". 10 g 4,40 Post, 0,35 Mi

Naue niedrige Verbenen Verbene hybr. grdff. nana Neusinführung (Blid oben).

ie zeichnen sich durch große leuchtende ligten und sehr reichen Blütenflor but. Be onders geeignet für niedrige Pflanzungen

Peurigschartisch mit weißem Abge. Weinret mit weißem Augn. Leuchtendschartochret.

Jede Furbe

10 g 5.90 Port. 0.44 M

Zinnia elegans plena

+00× #

Gefüllte dohlienblütige Riesen-Zinnien

(90 cm)

6010

Polar Bear, weiß. Canary Bird, schweleigelb. Golden State, orange. 6012 6014

Attraktion, helischarlachrot. Crimson Monarch, purpur. 0016

Purple Print, violett.

100 g 17,25 10 g 2,30 M Port. 0,30 M le Soite

6022 Prechtmischung. 100 g 15,75 10 g 2,10 M Port. 0,30 M

Gefülfte Liliput-Zinnien (30 cm)

Rotkäppchen, scharlachfarbig, beson-ders wertvalle Beetsorte. 100 g 30,-10 g 4,- M Port. 0,35 M

Gefüllte Frühwunder-Zinnien (60 cm)

Prachtmischung. 100 g 22.50 10 g 3,-- M Port. 0,30 M

Gefüllte niedrige Beet-Zinnien

gracillima plena Mischung, kleinblu-mig in schönem Forbenspiel (30 cm). 100 g 22,50 10 g 3,-- Port. 0.10 M



Zierkürbisse zum Beranken von Pergolen

coco kleintrüchtige Sorten gemischt. Vorzüglich geeignet als Beran-kung an Zäunen und Lauben. Die reifen Früchte sind sehr lange haltbar und ein reizvoller Schalenschmuck.

1 kg 75,— 100 g 11,25 M 10 g 1,50 Port. 0,30 M

Trockenblumen Strohblumen **Immortellen**

Schnittblumen für die Trockenbinderei

Die Pflanzen und Blüten der Immortellien sind strok- odes popiesortig huri und behalten deshalb auch getrocknet chne Wasser ihre natürlichen Formen und Farben. Als Trockenblumen linden sie vielseitige Verwendung für Kräme und Trockenbuketts.

Achillea filipendulina

Schafgorbe (3 %

Eine reichblühende dankbare Staude. Aussaat Im August und Pflanzung im Herbst. Geschnitten wird bei trockenem Wetter in voller Blüte.

7210 Parkers Varietät, die etwa 12 cm brei-Parkers Varietat, die etwa is cm ore-ten Polsterbildten ouf langen draht-gen Stielen (90 cm) sind leuchtend bronzegelb und sehr haltbar. 100 g 37,50 10 g 5.— M Port. 0,35 M

Ammobium Papierblume,

Sandimmertelle 3 X

Aussaat im März. Die Blumen müssen vor dem Aufblühen langstielig geschnitten wer-den, bevor die gelbe Scheibe sichtbar wird.

3534 alotum grandiflorum, reinweiß, Höhe 50 cm. 100 g 12,— 10 g 1.60 M Part. 0,25 M

Helichrysum bracteatum

Gefüllte Strohblume ③ X

Die bekannteste Strohblumenart mit rei-chem Farbenspiel ist gleich wertvall für den frischen Schnitt wie auch als Trockenblume. Aussaat Mitte Mörz. In gonz knospigem Zustand schneiden.

1.00	Houlison procuenting Bid	Shirt Com.	
4360/1	Weiß, riesenblumig	CHIC BORNED	51
4360/2	Leuchtendgelb,	CHENNAD	
	riesenblumig		
4360/3	Bronzegelb, riesenblumig	CECHNED	5
4360/4	Rosa, riesenblumig	CELT BORDING	1
4360/5	Leuchtendrot,	CHICAGO	
	riesenblumig	100	1.51
4360/6	Kupferrot, riesenblumig	CHI MANAGE	
4360/7	Weinrot, riesenblumig	CHICAGONIA)	
	Jede Farbe 100 g 13.85	10 g 1,85 M	51
		Port. 0,25 M	1
4360	Riesenblumige Prochtmis	chung.	37
	100 g 12.75	10 a 1,70 M	
-11-11	(Forbbild Seite 57).	Port. 0,25 M	
4362	Ein Sortiment riesenblun	niger Stroh-	
	blumen in 6 Forben	1,50 M	

Helipterum (Acroclineum)

Sonnenflügel ⊙ X

Aussaat im April direkt ins freie Land-Höhe 50 cm. Man schneidet für Tracken-binderei im ganz aufgeblühten Zustand bei voller Sonne.

roseum semiplenum. Chrestensens gredblumige Frachtmischung. Eine besonders wertvolle Qualität Intensiver roter und roso Farbtöne 3502 reseum mit großen Blumen. 10 g 2.20 Port. 0,30 M

Ein Sortiment Trockenblumen in 6 Sorten 1,30 M



7210 Achillea filipendulina Parkers Varietät. Eine leuchtende, brontogalbe Schnittstaude von langer Hallbarkeit mit hervorragenden Eigenschaften für die Kranzbinderei. 190 g 37,50 100 g 5,— Pert. 0,35 M

Limonium (Statice) ① ×

Strandflieder, Meerlavendel igz 69: Goldmedailte

Sehr beliebt als Gartenschmuck und Schnitt-blumen. Sie eind abgeschnitten, frisch und getrachnet, äußerst haltbar und verlieren auch getrachnet nicht die Schönheit ihrer Blütenfarben.

5758 sinuatum Himmelszelt ® (Sile Seite 57). CHE BORNIAGO

Eine großblumige langstielige hell blove Staticesorte, außerordentlich blütenreich und von lang anhaltender Blütendauer, 80 cm.

10 g 1,63 Port. 0,25 M 3760 bonduellii, leuchtend zitronengelb.

100 g 15,75 10 g 2,10 Port. 0,30 M sinuatum condidissimum, reinweiß, 75 cm. 100 g 10,50 10 g 1,40 M

762 sinuatum etroceeruleum, großblumig mit langen Stelen, tief dunkelblou,

100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0,25 M 763 sinuatum roseum superbum, herrlichs

5763 sinuatum raseum supertum, herriichs resa Farbe, 60 cm.
100 g 13,83 10 g 1.83 Port. 0.23 M 5764 suworawii, prachtvali leuchtend kaimesinrasa. 80 cm. bange Blütenristen, besonders für Nesen geeignst.
100 g 24,83 10 g 4,63 Port. 0,33 M 5763 Einjährige Steiten-Serten gemischt.
100 g 10,30 10 g 1,49 Port. 0,25 M 5767 Chrestensens Spezialmischung Nessacht 1970

(Große ign-Goldmedaille 1969) Juchs und Blütenreichtum der An Wuchs und Blütenreichtum der bestehenden Forbsorten gleich, zeich net alch durch einen hohen Antei eingekreuster Zwischanlorben in Porstelltönen besonders aus. (Bilder und weltere Angoben Inden Sie auf den Seiten 57 und 5).
100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

Mehrjährige Limonium-(Statice-) Sorten

7696 totaricum nanum, 50 cm hoha Stau teraricum mit riesigen Oolden rein-weißer Blüten auf drahtortigen, straf-fen Stielen 1 kg 53, -- 100 g 8,25 M fen Stiefen 1 kg 55,--- 100 g 8,25 M 10 g 1.10 Port. 0.20 M

7698 dumaşıım, der Stotice tatoricum sehri öhnlich, bringt jedoch größere Bilden, 1 ig 80. — 100 g 12. — M 10 g 1,60 Pert. 0,25 M



l Setoria macrostachya Borstenhirse. 100 g 3,35 10 g 0,45 Port. 0,15 M

Einjährige Ziergräser für die Blumenbinderei

Alle aufgeführten Arten werden direkt ins freie Land ausgesät, sie sind nicht nur eln schöner Gortenschmuck, sondern frisch geschnitten und auch getrocknet, ein wertvalles Bindematerial.

6160 Agrostis nebulosa, Straußgras (Ne-belgras), weißgrau, sehr zierlich, für Beete und Sträuße. 100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

6162 Briza maximo (Zittergras). 100 g 3,35 10 g 0,45 Port. 0,15 M

6163 Lamarckia aurea, niedriges Goldbronze-Gras. 100 g 9.35 10 g 1.25 Port. 0,25 M

6164 Bromus rubens (purpureus). Trespe für Strauße. 100 g 5,60 10 g 0,75 Port. 0,15 M

0105 Festuca incressata (stipoides). Pfriemen-Schwingel, 100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

6166 Lagurus avatus, Sammetgras mit wolligen, ovalrunden, grauweißen Zöpf-chen. 100 g 7,10 10 g 0,95 M Port. 0,25 M

6167 Setaria macrostadya, Barstenhirse. 100 g 3,35 10 g 0,45 Part. 0,15 M

6168 Hardeum Jubatum. (Mähnengerste). Lange grüne Ahren mit rosa Spitzen.

100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

5169 Sorgum nigrum, Mohrenhirse. 100 g 3.35 10 g 0.45 Port. 0.15 M

6170 Pennisetum villosum, (Federāhre). Etwa 7 cm lange ährenartige Blütenstände. 40 cm. 100 g 9.35 10 g 1,25 Port. 0,25 M

6176 Ziergröser aller einjöhrigen Arten, gemischt. 100 g 5,60 10 g 0,75 M Port. 0,15 M

6182 Ein Sortiment Ziergröser in d Arten

1.20 M



Die Große iga-Goldmedaille 1969

wurde uns für den hervorragenden Zuchterfolg von Statice "Chrestensens Spezialmischung" verliehen. Eine effektrolle Mischung mit einer reichen Skala der schönsten Pastelltöne, Bestellen Sie bitte nach unserem Angebot auf den Seiten 56 oder 5.



S756 Limonium sinuatum Himmelszelt (B) CIIC BORNIAC Eine großblumige langstielige hellblaue Staticesarte, außerardentlich blütenreich und von langanholtender Blütendauer. 80 cm. Ausführliches Angebot siehe Selte 56.



Einzelne Farben aus unserer riesenblumigen Prachtmischung von Helichrysum brocteatum, auf der iga 68 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Unser komplettes Angebot finden Sie auf vorhergehender Seite.

Samen von zweijährigen winterharten Blütenpflanzen

Die zweijahrigen winterharten Blutenpflanzen werden auf gut vorbereiteten Beeten im zeitigen Herbst gepflanzt, zo daß die Pilanzen noch gut anwachsen können. Im kommenden Frühjahr beginnt die Blüte, die sich tellweise über den ganzen Sammer erstreckt.



Bellis lieben festes, nahrhaftes Erdreich und einen leicht feuchten Stand, jedoch in voller Sonne, Große Hitze, schlechter Bo-den und Trackenheit wirken sich ungünstig aus, besonders auf die Blütenfüllung, Mitte bis Ende Juli ist die beste Ausspatseit und es empflehlt sich, die Pflonzen zu pikleren.

6310 Pempenette Rosa, vorzüglicher Massenblüher mit dichtgefüllten kleinen Blüten, 15 cm hoch, für Gartenbeete

und Robotten. 100 a 75.— 10 g t0.— Port. 0.50 M 6314 Excelse Welß, sehr wertvoll zum Schnitt, mit langen Stielen und gut gefüllten Blumen. Außerordentlich

reichblühend. 6315 Excelsa Rosa, die gleichgute Schnittsarte, rasafarbig. Jede Sorte

100 g 78,75 10 g 10,50 Port. 0,50 M 6316 Frühlingsfraude, intensiv rosq. sehr reichblütig, kompakt wochsende sehr schäne Pflanzen, fast Palster bildend, bestens durchgezüchtet!

100 g 52,30 10 g 7,— Port. 0,45 M Schneeball, reinweiß, Massenbiüher, 100 g 35,60 10 g 4,75 Port. 0,35 M Aetna, dunkeirot geröhrt, zum Trei-

ben und für Töpte.

100 g 75.— 10 g 10.— Port. 0,50 M Longfellow, rosa blühend, sehr graß-6323

blumia. 100 g 35,60 10 g 4,75 Port. 0,35 M 6327

Uberriesen Weiß, eine schöne Klasse mit riesigen Blumen auf festen Stielen. 6328 Uberriesen Rosa.

Jede Sorte

100 g 78,75 10 g 10,50 Port. 0,50 M Prochtmischung riesenblumiger Sor-ten. 100g 50,60 10 g 6,75 M Port. 0,40 M

6338 1 Sortiment Bellis in 4 Farben 1,80 M

Campanula medium

Orofiblumige hohe Stoudenglockenblume (80 bis 90 cm). Sehr wertvolle Schnittblume für große Vosenströude. Die Ausson er-folgt Ende Moi bis Mitte Juni.

6352 Alba, weiß. 6354 Rosea, rosa. 6355 Karminrosa. 6356 Coerulea, blau.

Jede Sorte 100 g 8,25 M 10 g 1,10 M Port. 0,20 M einfoch gemischt. 100 g 7,50 10 g 1,— Port. 0,20 M

cyclanthema Mischung, sehr wirkungs-voll mit doppelten Kelchen. 100 g 13,50 10 g 1,80 Port. 0,25 M

Dianthus barbatus Barinelken

Liefern sehr schönes Material für die Binderei in allen Farben. 50 cm hoch. Aussaat im Mai bis Juni.

Einfachblühende Sorten:

6370

Albus, reinweld. Schartachkönigin, leuchtendscharlach. Atrosonguineus, dunzelblutrot. 6373 4174

6375 Purpurviolett.

Oculatus marginatus, rot mit weißem

Jede Sorte 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M



6378 Bartnelken, Prachtmischung einfacher Sorten

100 g 10,10 10 g 1,35 Part. 0,20 M Mischung neuer Farben, in besonausgewogenem Farbenspiel. 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0.25 M

Gefüllte Bartnelken-Sorten:

plenus Albus, weiß, gefüllt. 6380 plenus dunkelrot. Atroxonguineus, gefüllt.

100 g 18,75 10 g 2.50 Pert. 5,30 M Gefüllte in herrlicher Mischung. 100 g 16,85 10 g 2.25 Pert. 0.30 M



Gefüllte Landoder Gartennelken

Eine Spezialität unseres Betriebes in aus-gezeichneter hochgefüllter Qualität. Die Aussaat erfolgt Mai bis Juni, später wird ins Freie ausgepflanzt.

6414 Verbesserte Irühblühende Wiener Zwerg-Mischung

35 cm hoch, geschlossener Wuchs, gleichmößige Blüte, blühen 14 Tage vor allen anderen Klassen und lassen sich blühend in Töple pflanzen. 100 g 37,50 10 g 5,-- 1 g 0,62 M Part, 0,35 M

Grenodin-Klasse

60 cm, sehr wirkungsvoll, frühblühend und haltbar im Schnitt.

6422 Montblone, schneeweiß

6424

Scherlachrot. Mohrenkönig, dunkelrot.

5428 Sonne, gelb. ALSO

Lachsrosa, 6430

Roso.

100 g 46,85 M le Sorte

Je Sorte 100 g 45,85 M
100 g 6,25 1 g 0,78 Port, 0,35 M
6432 Grenadin-Mischung, 60 cm hoch.
kröftige Pflonzen mit feinem Laub,
gut gefüllt. 100 g 37,30 M
10 g 5,— 1 g 0,62 Port, 0,35 M
6435 Simons Triumph-Mischung, Eine hohe
Mischung mit vielen ganzrandigen
Blüten auf straffen Stielen in schönem Forbenspiel. 100 g 36,25 M
10 g 7,50 1 g 0,93 Port, 0,40 M
6439 Frühblühende Jehanniston. In der

6439 Frühblühende Johannistag, in der Blütezeit zwischen den Wiener und den Grenadin-Sarton liegend, etwa 40 cm hoth. 100 g 45.55 M 10 g 6,25 1 g 0,78 Port. 0,35 M

6440 Frühe Sonderklasse, eine edle Mischung mit vielen gestrichelten und gelbgrundigen Blumen auf kräftigen Stielen, 60 bis 70 cm hoch. 100 g 93,75 10 g 12,50 1 g 1,55 M Port. 0,50 M

6444 Ein Sortiment Londnelken in 6 Farben. 2.10 M

Myosotis alpestris Vergismeinnicht

Vergißmeinnicht werden Mitte bis Ende Juli
ausgezöt und müssen bis zum Aufgang
gleichmößig leucht gehalten werden, sonst
entstehen Keinverluste. Sie blühen in reichem, blauen Fröhlingsfor.
6454 Indigo compacta, van niedrigem
Wuchs, leuchtendblou, ausgezeichnist

Wuchs, leucheman zur Topfkultur. 100 g 34,30 10 g 4,60 Port. 0,35 M Berliner Morkt, heliblou, Früheste Verglämeinnicht des gesamten Sorti-sehr ansprechend. 6455 Berliner

Vergiömeinnicht des gesomten Sortiments, sehr ansprechend.
100 g 19,30 10 g 2,60 Port. 0,25 M
6462 Bisser Korb, tiefblau, aufrechtwachsend, beste Schnittsorte.
100 g 34,30 10 g 4,60 Port. 0,35 M
6463 Bisse Kugel, leuchtendblau, ganz
niedrig. 15 cm.
100 g 43,30 10 g 3,80 Port. 0,40 M
6464 Messidor, dunkeiblau, großblumig.
100 g 28,10 10 g 3,75 Port. 0,30 M

Myosotis hybr. compacta für Treiberei, Kästen und Töpfe

6468 Isalde Krotz, großblumig, reinblau. Hervorragend für Töpfe. 1 g 12.-- Pert. 1,50 M

Myosotis sylvatica

Sommervergißmeinnicht

Blaue Grasmücke, tiefblau, 30 cm. blüht (im Mörz ausgesöt) im Sommer sehr reich, gute Schnittsorte, für den Winterflor in Töpfen willig wach-send und blübend. 100 g 34,50 10 g 4,60 Port, 0,33 M

Viola wittrockiana-Stiefmütterchen

Stiefmütterchen gehören seit Johrzehnten zu den Spezialitäten unseres Betriebes. Ein stroffer Pflanzenaufbau und edle Blumen bei möglichst vollkammener Sortenbestän-digkeit und Forbentreue sind unzer erstes Zuchtziel. (Aussaat Juli bls August)

Erfurter frühblühende Riesen-Stiefmütterchen

Eine besondere Klasse, die auf große Blumen und aufrechten geschlossenen Blü-tenstand und vor allem auf frühe Blütezelt gezüchtet wurde. Ganz hervorragend zur Bnetbepflanzung. Die angebatenen Far-ben sind rein und leuchtend.

100 g 52,50 M 10 g 7,- M Port. 0.40 M Blau. 6502 Gelb. 6304 Well.

Frühblühende Riesen

6310 Spezialmischung, sehr großblu-mig und frühblühend in reich-haltiger Forbenzusammenstel-100 g 67,50 M lung. 10 g 9 .- Port. 0,45 M

Winterblühende oder Eis-Stiefmütterchen

(Aufrechter Stamm)

Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze, aft auch schon vom Herbst an. Stroffer, aufrechter Wuchs und graße Reichblütigkeit zeichnen die folgenden Sorten besonders ous.

Eiskönig, weiß mit dunklem Auge Nordpol, reinweiß. 4512

8514

Gold, reingoldgelb. 6316

Wintersonne, gelb mit Auge. Firmoment, himmelblou.

6520

Bloves Licht, kornblumenblau. Märszouber, dunkelsamtblou. A522

A524 Weinrote Farbtöne. 6525

Rotes Light, schorlachrot.


Jupiter, purpurviolett mit losurbleu in Walö übergehend. 4529


Je Sorte 100 g 41,25 10 g 5,30 Port. 0,35 M Forbenfrohe Prachtmischung winter-

blühender Stiefmütterchen. 100 g 37.50 10 g 5,— Port. 0.35 M

1 Sortiment obiger Forben

6630/2 Quedlinburger Riesen-Stiefmütterchen Riesen Gelb. 100 g 67,50 10 g 7,— Part. 0.45 M





4418 Stiefmütlerinen Chrestensens Schweizer Riesen, Ausstellungsblumen. Besanders große Blumen, aparte Farben, mit großen leuchtenden Flecken. Flionren. kräftig und breitblättig.

Chrestensens Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

Eine ausgezeichnete riesenblumige Klasse mit oparten Farbtönen und Zeichnungen. Blumen oft mit einem Durchmesser von 12 cm. Auch zur Bepflonzung von flachen Scholen.

6594 Firnenschnee, reinweiß. 6596 Goldgelb, ohne Auge. 6596 Firnengold, gelb mit schworzem Fleck und schöner Augenzeichnung.

Hardeuer (R) goldgelb mit purpur-6399

Alpensee, tielblou. 6600

6692

Bergwacht, dunkelblau. Abendglut, tiefdunkelscharlach. 6604

Jede Sorte

5607 Sroutjungler, aparts weinrosorote Farbtone mit tielvioletten Fleden gezeichnet.

gezeichnet.
100 g 67,30 10 g 9.— Port. 0.45 M
6016 Schweizer Riesen-Stiefmütterchen in
Prachtmischung, eine Zusammenstellung ausgesucht aparter Farblöne
mit besonders edlen Blumen.
100 g 67,50 10 g 9.— Port. 0.45 M

Chrestensens Schweizer Riesen Ausstellungsblumen. Besonders große Blumen, aporte Farben, mit großen leuchtenden Flecken. Pflanzen kräftig und breitblittrig. 100 g 75.— 10 g 10.— M Part. 0,50 M

6620 1 Sortiment Stielmütterchen Schweiser Riesen in 6 Prochtsorten

Quedlinburger Riesen-Stiefmütterchen

Riesenblumige und frühblühende neue Sorten mit edlen leichtgeweilten Blumen und kräftigen breitblättrigen Pflanzen.

663071 Riesen Weiß.

Riesen Gelb. Riesen Orange. 6630/2 6630/3

Jede Forbe 100 g 67.50 M

6630/4 Riesen Rot. AAROIS. Riesen Blou. 6630/7 Riesen Schwarz. 10 g 9.- M Port. 0,45 M

Quedlinburger Riesen - Stiefmütterchen, Prochtmischung, reine Forben ohne Auge.

100 g 60,- 10 g 8,- Port. 0,40 M

Pirnger frühblühende Stiefmütterchen

Besonders frühblichende empfehlenswerte Stielmütterchensorten.

Sachsenland, weiß mit Auge. 6635/1

Elbtolfreude, mittelblou. Dresden, gelb mit Auge. Elboue, hellblou. AMAM/2

6635/3

663574

Bergzauber, dunkeiblau. 6635/5 6635/6 Pirna, weinrot.

Pirnoer Mischung. 6633

Jede Sorte

100 g 52.50 T0 g 7,- Port. 0.40 M

Samen von winterharten Blütenpflanzen (Stauden)

Unser ausführliches Spezialangeoer aller Arten Samen von Stauden und zweijährigen winterharten Bildenpflan zen bringt unser Kotalog für Sommer-Aussaaten. Interessenten steht er ab Ende April gern und kostenlos zur Verlügung.

Es bedeuten: © für sonnigen bis halb-schattigen Standort: O für schattigen Standort: X Schnittblumen; Bie — Bie-nenfutter: D für Einlassungen; V für Fugen: O Poisterstpuden; F — Frost-keimer! Müssen im Herbst ausgesöt werden!

- 7210 Achilleo filipendulina Parkers Varietöt. Edelgarbe, breite Polsterblü-ten auf langen drahtigen Stielen, vorzügliches Material für Wintervorsügliches Material für Winter-buketts und Kranzbinderei. © × 100 g 37,50 10 g 5,— Port. 0,35 M
- 7212 Achillea millefolium. Kirschkönigin, purpurrot. 100 g 29,- 10 g 4,80 Port. 0.35 M
- 7219 Aconitum wilsonli, Eisenhut, gons späte Sorte, Oktober, unentbehrlich in Park- und großen Gartenonlagen. © ① × Bie F 10 g 3,40 Part. 0,30 M
- 7215 Adonis vernalis, Adonisröschen, gelb, großblumig. 30 cm. April bis Mal. ⊙ X Bie ♦ F
 - 10 g 4.- Port. 0,35 M
- 7226 Alflum Blumenlauch ⊙ BIE pulchellum. Große, rosaltio Blüten-köpfe stehen etwa 30 cm über dem saftig grünen Laub. Juni.—Juli. 10 g 4,50 1 g 0,56 Port. 0,35 M
- Althaea rosea plena (Chater's) Prachtmischung. Verbesserte, gefüllte Prochtmalven. 10 g 4.35 Part. 0.30 M
- 7250 Alyssum saxotile Compactum, Steinkrout, 30 cm. gedrungener Wuchs.

 Blüten goldgelb. © Ble

 10 g 3,— Port. 0,30 M
- 7251 Alyssum argenteum, gelb, weithlaubig, 40 cm, Juni bis August. ⊙ ○ ♦ 10 g 3,73 Port. 0,30 M
- 7259 Aquilegia caerulea hybr. Spezial-rasse. ⊙ × Bie. Riesenblumige, lang-spornige Farbmischung. Mai bis Juni, 70 cm. 10 g 4,70 Pars. 0,33 M
- 7254 Aquilegia caeruleo hybrida Rotstern. Akelei dunkelkarmesin mit weißer Korolle, farbecht, Mai bis Juni, 70 cm. ⊙ ○ × Bie 10 g 10,— I g 1,25 Pert. 0.50 M
- 7273 Arabis albida Schneekissen, Gönse-kresse, April bis Mai, 25 cm, lür Einfossungen und Steingdriten.

 ○ ○ Bie □ ♀ ◆
 10 g 6.75 1 g 0.84 Port. 0.40 M
- 7284 Armeria maritima (Splendens) blüht im Juni leuchtend magentarosa. 20 cm. (C) (C)
- 10 g 8,- Part. 0,40 M 7287 Asparogus pseudoscober, Spitzen-schleier, leingefiederte Wedel zum Schnitt, 100 cm. F

100 K. 1,25 Port. 0,30 M



Althora rosea plena 7242 Prachtmischun 10 g 4,35 Port. 0,30 M



7219 Aquilegia caesulea hybr. Specialratte. Riesenblumige, Jangspornige Farbmischung: 18 g 4,79 Port. 0,35 M

Aster Stauden-Aster, Berg-Aster, Frühlings-Aster

Für Rabatten und zum Schnitt sind diese Astern sehr wertvoll. ⊙ × Ble □ ♀ ♦

7285 Alpinus albus, Reinweiß, Mai bis Juni. 15 bis 20 cm.

10 g 4.80 Port. 0.33 M 7290 . Superbus, heliblay, Mai bis Juli, 10 g 4,80 Port. 0.35 M 30 cm.

7293 amellus Schöne von Ronsdorf, roso-lilla. August bis September. 10 g 12.50 Port. 0.60 M

Goethe, lovendelblau, 10 g 10.50 Port, 0.50 M 7294 " Rudolf 50 cm.

tongolensis Wartburgstern, lavendelblou, langstielig, 80 cm, großblumig. zum Schneiden, Mal bis Juni, 10 g 10.— 1 g 1,25 Port. 0,50 M

7303 Aubrietio deltoldes Compbelli. 💿 🖓 Bie Blou, großblumig.
 10 g 11,— 1 g 1,35 Port. 0,45 M

7305 Aubrietla deltoldes Whitewell Gem

© 9 & Bie. Dichte Polster bildend,
April bis Mai, 10 cm.
10 g 13,75 1 g 1,70 Port. 0,30 M

Campanula ① O × Big

7375 persicifolia grandiflora, blove Gloktenblume, 75 cm, blühen sehr lange. 10 g 4.50 1 g 0.56 Port. 0,35 M

7376 persicifolia grdfi. Alba, weiße Glok-kenblume, 75 cm. sehr lang anhaltende Blüte. 10 g 5,- 1 g 0,62 Port. 0,35 M

7380 carpatico, 🕤 🗘 Bie, blou. 30 cm. Besonders schöne Zwergform für den Steingorten. 10 g 2,80 Port. 0,30 M

7382 Alba, weiß. 10 g 2,80 Port. 0,30 M

7431 Cerostium tomentosum, Horokrout, grousilbrig, weißblühend, 20 cm. 10 g 3,- Port. 0,30 M

Chrysanthemum Margerite 🕝 🔾 🔌

Blütezeit von Juni bis September, erstklas-sige Schnittblume, großblumig, langstielig 7449/6 maximum hybridum gemischt, sehr reich- und langblühender Schnitt. 10 g 2,60 Port. 0,30 M

7446 Sieger, riesenblumig, 80 cm.
 10 g 3.— Port. 0,30 M

7447 Heinrich, gedrungener Wuchs. 10 g 3. - Port. 0.30 M

60 cm. 7449/1 Stern von Antwerpen, mit gelber Mitte, 75 cm.

10 g 3,- Port. 0,30 M Mayfield Mayfield Giant, große halb-gefüllte Blüton, 90 cm. 7449/3

10 g 3.— Port. 0,30 M leucanthemum grdfl. vernale, Juni-Margerite. Juni bis August. Groß-7444 blumig, 75 cm.

10 g 2,60 Port. 0.30 M

Chrysanthemum coccineum ① X

Bunte Stauden-Margerite (80 cm)

hybridum grdff. Prachtmischung vieler schöner Forben. 10 g 2.50 Port. 0.25 M

Robinsons Riesen Hybriden, Riesenblumige, scharlachrote, einfach-blühende Frühlingsmargerite. 10 g 3,- Port. 0,30 M

7668/6 Carmineum. Großblumige, karminrote, einfachblühend. 10 g 3,- Port. 0,30 M

7668/7 Dark Crimson. Sehr großblumig, dunkelkarminrot mit langen, stor-ken Stiefen. 10 g 3,75 F., t. 0,30 M

Coreopsis Möddhenauge @ O × Bie

7455/2 plena Neugold, schönste, gold-gelbe Schnittstaude, 90 cm. 10 g 2,30 Port. 0,25 M



Deronicum coucosicum ist die früheste Schnittstaude im Gorten.

Delphinium cultorum (Staudenrittersporn)

© X Bie Chrestensens Riesenblumige Extra-Klasse Riesan-Rittersporn mit enormen wunderbor geschlossenen Rispen (180 cm). 7439 Bellodenno,

7459 180 cm, blove Spielorten. 10 g 5,- M

Port. 0,35 M 7460 cultorum gemischt, 150 cm. blave leuchtende Forben.

10 g 3.- M Port. 0,30 M 7463 Pacific-Mischung, riesenblumig, 180 cm.

10 g 7,- M Port. 0.40 M

7465 belladonna Lamartine. ensionblou.

10 g 5.- M Port. 0,35 M



7586/2 Gypsophila pan, plena praecos Schneeffocke Ein gefülltes Schleierkraut, 10 g 10,- 1 g 1.25 Port. 0,60 M

Dianthus Nelke 🖸 🗆 🗘

Stark dultende ausdauernde, niedrige Neike zu Einfassungen und Blumenschnitt, 20 cm. Mai bis Juni.

7493 deltoides Brillant, tiefrate kleinblu-mige Nelke für Steingärten. Juni bis August. 20 cm.

10 g 5,- Port. 0.35 M

7494 Splendens, broungrüne Polster mit kröftig roten Blüten. Juni bis August. 20 cm. 10 g 5.- Port. 0.35 M

Dicentra (Dielytra) spectabilis, (3 () X Bie F Tränendes Herz. Bekannteste Frühstaude, auch für Töpfe, 70 cm, April bis Moi. (Iga 1949: Goldmedaille), 1 g 2,80 Port. 0,40 M

1 g 2,80 Port. 0,40 M Dictamnus frazinella, Diptam ③ X Bie F Hellkorminrot mit dunkler Ade-

rung, wohlriechend. Juni bis Juli. 70 cm. 10 g 1,40 Port. 0,25 M fraxinella Albus, das weiße Gegenstück zur oben genonnten Sorte, Juni bis Juli. 80 cm.

10 g 1,40 Port. 0.25 M

Digitalis (Fingerhut) ① 〇 × Ble

Dankbare Schmuckstaude für Gruppen- und Einzelpflanzung. Juli bis August, 120 cm.

7552 purpurea glazinaeflara. Gelbe Lanze. Gelb, graßblumig. CR 8090000 10 g 2,40 Part. 0,30 M purpurea glazinaeflara.

Prochtmischung riesenblumiger Spielorien. 10 g 1,50 Port. 0,25 M lonato, punktiert.

10 g 2,45 Port 0,30 M

7561 Derenicum caucasicum, Gemswurz

⊙ ○ × Bie Frühe Schnittstaude,
goldgelb, April, 50 cm.
10 g 17.— 1 g 2.10 Port. 0.40 M

7562 Doronicum coucasicum Magnificum. Gemswurz, die früheste Schnitstoude, goldgelb, April, 50 cm. ⊙ ○ × 8ie 10 g 22.— 1 g 2.75 Port. 0.50 M

7564 Echinops, ritro. Blaue Kugeransen. Hölt sich jahrelang, wenn der Schaltt rechtzeitig erfolgt, ⊙ × 10 g 1.10 Port. 0.20 M

Eremurus stenophyllus var. burgel, Kleopátranadel, (C) × F Bie. Lillen-schweif (150 bis 200 cm), ižtronen-gelb, sehr wickungsvolle Solitär-stoude. 10 g 10,40 Port. 0,30 M

7570 Erigeron speciosus grandiflorus. Be-rufkraut ⊙ × Bie Dunkelblau, gute Schnittblume, graßblumig. Juni bis Juli. 70 cm. 10 g 4,50 Port. 0,30 M

> Kleinblumige Erynglum

Eryngium planum. Kleinblumige blaue Edeldistel, 120 cm, () × Bie 100 g 10,10 10 g 1,35 Part. 0,25 M

Euphorbia Falsenwolfsmilch () ()

7571/1 lethyris. Kreurblättrige Wolfsmildh gegen Wühlmöuse.

myrsinites. myrsinites. Blaugrau, belaubte, niederliegende Triebe. Gelbe Blüten. Mai bis Juni, 15 cm. Je Sorte 100 g 40.50 10 g 5,40 Port. 0,40 M

Gaillardia aristata (grdfl.)

Moler- oder Kokardenblume ① ×

Liefert ausgezeichnete, haltbare Schnitt-blumen, Sie blühen von Juni bis zum Eintritt des Frostes.

Burgunder, leuchtendweinrot, 60 bis 80 cm. 10 g 3,60 Port. 0,30 M

7575/1 Horkules, neu, sehr großblumig. goldgelb mit blutrot, 75 cm. CECRED 10 g 3,20 Port. 0,30 M

Aurea pura, reingoldgelb. 100 g 22,50 10 g 3,— P 7575/3 Port. 0,30 M

7576 Bremen, kupferscharlach, Spitzen gelb, 75 cm. 10 g 3,20 Port. 0,30 M

Prochtmischung bester Schnittsorten. 7578 10 g 3,- Port. 0,30 M

Gentlanc septemfida lagodechiana Enzian, Dankbarer Sammerenzian, mit leuchtend hellblauen Blüten, Juli 7581 bis September, 15 cm. 1 g 3,45 Port. 0,40 M

7582 Geum chiloense pl. Feuerbolf, Nel-kenwurz, gefüflte, acharlachrote Blu-men, 60 cm. ⊙ ⊃ × 10 g 3,— Port. 0,30 M

7383 Geum childense pl. Goldboll, ge-füllte goldgelbe Blumen. 10 g 3,--- Port, 0,30 M

Gypsephila poniculate, well. Schleierkraut, Juli bis September, 90 cm. ○ × Bie 100 g 15.— 10 g 2.— Port. 0.25 M

7585/2 Gypsephila pen. plene proecax Schneeffecke, gefüllt, O X 10 g 10,— 1 g 1.25 Port. 0.60 M



7589/1 Helianthemum mutabile, Sonnen-röschen, gemischt, Mai bis Juli. Heliopsis scobra zinniaefl. semi-plena Sonnenauge, haltbare Herbst-7589/2 schnittblume, O × 10 g 1,20 Port. 0,20 M 7590

Hesperis motronolis gemischt, Nochtviole, wohlriechend, ausgezeichnete Schnittblume. Moi bis Juni, 80 cm. ⊙ ○ × 100 g 4,50 10 g 0,60 Port. 0,15 M Hesperis motronolis, rotviolett, herrliche Forbenwirkung, Hesperis motronolis Albo, weiß.

7590/1

7590/2 Beide Farben

Beide Farben
100 g 4,50 10 g 0,60 Port. 0,15 M
Hypericum polyphyllum grdfl. Johanniskraut, ⊙ Bie, goldgelb,
25 cm. 10 g 7,50 Port. 0,40 M
Iberia sempervirens Schleifenblume, 7591 25 cm. 7594

frühblühende, weiß. ③ ☐ ♀ �
10 g 4,50 Port. 0,30 M
Kohlrauschia (Tunica) sazifraga, 7708

10 g 4,50 Pert, 0,30 M
Kohlrauschia (Tunica) sazifrago,
Felsenneike. Juni bis September,
25 cm. ○ Bie □ ♦
10 g 1,40 Port, 0,25 M
Lothyrus lotifolius Platterbse, gemischt. ○ × 10 g 2,— Port, 0,25 M
Leontopodium alpinum, Edelweiß, 7598 Juni bis September, 15 cm. ⊙ □ ♀ ♦ ※

© □ 9 ♦ × 1 g 2.70 Port. 0.25 M 10 g 21.65 1 g 2.70 Port. 0.25 M Leontopodium sibiricum, sibirisches Edelweiß, großblumig, 20 cm,

O D 0 24,- 1 g 3,- Port. 0.30 M

Liflium (Lilie) ① ① ※ Bie F

7618 regale, Känigslille, blüht weiß mit
rosa Schein, 120 cm.

100 g 26,25 10 g 3,50 M 1 g 0,43 Port. 0,30 M

7696 Limonium totaricum nanum (Statice) Strandflieder. Statice en gibt bestes Kronzmaterial für den Winter, wenn die Kugelbüsche in voller Blüte bei trockenem Wetter geschnitten - und luftig, ober nicht Sonnenlicht im aufgehängt werden.

100 g 8,25 M 10 g 1,10 M Port. 0,20 M



7626 Oenothera missouriensis Eine zortgelbe, großblumige, 30 cm hohe Nachtkerze. 10 g 3,60 Part. 0,30 M



7496 Limonium totoricum (Statice Strandflieder) Iga 68: Galdmedaille (Siehe auch Seite 56)

7620

7424

7640

7654







Lilium regale (Königslilie). Leuchtender Gartenschmuck und wirkungs-voll in Vasen. 100 g 25,25 10 g 3,50 1 g 3,43 M Port. 0,30 M

761911 Lilium davidii-willmottiae, Scharlach-Illie, 120 cm. 10 g 4,25 Port. 0,30 M

7603 Linoria macedonica,

N Bie, goldgelb und grange, in langen Rispen, 100 cm. 10 g 2.25 Port. 0.25 M

7503 Linum perenne, Lein, blou, Moi bis Juni, wirkt durch seine schmalen Blötter und dünnen Triebe sehr zort, für Staudenrabatten unentbehrlich, 60 cm, ① O Bie 10 g 1,50 Part. 0,25 M

7606 Linum narbonense. Dunkelblau, graßblumig. 10 g 5,25 1 g 0,65 Port. 0,40 M

7627 Lunaria biennis 10 g 1.10 Port. 0.20 M

Lupinus polyphyllus

Staudenlupine ① 〇 × 7612 Abendglut, ein Farbenspiel von Abendgrut, em remois bis rot, heligelb über chomols bis rot, Mol bis August, 120 cm. 100 g 11,25 10 g 1,50 Port, 0,25 M 7814 Russells Hybriden, neue Farben in schöner Mischung, 120 cm.

Russells Edelknabe, leuchtend kar-7614/1 minrote Töne, 100 cm.

7614/2 Russells Kastellan, ultramarinblow mit weißer Fahne, 100 cm.

Russelts Kronleuchter, gelbe Töne von rahmgelb bis goldgelb, 100 cm. 7614/3 Russells Mein Schloß, ziegelrote

Tone, 100 cm. Russells Schlobfrau, rosa Spielarten

mit weißer Fahne, 100 cm. Jede Sorte 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M

Denothera missouriensis, O. Nachtkerze, zortgelb, großblumig, 30 cm. 10 g 3,60 Port. 0,30 M

Papaver orientale, Riesenmohn, 90 cm. () × Bie 100 g 27,- 10 g 3,60 Port. 0,30 M

Pentstemon glaber Roseus. ⊙ × Glänzend rosa. Juni bis August, 45 cm. 10 g 2,10 Port. 0,25 M 7651/1 Juni bis August, 45 cm.

Phlox paniculata grdfl., Flommenblume ③ × F. Saatgut van schönsten Farben gesommelt. 90 cm. 7652 10 g 4,- 1 g 0.50 Port. 0.35 M

Physalis franchetii (alkekengi) (Japanische Lamplanpflanze), orangerate Scheinfrüchte. ① 10 g 4.60 Port. 0.35 M

7656 Polemonium coeruleum, Himmelsleiter ③ X Bie. Himmelblou, Wertvolle frühe Schnittblume, April bis August, 40 cm. 10 g 1,40 Port, 0,20 M



Primula vulgaris grdfl. (acaulis) Chrestensens Riesen-Selekta

Eine erstklassige Auslese der stengellosen Primeln, Vorzüglich für Töpte und im Freiland.

7663 Chrestensens Riesen-Selekto, CHE BOARD Gelbe Farben, GK BOARD 10 g 32,— 1 g 4,— Port. 0.60 M

Chrestensens Riesen-Solekto, Rote Farben. CHE HAMED

10 g 36,65 1 g 4,55 Port, 0,60 M Chrestensens Riesen-Selekta, 10 g 32.- 1 g 4.- Port. 0,60 M

Chresteusens Riesen-Selekto, Blave Farben. 10 g 64,- 1 g 8,- 100 K, 1,50 M Port. 0.80 M

7667 Chrestensens Prochtmischung. 10 g 32.— 1 g 4.— Port. 0,60 M

Gartenprimein O X Bie 🗆 💠

Als früheste Blüher, vor allem für Töpfe und als Gartenschmuck sehr begehrt. 7658

Primula auricula gigantea, Pracht-mischung mit großen Blüten, herrliches Farbenspiel.

1 g 3,— Port. 0,40 M eletior hybrido, Prochtmischung einer riesenblumigen Auslese.
10 g 12.— 1 g 1,50 Port. 0,50 M eletior Albo, reinweiß. 7457 7659/1

elatior Aureo, gelb. elatior Rote Farben. 7659/2 7659/7 Obige Forben

10 g 12,- 1 g 1,50 Port. 0,50 M elation, Cortenprimel in bunter 7659 Mischung. 10 g 9,30 1 g 1,15 Port. 0,45 M

7860 élation gigantes. Riesemblumige

Mischung in allen Farbtönun-gen (Blüten bis 3 cm Dyrchmes-ser). 1 g 2.65 Port, 0.55 M cashmiriana, Illarosa, Koschmir 7670 primel. Blätter unterseits mehlig

7472

primet. Blatter untersetts mentig bestäubt. 1 g 4,25 Part. 0,40 M certusoides, Illanoso, Flieder-primel. 25 cm. 1 g 1,50 Part. 0,30 M denticulata. Bekonnte Kugel-primel in filederilla. Blütezeit 7673 April.

10 g 34,— 1 g 4,25 Port. 0,40 M denticulate Alba, weiß, April bls Mai. 20 bis 30 cm. 7673/3 10 g 34,- 1 g 4,25 Port. 0,40 M

7876 Rosa multiflore (pelyenthe) none, Rudröschen, reinnades Tepflöscher-ron 40 cm Höhe, sehr leicht aus Samen zu ziehen, bight nach 5 bl. 6 Monatan einfach und gefüllt is weiß und rote. © X Bis F 300 Früchte 4,30 M 100 Früchte 1,30 Post, 0,45 M

Rudbeckia flora, Sannenhut, 60 cm, gelb, schwarze Mitte. ⊙ × Bie 10 g 3.60 Port. 0.30 M 7675/1

Rudbeckia purpurea. 1 m, schöne Herbstblüte. purpureot. O X 10 g 4.20 Port. 0.35 M Sozifroga coespitasa, hybr., Biū-tenteppich, Steinbrech, kominirosa, Mai bis Juni, 15 cm. O O A 1 g 1.05 Part. 0.35 M 7679

Scabiosa caucasica

7682 Diamant, dunkelblau, gull Juni bis Oktober, 80 cm. 10 g 18.— Port, 0.60 M 7686 perfecta Albo, weiß, Juni bis Oktober, 60 cm. 10 g 12,50 Port, 0.45 M Skabiase ① × Bie



Primula rulgaris grdfl. (acaulis) Chrestensens Riesen Selekta. (RIC BORNIA) Stengellos, niedrig, bringen frühzeitig unzählige Blüten. Ausgezeichnet für die Topf- und Freiland-



7661 Primula veris elatior Pacific. Eine wunderschöne Mischung von Überriesen-Gorten-primein mit großer Leuchtkraft, besondes für den Schnitt und zum Verfrühen ge-eignet. 10 g 64,— 1000 K. 13.— 100 K. 1,50 Port. 0,80 M

7705 Thelictrum aquilegifolium hybridum, Wiesenroute, lila-rosa, mit grün-blauem Laub. ⊙ ○ × 10 g 1,80 Port. 0,25 M

7707 Thermopsis Iupinoides (Fuchsbohne). Gelbblühende, lupinenartige Blüten-stände. 10 g 1.80 Port. 0.25 M stönde.

7709 Trollius hybr. Früheste von Allen. Goldramunkel. Ganz auffallend frühe Trollblume, sehr großblumig oronge-goldgelb, Mai, 50 cm. ⊙ ○ × F 10 g 10.— 1 g 1,25 Port. 0.40 M

7725 Verbascum phoeniceum, Königskerze. Gemischte Spielarten, reichblühend. Mai bis August, 90 cm. ① : Bie 10 g 1,30 Port. 0,25 M

7726 Verbuscum olympicum, gelbe Königs-kerze, Moi bis August, 180 cm. ⊙ 10 g 2.— Port. 0,25 M

Veronica spicota, Ehrenpreis, tief-7727 blou, 40 cm. O X 10 g 1,60 Port. 0.20 M

Viola cornuta,

Hornveilchen 🔷 📋 🔘 💿

7716 G. Wermig, Hornveilchen, langstlelig, früh- und reichblühend, 20 cm. 10 g 10,- 1 g 1,25 Port. 0,50 M

Viola adoreta Charlotte, wahlrie-chendes Veilchen, dunkelblou, groß-blumig, blühend im Frühjahr und Herbst. ○ ○ ○ ☐ F 100 g 37,50 10 g 5,— Part, 0,35 M

Begonien für Töpfe und Freiland

Die Aussaat nur in Töple oder Schalen vornehmen. Für alle feinkörnigen Sämerelen, wie z. B. Begonien, Calceolarien usw. feine, sandige Laub- und Heideerde verwenden und den Samen nur andrücken, nicht mit Erde überdecken. Bis zum Aufgehen vorsichtig spritzen und gleichmäßig warm, feucht und schattig halten.

Begonia tomentosa multiflora plena

Gefüllte kleinblumige Knollenbegonien in Höhe von 20 bis 25 cm, bekannt und be-

7741/2 Withelm Eysser, reichblühend, von kräftigem Wuchs mit feverroter, gutgefüllter Blüte,

1 g 90,- 1000 K. 3,60 M Port. 1,- M

7741/3 Frou Helene Harms, die bekannte Sorte, die früher nur durch Steck-linge vermehrt wurde, von kanalinge riengelber Farbe.

1 g 66.- 1000 K. 2,70 M Port. 0.90 M

7741/4 Ramses, eine aligefüllte, vielblu-mige Sorte, deren rosenförmige heilblutrate Blumen einen Durchmesser bis zu 5 cm erreichen.

> 1 a 90 .- 1000 K. 3,60 M Port. 1,- M

Prochtmischung, Gefüllte vielb mige Knollenbegonien-Mischung. 7742 vielblu-

> 1 g 54.- 1000 K. 2.20 M Port. 0,80 M



3 neue F1-Hybriden der multiflora-Klasse

Als Gegenstück zu der ölteren allgefüllten Als Gegenstud zu der örteren allgefullten Sorte Romset' empfehlen wir unsers 3 Neuzüchtungen im Typ einer rosenblüti-gen F1-Klasse. Bei kleiner bis mittelgroßer Belaubung sind sie reich besetzt mit etwa 5 cm großen rosenförmigen Blumen und vorzüglich als Beet- und Topfbegonie ge-

7741/5 Schwanenring dunkelrosa F 1 CELT ROBBED

7741/6 Abendröte (R)

CHICAGONICO orange F I

7741/7 Elkeling (R) hellroso F 1

CHEROLETA Neusucht 1969

Jede Sorts 1 g 90,- 1000 K. 3,60 Port. 1,- M

Begonia tomentosa floribunda plena.

iga 69: Goldmedaille

Die gefüllten floribunda-Sorten sind außerordentlich reichblühend. Die Einzelblumen haben einen Durchmesser von 5 bis 8 cm und sind im Gegensatz zu den Blüten der groß-blumigen Sorten gegen Hitze nicht so empfindlich, blühen ausdauernd auch in sonniger Loge.

7743/1 Weiß. 7743/2 Gelb.

7743/5 Rosa.

7743/3 Kupferorange.

7743/4 Dunkeirot.

Jede Forbe 1 g 66,- 1000 K, 2,70 Port, 0,90 M

7743 Prachtmischung. Buntes Farbenspiel der Floribunda-Klosse, reichblühend und samenbeständig. 1 g 66,— 1000 K. 2,70 Port. 0,90 M

Riesenblumige Knollenbegonien

Unsere riesenblumigen Knollenbeganien sind von ausgezeichneter, edler Form. Un-ser Stamm bringt als Sämling einen vollen Blütenflor im ersten Jahr.

Begonia tomentosa gigantea

piena

(gefüllt, riesenblumig)

7745/1 7745/4 Reinweiß. 7745/2 Gelb. 7745/5 Scharlach. 7743/3 Roso. 7745/6 Dunkelblutret. Jede Farbe 1 g 69,-100C K, 3,50 M Part. 0.80 M

Prochtmischung. 7746

1 g 60,- 1000 K. 3,- M Port. 0,70 M

Begonia tomentosa bertinii

(igo 1968: Goldmedallie)

Nevelatührungen 1949

Eine wertvolle Erweiterung des Begonia tomentosa-Sortimentes. Ihr besonderer Vor-teil besteht darin, daß sie sonnenbeständig und sahr widerstandsfähig gegen Mehi-tou sind. Sie werden etwa 25 cm hach. tou sind. Sie werden etwa 25 cm hach, haben einfache Biüten in leuchtenden Far-ben und blühen unermüdlich wührend des gonzen Sommers.

7747/1 Weiß Gelb 7747/2 7747/3 774774 Dunkeirot 7747/5 Rosp Töne

le Sorte 1 g 39,- M 1000 K. Z.- M Part. 0.60 M

7743 Prochamischung. Forbbild Seite 45. Außerordentlich reitvolles Forbenspiel der neuen "Begania tomen-tosa bertinii-Klasse", leuchtend und aptel sehr wirkungsvoll.

1 g 39,- 1000 K. 2,- Port. 0.60 M

Begonia tomentosa pendula plena

(gefüllte Ampelbagonien)

7748 Prachtmischung hängender Beganien. 1 g 75,-- 1000 K. 3,50 M Port, 0,80 M

Begonia tomentosa fimbr. plena

(gefüllt und gefronst, riesenblumig)

Prachtmischung edler gut gefüllter Begonien mit gefransten Blumen-1 g 69.— 1000 K. 3.50 M Port. 0,80 M blättern.

Begonia semperflorens

(Christusougen)

Hochkeimfähige Saaten, handbefruc sortenecht, von vorzüglicher Qualität. handbefruchtet,

7756 Marginata Elegant, well, mit lebhaft karminrosa Rand. 1 g 11.40 M 2000 K. 0,80 Port, 0,35 M

7760 Feuermeer, 13 cm hoch, feurigdunkelrot, sehr reichblühend.

1 g 18,60 2000 K. 1,25 Port. 0,40 M



7761 Begonia semp, gracilis Schneewehe iga 69: Goldmedaille 1 g 18,60 2000 K. 1,25 Part. 0,40 M

Begonia semperflorens gracilis

Diese Sorten zeichnen sich durch ziertiches Loub und graziose Wuchsformen aus

7761 Schneewehe, reinweiße reichblühende widerstandsfähige Sorte mit kleinem frischgrünem Laub, 1 g 18,60 2000 K. 1,25 Port. 0,40 M

Selenta Kompakt, (R) 12 cm, kar-7786/1 mesinroso.

1 g 37.50 2000 K, 2.50 M Port. 0,60 M

7767/1 Niedrige Indionerin, 12 cm, schar-lachrote Blüten, rotbrounes Laub. kugelförmig. 1 a 43,--- 2000 K. 3,--- Pari. 0.68 M

Luminosa compacta, 12 cm hoch, sehr reichblühend, scharlachrot. Fg 37,50 2000 K. 2,50 M Port. 0.60 M





Unsere Prachtmischung von Begonia tomentosa bertinii erfreut durch ein äußerst reizvolles Farbenspiel, Angebot Seite 64.

Chrestensens Begonia semperflorens gracilis F 1-Hybriden

iga 69: Goldmedaille

Diese Sorten zeichnen sich durch besondere Reich- und Frühblütigkeit aus, sind frohwüchsig, gesund und widerstandslöhig. Somen dieser Sorten wird nur durch Kreuecht gewonnen. Nachzucht spaltet auf.

7771 Rosa Erfordia F 1 (Rosa Borntolperie) (Rosa

Etwa 15 cm hohe buschige Pflanze. thm 15 cm hohe buschige Prionze, enorm wuchstreudig und außerordentilch widerstandsfählig, gegen alle Witterungseinflüsse. Van dem feinstieligen grünen Laub hebt sich ein Meer frischrosa Stüten vorteilhaft ab. Vorzüglich als Winterblüher.

1 g 67.50 2000 K. 4,50 M Port. 0,90 M

7772 Rote Erfordia F 1

(Rote Borntalperle) (N. 80000)

Ein prachtvolles Seitenstück "Rosa Erfordia" mit deren gleich gu-ten Eigenschaften. Sie blüht leuch-tendscharfachrot und ist ebenso reichblühend, widerstandsfähig und ge-sund. 1 g 75,— 2000 K. 5,— M

7774 Weiße Erfordia F 1

Cremeweiß, reichblühend über mittelgrünem Laub, mittelfrüh, 16 cm. widerstandsfähig gegen Hitze und selor@nem

1 g 75,- 2000 K. 5,- Port. 1,- M

7775 Borntalglut F 1 (R)

Neurucht 1969

CHIC BORNTAD Diese neue F1-Hybride reichnet sich durch besondere Reich- und Frühblütigkeit sowie durch ein intensives Dunkelschaflach der Blüten aus, Ge-sunder Wuchs und außerordentlich widerstandsfähig.

1 g 75,- 2000 K. 5,- Port. 1,- M



4 neue Dunkellaubige F1-Hybrid-Begonien

Chrestensens Neuzuchten 1969

Der reizende Farbkantrast des Laubes zu den leuchtenden Blüten gibt diesen 4 neuen F 1-Hybriden mit dunklem schokoladenbrauhen Laub ihren besonderen EHekt. Sie sind sehr reichblühend, niedrig im Wuchs, gesund und frohwüchsig, 15 cm.

Reinweiße Effekt F 1 7778/1

7778/2

65

(R) CHE BORNIAD

Dunkellaubige

7778/3 Dunkelrosa Effekt F 1

Lachsrosa Effekt F 1

(R) CHE BORNIAD

(R) CALC BORNEAD

7778/4 Scharlachrote Effekt F 1

(R) CHE BORNIAD

Jede Sorte 1 g 75,- 2000 K. 3,- Port. 1,- M Effekt-Mischung F 1 (R) CHIC BORNTAD

(iga 69: Große Goldmedaille) Besonders kontrastreich wirkt die mechanisch aus obigen neuen Sor-ten zusammengesetzte Mischung. im wohlabgewagenen Farbspiel hat In three Leuchtkraft und ihrem dunklen Loub eine außerordentlich

gute Beetwirkung. 1 g 67,50 2000 K. 4,50 Port. 1.-- M

7780 Begonia rex, Prachtmischung

buntblättriger Blatt-Begonien. 1000 K. 12,- Port. 1,20 M



7821 Coleus macrophyllus Prachtmischung 1 g 19,50 1000 K. 6,50 Part. 0,65 M



7867 Freesia-Hybriden Superfreesien Sehr schöne Schnittblume von ausgezeich-netem Farbenspiel mit großen weitgeöff-neten Blütenkelchen auf langen kräftigen Stielen. 100 g 360,— 10 g 48,— 1 g 6,— M Port. 1,60 M



Heliotropium arborescens, bildet in Gemeinschaft mit dem silbergrauen Se necio cineraria (Angebot Seite 33) einen herrlichen Beetschmuck. 10 g 22,50 1 g 2,60 Port. 0,65 M

Samen für Topfgewächse

Allgemeine Kulturanfeltung: Die Aussaat nur in Töpte oder Scholen vornehmen. Für alle feinkörnigen Sämereien, wie zum Beispiel Begonien, Colceolarien usw., feine, sandige Laub- und Heideerde verwenden und den Samen nur andrücken und nicht mit Erde überdecken. Bis zum Aufgehen vorsichtig spritzen und gleichmößig warm, feucht und schottig halten.

Asparagus Zierspargel

7738 plumesus nanus, federblöttriger Zierspargel mit feiner, schön dunkelgril-Belaubung. 1000 K. 20.— 100 K. 2,40 M

Part. 0.30 M

7740 sprengeri, als Schnittgrün allgemein beliebt, mit frischgrünen Ranken. beliebt, mit frischgrünen Ranken. Ebenso geschätzt als Topf- und Am-

pelplianse. 1000 K. 20,--- 100 K. 2,40 M Part. 0.30 M

Capsicum annuum Zierpfeffer

Schöne Topipflanzen, die zierlichen, gut geformten Früchte wirken in blauen, gel-ben und roten Tänen sehr dekorativ. Die Aussout erfolgt im Marz.

Fillius-Mischung



Neurüchtung des Instituts Quedlin-burg, sehr reichfrüchtig, gleichmößig und schnell wochsend, niedrig im Wuchs. Wuchs.

10 g 13.50 1 g 1,70 Port. 0,70 M 7794/2 Hoher Zierpaprika (Friesdorfer Selektion) 50 cm. Relavolles Schnitt-materiol, gelbe und rote, 6 bis 6 cm lange, ovalspitse, oufrechtstehende Früchte, in der Vose & bis & Wo-

chen haltbar, 10 a 13.50 1 a 1.70 Port. 0,70 M

Coleus blumei Buntnessel

7820 hybr. Prochtmischung kleinblöttriger, farbiger Spielarten (50 cm). 1 g 19.30 1000 K. 6.30 M

Port. 0.65 M

macrophyllus Prachtmischung riesen-blättriger Phantosiefarben (50 cm). 7821 blättriger Phontosisforben (50 cm). 1 g 19,50 1000 K. 6,50 M Part. 0.65 M

7822 collarseus nanus, riesenblättrig in bunten Farben (30 cm). 1 g 17,60 1000 K. 6,- M

Port. 0.60 M

Freesia-Hybriden Freesia

Freeslen liefern sehr schöne Schnittblumen in modernen Farben. Die longstieligen Blütenrispen mit großen, edlen Einzelblüten sind öußerst begehrt und beliebt.

7867 Holländische Superfreesien

Mischung

4 bis 5 Blütentriebe je Pflonze, mit sehr großen, weitgeöffneten Blüten-kelchen auf Jongen kräftigen Stie-len. Ein ausgezeichnetes Forbenspiel (80 cm hoch).

100 g 360.— 10 g 48. — M 1 g 6.— Port. 1,60 M

Holländische Superfreesien Sorten

7868/1 Welfie Farben 7868/3 Rate Farben 7868/2 Gelbe Farben 7868/4 Blove rune. 100 g 360,--- 10 g 48,--- 1 g 6,-- M

7872/1-4 Impatiens walleriana Chrestensens neue niedrige Spezial-1 g 10.- 1000 K. 6,- Port. 8,60 M



Impatiens walleriana

Fleißiges Lieschen

Zur Bepflanzung schattiger Beete oder Balkonkästen hervorragend geeignet, sehr anspruchsios.

Chrestensens neue niedrige Spezialsorten

Neueinführung 1949

Orangezwerg, lachsrot. Scharlachswerg, dunkelscharlach. Karminzwerg, karmin. Resauwerg, leuchtendrosa. 7873/1 7873/2

Durch ihren reichen Blütenflor und ihre großen runden Blüten sind diese neuen Sorten eine wertvolls Verbeszerung. Höhe 15 cm. Leuch-tende Blütenpolster auf glönzendem Loub.

1 g 10,- 1000 K. 6,- Port. 0,60 M

7877 Exquisite, Mischung niedriger Spiel-

7879 Schattenglut, scharlachrot, für Topfpflanten und Beetbepflanzung in halbschattiger Lage. 1 g 8.— 1000 K. 4.80 Port. 0.50 M

1 g 7.50 1000 K. 4,50 Port. 0,50 M

nana Liegnitzo, purpurkarmin. 1 g 10,--- 1000 K. 6,--- Port. 0,60 M 7879/1

7879/2 nono Lacherosa, vortrefflich für Beete im Holbschatten, leuchtender Forbton. 1 g 10.- 1000 K. d.- Port. 0,60 M

Heliotropium arborescens

Vorzüglich dultende Topf- und Gruppen-pflanzen mit langer Blütezeit, Sonnen-wendblume oder Vanille-Pflanzen genannt.

7898 Marine, großdaldig, tiefblau, dun-

10 g 22,50 1 g 2,80 Port 0,65 M

Samenrucht seit 1867

7818 Senecio Cruentus-Hybriden (Cinerarien) Erfurter Zwerg. Spezialmischung.

Diese bekonnte Rosse erfordert zur Kultur nur wenig Roum und nur kleinere Töpfe.

1 g 18,- M 1000 K. 7,- M Port. 0,70 M





7782/6 Orient GUIDRIA Diese Calceolarien-Sorte wirkt mit ihren gelben, rot his dunkelrot getigerten Blüten tehr dekorotiv. 1 g 33,75 t000 K. 2,40 Port. 0,70 M



2782/1 Sultan (R) (SC00000) Ansprechende, leuchtendorangeforbene Calceolarien-Sorte 1 g 33,75 1000 K; 2,40 Port, 0,70 M

Calceolaria herbeohybrida Pantoffelblume

Aussaut im Juni bis Juli, stets kühl und feucht halten. Nach Oberwinterung im Kalthaus sind sie nach dem Verpflanzen in große Täpfe im April bis Mai gern gekoutte Topfoffenzen.

Neue niedrige Calceolarien

Sultan (R) 7782/1 CEL ROSED Zeichner sich durch niedrigen, kompoliten, festen, breiten Bou ous (22 bis 25 cm hoch). Die Pflanzen sind von gesundem vielblumig, leuchtendorange.

7782/2 Suleiko (R) CHEMMED Im Bou and Wachs Schwestersorte gleich. Blütendalden sind von samtig leuchtender kirschroter Forbe, sehr reichblühend. (25 cm hoch)

7782/6 Orient

Die goldgelben Blüten sind stark rot getigert und vor-leihen dieser Sorte ihren besonderen Reiz. (25 cm hoch).

7782/8 Chrestensens Elite-Forben

Eine neue Mischung, ent-stonden aus den Zuchtstömmen unserer Rosse. (25 cm hoch)

Je Sorte

1 g 33.75 1000 K, 2,40 M Port. 0,70 M

7790 rugosa Triumph des Nordens. Goldgelb, für Freiland besonders empfehlenswert (33 cm hach). I g 112,50 1/2 g 56,25 1000 K. 5,60 Part. I,— M

Senecio-Cruentus-Hybriden (Cinerarien)

7811 grandiflorus maximus nonus, unüber-troffene niedrige grafibliumige Fracht-

7816 Amerikanische Markt - Spezialmischung. Blüten durchweg mit wei-Bern Auge. 1 g 12,— 1000 K. 4,80 Part. 0,50 M

Erfurter Zwerg

Eine nur 20 cm hohe Rosse mit dichtem, hochgewölbtem Blütenstand bis 30 cm breit und kleinem Laub, Diese Klosse ist bestens geeignet für Kultur in kleine Topfe.

7806/2 Lilofee (R) CECERTO

Diese neue Sorts hot alle Vor-süge der Erfurier Zwerg-Klasse und bereichert das Sortlinent durch ihre kontrastreiche Bü-tenlarbe, ein kräßtiges Mittel-biau mit breiter weißer Zone.

7806/3 Corinna (R) (\$1000)

Dunkelkormesinrote Blüten mit weißer Zone, das Laub dieser Neuzucht ist besonders dunkel, die Blüten groß und sehr farbenwirktom. Je Sorte 1 g 24,35 1000 K. 10,- M

Port, t .- M

7817/1 Kupferrot

(früher "Motodor"), dichte, hochgewälbte Stütendolden, außer-ordentlich forbenwirksom, lauch-tend und süchterlich sehr ausgeglichen.

1 g 24,35 1000 K. 10,-- M Port. I,- M

7817/2 Kupterrosa


(früher "Pandara"), mitselgrade Blumen, große Blütendalden, deren Forbe vom Kupferroso sum Rosenrat aufblüht. 1 g 20.60 1000 K. s. — M

Port. 0.80 Mt

7818 **Erfurter Zwerg** Spezialmischung

gesund, sehr forbenprächtig. Die großen Blütenschirme werden von kurzem, kleinem Laub wirkungavall umrahmt.

1 g 19,- 1000 K. 7,-- M Port. 0.70 M



Cyclamen persicum giganteum

7830/1

7830/7

7830/2	Weiß mit Auge, reinweiß kröftig
	rotviolettes Auge.
7830/3	Reinrosa, hellviolettrosa, sehr
	großblumig, storkwochsend.
7830/6	Leuchtendrot, violettroso, sehr
	großblumig.
7830/6	Dunkelrot, reichblütig.
7830/10	Rosa mit Auge, rosaviolett, kráftig
	rotviolettes Auge.
	Jede Forbe
	1000 K. 45, 100 K. 5, M
	Port. 0,30 M
7832	Mischung aller Farben
	1000 K. 45, 100 K. 5, M
	Port. 0.50 M
7830/4	Hellachs, karminrosa, blaulichvio-2
	lettes Auge.
7830/15	Silberlocks, heller Lachston, sehr
	stark wachsend, reichblütig.
7830/5	Dunkellachs, dunkler Lachston,
	großblumig.
7830/12	Dunkellachs, Chrestensens Spezial-
	stomm mit intensiver Blottzeich-
	nung und besonders reichblütig.
7830/14	Dunkelrot mit Silberblott, sehr
	gute intensive Bigttzeichnung.
	Jede Farbe
	ARREST ARE ARE A PERSON

Reinweiß, sehr großblumig, sehr

gute Blattreichnung. Weiß mit Auge, reinweiß kröftig

Chrestensens neue verbesserte Gefranste

Die Blüten haben einen leicht gefranzten Rand und wirken besonders apart.

1000 K. 60,- 100 K. 6.60 M

1000 K. 75,- 100 K. 8,20 M

Lachscharlach, leuchtendes Lachs, sehr gute Blattzeichnung, stark

Port. 0.70 M

Port. 0,85 M

Weiß mit Auge, gefr. 7835/1 Jede Farbe 7835/2 Reinrosa, gefranst Leuchtendrot, gefr. 1000 K. 7835/3 60,- M Reinweiß, gefronst Rose mit Auge, gefr. 7835/4 100 K. 7835/6 6,60 M Port. 0,70 M

Chrestensens Alpenveilchen

Aus unseren staatlich anerkannten Samenträger-Beständen geerntet.

Gefranste Cyclamen (Rokoko-Typ)

Reinweiß

Hellochs

7835/7

7835/8

7837

Diese Rasse blüht früh bis mittellrüh und hat ein mittelgraßes Blatt mit Intensiver Zeichnung. Die Blumen sind graß und stock gefranst.

Jede Sorte

7835/9 7835/10 7835/12	Weiß mit Auge Silberlachs 100 K. 6.60 M Port. 0,70 M	
7835/11	Lachsscharlach 1000 K. 75.— M 100 K. 8,20 Port. 0,83 M	
7836	Rokoko, gefranste Mischung in Rosa, Rot und Lachstarben	7
	1000 K. 60 100 K. 6.60 M	

Neuheiti Pastelllarben in Mischung

Die Forbskola dieser neuen her-vorragenden Mischung enthäll die Täne Dunkellachs, Hellachs, Fuchsienrosa, Cattleyenlarben und Reinweiß. Die Pilanzen verlügen über ein tellweise ganz intensives Silberblatt, sind aber trottdem starkwachsend und sehr reichblü-hend. Da der Flor etwas später nend. Da der Flor etwas spotser erfolgt, besitzt diese Mischung eine besonders gute Eignung für Schnittzwecke. Die Pflonzen sind großblütig, haben storke, longe Stiele und bieten auf Grund der neuen Farben bestes Material für die Blumenbinderei. In Töplen bilden sie für das Weihnachtsge-schäft ein lohnendes Kultur- und Verkaufsobjekt.

1000 K. 60,- 100 K. 6,60 M

68

Chrestensens Borntaler Duft:Cyclamen ®

Die Pilonsen wachsen kurs und gedrun gen and sind sehr reichblükund. Die bli mittelgreffen Blüten steken gleichmaftes frei und stroff über dem Laub. Die biei nen, festen Bibiter gurnieren den Topi wehlproportioniert und gefollen durch eine intensive Blattseichnung. Der auffallens ongenehme Blütenduft umgibt diese go durchgerüchtsten Alpenveilchen mit sinei-Fluidium ros gons sporter Note, Auch ru Ansudit els Doppellensterpflorgen besen ders gut geeignist, hervorragend für gani spēta Auswet.

100		
7840/1	Lochsferben	CALL PROPERTY.
7840/2	Rote Ferben	C31 (0.00)
7840/3	Leuchtendrot	CK MARKS
7840/4	Roso mit Auge	OK MIND
7840/5	Silibertocks	CRI longs
7840/6	Heliochs.	CECTION
7540/7	Enraincesa	CHE SOME
7840/8	Dunkelret	OK NAMES
No.	Jede Sorre	1000 K. 75, N

N. L. Chrestensen, Erfurt

100 K 0.20 Part 0.85 M



Sinningia speciosa (Gloxinie)

Chrestensens Spezialzucht

Diese Sorten zeichnen sich durch ihren Blütenreichtum und ihren gesundfreudigen Wuchs besonders ous. Die Blätter sind weich, so daß sich die Pflanzen gut verpacken lassen.

CNLC BORNTAD 7881 Erfurter Blou. Leuchtend dunkelviolett mit leicht geflammtem Schlund, mittelfrüh und reichblühend.

1 g 21,75 1000 K. 2,50 M Port. 0.60 M

7882 Gloriosa ® F1 CNIC BORNTAD

Diese Dienemann-Neuzucht ist eine FI-Hybride mit großen, roten, leicht gekrausten Blüten und biegsamen, silbrig geaderten Blättern. Ihr besonderer Wert liegt in der kurzen Kulturdouer. Der Kulturerfolg ist jedoch abhängig von einer ausgegli-chenen Jungpflanzenanzucht. Die Sorte liebt als Jungpflanze eine (1 g/l niedrige Salskonzentration (1 g/l Erde) sowie einen ausgesprochenen welten rweiten Pikierstand.

1 g 37,50 1000 K. 4,30 M Port. 1,20 M

7883 Chrestensens Edeirot @ F 1

Eine neue F1-Hybride mit großen dunkelsamtroten Blumen. Sie vereinigt in sich alle wertvollen Eigenschaften der älteren Züchtung "Erfurter Rot", ist ober bedeutend reich- und großblütiger und kürzer in der Vegetotionszeit.

1 g 37,50 1000 K. 4,30 M Port. 1,20 M

CHIC BORNTAD

7885 Basilika (R) Eine großblumige weiße Oloxinie mit cremeforbenem Schlund, Mittellrüh, sehr reichblühend, kleines, biegsames Laub.

1 g 21.75 1000 K. 2,50 M Part. 0,60 M.

7886 Erfurter Kindl (R) (NIC BORNTAL) Gefüllte Glozinien!

Forbenpröchtige gefülltblühende Mi-schung. Alle Blüten besitzen oinen zwei- bis droifachen Blütenkranz mit zartgewellten Blütenblättern. Die gefüllten Blumen stehen auf kräftigen Stielen. Die neue Mischung bringt nach ca. 25 % graßblumige, einfachblühende Pflonzen mit. 1 g 43,50 1000 K. 5,- M

Port. 1,20 M

Solitude CHEC BORNIAD Eine wesentliche Verbesserung der alten Sorte "Schweiserland", Blüht 10 Toge früher, hat samtig lachsrete und sehr viel größere Blumen mit zart gekraustem, weißem Rand, ist kürzer im Wuchs und weltaus reichblühender.

1 g 21.75 1000 K. 2.50 M Port. 0.60 M

7891 Rosa Sinfonie. CNLC BORNTAD Weiß mit dunkelrosa Rand, große Blüten mit weit offenem Kelch.

CNLC BORNTAD 7892 Blave Sinfonie. Weiß mit breitem. dunkelblauem Rand und cremeweißem Kelch, mit-

7895 Apfelblüte.

Rosa mit weißem, gewelltem Rand und leicht dunklem Kelch. Sehr großblumig.

1 g 21.75 1000 K. 2,50 M Je Sorte Port. 0,60 M

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Postleitzahl

bei Aufgabe Ihrer Bestellung mit anzugeben.



Primula obconica grandiflora

Chrestensens großblumige Spezialzucht

Unsere Primula-obcanica-Sorten sind von vorzüglicher Qualität, sehr wüchsig, besonders großblumig und doch reichblühend. Sie sind guberordentlich einheltlich in ihren Wuchstypen und haben leuchtende, rein durchgezüchtete Farben.

7951 Schneebell, reinweiß, riesenblumla.

1 g12,35 M 1000 K. 2,80 M Port. 0,45 M

7956 Rote Riesen, niedrig. dunkelret.

1 g 13,50 M 1000 K, 3.— M Port. 0,50 M

Port. 0.50 M

Die hochwertige Qualität von Chre-stensens Primula malacaides wurde zur Frühjahrsschau der iga 69 erneut bestätigt. Wir erhielten für die hervorragende Sorte "Erfurter Heliblau" eine Goldmedaille

und für unser gesamtes malacoides-Sortiment eine

Silbermedaille

Jeder Fachmann war begelstert von der Pracht und der Leuchtkraft unserer gezeigten Exponate.

Primula sinensis fimbr. Chrestensens Spezialzucht

Unsere Primula sinensis sind vollko-nmen in bezug auf Reinheit der Farbe, gesun-den gleichmößigen Wuchs und Großblumigkeit.

7924 Fra Diavolo (R) CHIC BORNIAL leuchtenddunkelscharlachrot mit hellem Auge. 1 g 17,25 1000 K. 21,-- Port. 0,60 M

7925 Don Lorenzo (R) (BCHORN) riegelrot, neue Forbe im chin. Sor-

1 g 17,25 1000 K. 21,- Port, 0,60 M Bello Davino (R) CELEBRAD leuchtendorange, Verbesserung der Sorte "Kardinal".

1 g 26.25 1000 K. 32,- Port. 0.70 M R CEC BOSTO

Son Morco Großblumig, reinweiß, in ihren Wuchs- und Blatteigenschaften der zartrasa "Heideröschen" gleich, 15 cm

1 g 21,- 1000 K. 25,- Port. 0.70 M 7934 Blender Kompakt, sinneberrot.

1 g 26,25 1000 K, 32,- Port. 0,70 M 7957 Coerulea compacta, rein heliblou. 1 g 15,75 1000 K, 19,- Part. 0,60 M

Kardinal, leuchtendzinnoberrot. 1 g 26,25 1000 K. 32,-- Port. 0,70 M

Helderöschen, zartrosa. 1 g 12,- 1000 K. 14,- Port. 0.60 M

Gärtnerstolz, P fast scharlach, eine auffallende, sehr begehrte Forbe. 1 g 12,35 1000 K, 2,80 M Port. 0,45 M

Hamburger Rot, verbessert feurigrot früh- und reichblühend, langstielig. 1 g 11,60 1000 K, 2,65 Port, 0,45 M

7962

7045 Olut, das dunkelste Rot mit gro-Sen Blumen. 3 1 g 12,35 1000 K, 2,80 M

Port. 0.45 M 7964/1 Erfurter Rosa, kräftiges Rosa mit

gelbam Auge, sehr großblumig. 1 g 13.50 1000 K. 3. 1000 K. 3 .-- M Port. 0,50 M 7965/2 Velichenblou, reines dunkles Blou. 1 9 13,50 1000 K. 3 .-- M

Chrestensens Borntaler Primula-obconica-Sorten sind besanders wüchsig, reichblütig und sehr großblumig. Sie besitzen einen guten Gesamtaufbau in Blott und Stengel und große Blütendolden.

7956/1 Borntoler Kupferrot - (R) (SCHOOL) Die Forbe ist opers dunkelkupfer-Leuchtkraft. Yon angenehmer

7966/2 Borntaler Blutrot (R) CHIC BORGAD Die prächtigen großen Dolden er-blühen blutrot und gehen in ein sattes Dunkelkarmesin über.

Borntaler Dunkelrot (R) (NE SONIE) Auf storken Blütenstielen stehend. sind die großen Dolden von dun-kelroter Forbe. Sie ist die Intensivate rote Sorte.

7966/4 Berntaler Lachsrot CHEC BOKKETO Große gutbesetzte Dolden frei über dem Laub stehend, von war-mer Leuchtkraft in lachsroter Farbe.

Borntaler Leuchtrot (R) (RESIDE 7966/5 Die Forbe zeigt auch im Verblü-hen nicht den unerwünschten Blauton. Die Einzelbfüten sind ganz-randig und wenig geschlitzt. Jede Sorte

10 g 108,— 1 g 13,30 M 1000 K. J.— Port. 0,30 M



Chrestenners Bonsole Primula obconica Sarten sind besanders reid blütig, sehr großblumig und wüchsig. Jede Sorte 10 g 188,— 1 g 13,50 M 1000 K. J.,— Part. 0,50 M

Primula malacoides

Chrestensens frühblühende Erfurter Rasse (iga 69: 1 Gold- u. 1 Silbermedaille)

Diese Fliederprimel-Klasse aus langjähriger Zuchtorbeit ist besonders wüchsig und frühblühend. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt gleichmäßig. Die Blüten sind mittelgroß bis großblumig und von lebhafter Forbenwirkung.

7968 Erfurter Purpurkarmesin Die großen gewellten Blüten, schön purpurkarmesintarbig mit Silbersaum,

wirken sehr reizvoll. 7969 Erfurter Roso CHILDRED Die kräftigroso Blüten bilden leuch-

tende Buketts. 7970 Erlurter Rot CHECK MORNING Die schänste leuchtendrote Sorte un-ter den Fliederprimein.

Erfurter Helibleu CHILL MARTING Von reiner hellblover Forbe und besonders reichblütig.

Je Sorte 1000 K. 3 .- M 1 p 12,-Port. 0.60 M CHESCHALL

7972 Erlurter Violett In der Forbe ist die Sorte heller als "Purpurball", ein leuchtendes Violett, mit intensivem gelben Auge. 1 g 17,60 Port. 0,60 M

Reichblühende Mischung neuer Hy-

1 g 7,85 1000 K, 1,60 Port. 0,40 M

7978 Primula kewensis

Zitronengelb blühende Topfprimel, kröftiger Wuchs, reichblü-hend auch für Schnitt von De-zember bis Februar. 30 cm hoch, fast mehifrel.

1 g 13,50 1000 K. 2,20 M Port. 0.60 M

Kalanchoe blossfeldiana

(Flommendes Kätchen)

7900 Tom Thumb. Eine sehr begehrte Topfoffonze. auch zum Bepflanzen von Scholen gut geelgnet. Die etwa 15 cm hohen Pflanzen trogen 30 bis 40 leuchtend scharlachrote Blütendolden und wirken in Ihrer kugeligen Form recht retryall,

> V₁ g 18,75 1000 K, 5,- M Port. 1,- M





Journalisten aus aller Welt besuchten uns.

Journalisten aus aller Weit besuchten uns.

Zu einem Konsultotionshöhepunkt unseres Betriebes kom as im Oktober 1969 durch den
Besich von 37 Jeurnalisten aus 24 Ländern, die einen Einblick in die Produktion
und die Arbeitsweise eines mit staatlicher Beteiligung arbeitenden Betriebes geminnen wollten, um in ihren Löndern darüber zu berichten. Komplementär Niels Chrestenten begrüßte die weitgereiten Gäste im Borntal und führte sie durch die vielseitigen
Anlagen. Begleitet war die Gruppe von 12 Dolmetschern zowie von Komeraleuten der
rowjetischen Wochenschau aus Maskau. Alle Kontinente waren vertreten, und die Lönderskola reichte von den USA, von Kuba, Chile, Kolumbien, dem Libanon, Marceko, Guinea,
der VAR, Japan, Indien und der Mongalischen Volksrepublik bis nach Palen, Norwegen,
Dönemark, Rumönien, Bulgarien, Ungarn, der CSSR, Frankreich, der Schweis tusw. Mit
dieser bedeutungsvollen Reisegruppe fand die Internationale Besucher-Statistik 1969
unseres Betriebes einen würdigen Abschluß.

Solanum hendersonii

(Korollenkirsche)

New Poterson, Blüht im Sommer mit vielen weißen Blüten, aus denen sich kirschenähnliche, orangerate Früchte entwickeln.

10 g 12,- 1 g 1,50 M Port. 0,60 M

Streptocarpus hybr. arandiflorus

Der Flor dieser orchideenöhnlichen Blumen hölt des genre Johr en und liefert dem Gärtner ein wertvolles Schnittmaterial oder sehr aporte Tapfpflonsen.



7984 Riesenblumige Rote Farben, sehr schön, die großen leuchtenden Blüten sind besonders wertvoll zum Schnitt. 1 g 22.50 Port, 0.73 M

Riesenblumige Hybriden Prochmi-schung in weißen, rosa, roten und blouen Farbtönen. Riesenblumige 7986

1 g 18,75 Port. 0,60 M

Saintpaulia ionantha

(Usambaraveilchen)

Reizende Topfpflanze, wie Glaxinien aus-gesät und kultiviert, blüht vom Frühjahr bis zum Herbst.

7988 grandiflero, dunkelblou, 10 cm, 1000 K. 5,50 Part. 0,80 M

Echeveria iga 69: 1 Goldmedaille 1 Silbermedaille

Eine artenreiche Gottung schöner Did-blattgewächse, die gern als winterblü-hende Topfpflanzen Verwendung finden. Aussaat Juli bis September.

glauca (E. secunda glauca), Blatt blaulich-silberweiß bereift, 30 cm. 1000 K. 15,— 100 K. 1,80 Port. 0,90 M

setosa, mennigorange mit gelb, hellgrüne Rosetten, 30 cm.

peacadii (desmetiana), blauweiß bereift. Blüte purpur, 20 cm.

Je Some 1000 K, 10,- 100 K, 1,20 Port. 0,60 M 7993 agaveides, orangerot, Blatt grou-grün, 30 cm.

1000 K. 15 .- 100 K. 1,80 M

790s Exacum affine atrocoeruleum

dankbare Topipilanze, reichblühend, dunkellila, wohlriechend, Januar-Aussaat blüht ab Juni bis zum Herbst. 1000 K. 2.— Part. 0,80 M dunkellile, Herbst.





K 198 Cerean-Mischung, Schulenkottean oller Forman 2,00 0,30 0,30 K 198 Ferodia, mittelgraße, buntbiblhende niedrige Arten 2,70 0,30 0,30 K 199 Ferodia, mittelgraße, buntbiblhende niedrige Arten 2,70 0,30 0,30 K 192 Großbiumige, trichterbiblige Kugelkotteen, gemischt 2,70 0,30 0,40 K 193 Mamillarie, vielbiblüge Warzenkotteen, gemischt 3,00 0,40 0,40 K 195 Mamillarie, vielbiblüge Warzenkotteen, gemischt 3,00 0,40 0,40 K 197 Mamillarie, vielbiblüge Warzenkotteen, gemischt 1,80 0,20 0,40 K 1973 Biblende Steine*, ofrikanische Likbops, in bunter Mischung 4,50 0,30 0,40 K 1973 Biblende Steine*, ofrikanische Likbops, in bunter Mischung 4,50 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0		Mischungen	M	M
R 190 Percedia, miteignofa, buntiblhende Kugelikotkeen 2,70 0,30 0,40 K 201 0 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	K 85	Cereen-Mischung, Säulenkokteen aller Formen		
Careus alacriportanus, woonsige Saulen van Porto Alagre K 20 Stationaria verschiedene seltene Augustotisen gemischt 2,70 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4		700年15月1日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 15日 1		
K 220 Ceretus discriptionanis, wüchsige Soulen von Poto Alegre K 321 K 322 K 322 K 322 K 323 K 324 K 324 K 324 K 325 K 326 K 326 K 326 K 326 K 326 K 327 K		reregie, mineloropa, buniblishanda Kusalisabtasa		
K. 560 Memiliteria, vielbilütige Worzenkotteen, in bunter Mischung. 2,70 0,30 K. 660 K			5,40	0,60
K. 560 Memiliteria, vielbilütige Worzenkotteen, in bunter Mischung. 2,70 0,30 K. 660 K		viruoolumige, irighterbililine Kunelkakteen		0,30
K 684 Kakteen sieler Gottungen und Arten, gemischt 1,80 0,20 0,30 0,30 K 1973 Bilähende Steiner', ofrikonische Lithopa, in bunter Mischung 4,50 0,30 0,30 K 12 Astrophytum myriostigma, "Bischofsmütze" — 0,60 K 13 Neowerdermannia vorwerkli, "Achacanas" der Indias vom Tislacca-See 7,20 0,80 Säulen- und Rankkakteen K 13 Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre 4,50 0,50 K 20 Steisonia caryne, Wuchs keulenartig, später Kandelaber 2,70 0,30 K 20 Steisonia caryne, Wuchs keulenartig, später Kandelaber 2,70 0,30 K 20 Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre 4,50 0,50 K 20 Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre 2,70 0,30 K 20 Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre 2,70 0,30 K 20 Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre 2,70 0,30 K 20 Cereus pidapennis, ein Selentaereus dentich vorligem 4,50 0,60 K 20 Trichocareus pece, dicktugelig, lange Stachelin, rabbilhend 2,70 0,30 K 27 Trichocareus pece, dicktugelig, lange Stachelin, rabbilhend 2,70 0,30 K 27 Trichocareus terschezkli, lang, gelb, bestachelt 2,70 0,30 Schönblühende Igelkakteen K 114 Gymnocalycium damsil, wird nicht groß, bilbit jung 5,40 0,60 Schönblühende Igelkakteen K 120 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Bildten weiß 4,50 0,50 K 281 Ericacatus leninghausil, galdgelbe Borsten, ein Schmuckstück 3,60 0,40 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Bildten weiß 4,50 0,50 K 282 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Bildten weiß 4,50 0,50 K 283 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Bildten weiß 4,50 0,50 K 284 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Bildten weiß 4,50 0,60 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Bildten weiß 4,50 0,60 Paeudolobivia terox sehr langstachelin, Bildten biaulichrot 3,60 0,60 R 285 d Rebutia durysacanthe ver. elegons, Bildten gelbilchrot 3,60 0,60 R 286 Rebutia durysacanthe ver. elegons, Bildten gelbilchrot 3,60 0,60 R 287 Rebutia durysacanthe ver. elegons, Bildten gel				
K 684 Kokteen rieler Gottungen und Arten, gemischt 1,80 (0,20 0,30 Seltenheiten 1,80 (0,30 0,30 Seltenheiten 1,80 (0,30 0,30 0,30 K 12 Astrophytum myriostigma, "Bischofsmütze" — 0,60 K 12 Neowerdermannia vorwerkil, "Achacanas" der Indias vom Titicaca-See 7,20 0,80 Säulen- und Rankkakteen K 13 c Cereus alacriporlanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre 4,50 0,50 K 20 Stetsonie corpne, Wuchs beulenartig, später Kandelaber 2,70 0,30 K 20 Stetsonie corpne, Wuchs beulenartig, später Kandelaber 2,70 0,30 K 20 Cleistocotus flarsezens hybrid, leicht blühend 4,50 0,50 K 20 Cereus jelespendis, sin Selenicereus dhnitch vorigem 4,50 0,50 K 20 Trichocereus perce dickupilig, lange Stadelan, rotbibhend 2,70 0,30 K 27 Trichocereus perce dickupilig, lange Stadelan, rotbibhend 2,70 0,30 K 27 Trichocereus perce dickupilig, lange Stadelan, rotbibhend 2,70 0,30 K 27 Trichocereus perce dickupilig, lange Stadelan, rotbibhend 3,40 0,60 Schönblühende igelikakteen K 114 Gymnocalycium domsil, wird nicht groß, blütt jung 5,40 0,60 Schönblühende igelikakteen K 280 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 K 284 Freudolobivia terox, sehr langstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 K 284 Paeudolobivia terox, sehr langstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 K 152 Paradia mutobilis, arangstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 K 154 Paradia mutobilis, arangstachelig, Blüten weiß 4,50 0,60 Felichblühende bunte Kugelkakteen K 154 Paradia mutobilis, arangstachelis stadelin, pröße goldgelbe Blüten K 155 Paradia mutobilis, arangstachelis stadelin, pröße goldgelbe Blüten K 155 Paradia mutobilis, arangstachelis stadelin, pröße goldgelbe Blüten K 155 Paradia mutobilis, arangstachelis stadelin, pröße goldgelbe Blüten K 155 Paradia mutobilis, arangstachelis stadelin, pröße goldgelbe Blüten K 156 Paradia mutobilis, arangstachelis stadelin, pröße goldgelbe Blüten K 257 Rebutia sagstachen kver. elegans, Blüten gelblichret K 258 Rebutia dryssacanthe ver. elegans, Blüte				
Seitenheiten K 12	K 584	Admired trever Continues von Arten, namicon		
Seltenheiten K 12	K 1875	"Blühende Steine", ofrikonische Lithops, in bunter Mischung	4,50	0.50
Saulen- und Rankkakteen Säulen- und Rankkakteen Süulen- und Rankakteen Süülen- und Ranka				
Säulen- und Rankkakteen K 15 c K 20 Sietsonia coryne, Wuchs keulenartig, später Kandelaber 2,70 0,30 K 20 Cleistocatus flavescens hybrid, teicht blühend 5,40 0,60 K 32 Cereus jalapensis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,60 K 62 c Cereus jalapensis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 K 62 c Cereus jalapensis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 K 62 c Cereus jalapensis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 K 63 c Cereus jalapensis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 K 64 c Cereus jalapensis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 K 75 Trichocereus terschedit, long, gelb, bestachelt 2,70 0,30 K 76 Oreocereus trollii, dicht, weißhaadrig, farbig, bestachelt 2,70 0,30 K 148 Echinocatus terschedit, long, gelb, bestachelt 5,40 0,60 K 151 Gymnocalycium demsii, wird nicht groß, blüht jung 5,40 0,60 K 160 Hameiocatus grusonii, den belleble Galdkugelkaktus 4,50 0,50 K 161 Hameiocatus teninghausii, goldgelbe Borsten, ein Schmudstück 3,60 0,40 Hameiocatus teninghausi, poldgelbe Borsten, ein Schmudstück 3,60 0,40 K 162 Pseudelobivia leroz, sehr langstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 Reichblühende bunte Kugelkakteen 4,50 0,50 Reichblühende bunte Kugelkakteen 4,50 0,50 K 152 Paradia matasii, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot 4,50 0,50 K 154 Paradia matasii, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot 4,50 0,50 K 154 Paradia matasii, goldgelbe Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten 5,70 0,30 K 155 Paradia matasii, goldgelbe Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten 5,70 0,30 K 156 Paradia matasii, goldgelbe Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten 5,70 0,30 K 156 Paradia matasii, goldgelbe Bakenstacheln, große goldgelbe Blüten 5,70 0,30 K 157 Paradia matasii, goldgelbe Hakenstacheln 5,70 0,30 K 158 Paradia matasii, goldgelbe Hakenstacheln 5,70 0,30 K 158 Rebutia chrysacantha var. elegans, Blüten gelblichort orangerot 3,60 0,40 K 333 A Rebutia dayphrissa (tenthocarpa var.) Blüten blütlichret 3,60 0,40 K 335 A Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln		Astrophytum myriostigmo, "Bischofsmütze"	_	0.60
Säulen- und Rankkakteen K 15 c Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre 4,50 0,50 K 20 Sietsonia coryne, Wuchs keulenartig, später Kandelaber 2,70 0,30 Cleistocatus flarescens hybrid, leicht blühend 1,50 0,60 Selenicereus, Königin der Nacht", riesenblütiger, leichtblühender Urweidschfilinger 3,00 0,40 Cereus jalapensis, ein Selenicereus sähnlich worigem 4,50 0,50 K 27 Trichocereus poco, dickkugelig, lange Stachein, rotblühend 2,70 0,30 Crichocereus terschecktil, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,30 Crocereus terschecktil, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,50 Crocereus terschecktil, welßhaarig, farblig, bestacheit 3,40 0,60 Crocereus terschecktil, welßhaarig, farblig, bestacheit 3,40 0,60 Crocereus terschecktil, lang, gelb, bestacheit 4,50 0,50 Crocereus terschecktil, and beliebte Galdkugelkakteen 5,40 0,60 Crocereus terschecktil, and beliebte Galdkugelkakteen 6,50 0,50 Crocereus terschecktil, geldgelbe Borsten, ein Schmudstück 3,60 0,40 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 7,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 7,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige 800ten 6,50 0,50 Crocereus telispinus, bringt seidig 9,60 crocereus 6,50 0,50 Crocer	K 13 s	Neowerdermannia vorwerkii, "Achacanas" der Indias vom Titicoca-		
K 15 Cereus alacriportanus, wüchsige Süulen von Porto Alegre 4,50 0,50 K 20 5 Stetonie corpne, Wuchs keulenartig, später Kandelober 2,70 0,30 0,60 K 43 Selenicereus, Königin der Nacht", riesemblütiger, leichtbüßender Urwaldschlinger 3,60 0,60 0,60 Cereus jelopensis, ein Selenicereus öhnlich vorigem 4,50 0,50 K 26 f Tichocereus poce, dicktugelig, lange Stochein, rotbühend 2,70 0,30 K 27 Trichocereus terscheckti, lang, gelb, bestachelt 2,70 0,30 K 27 Trichocereus terscheckti, lang, gelb, bestachelt 2,70 0,30 C 2,70 C			7.20	0,80
K 20 Sietsonie ceryne, Wuchs keulenartig, spöter Kandelober 2,70 0,30 0,60 K 26 Cleistocactus fleasceans hybrid, leicht blühend 3,40 0,60 K 27 Cereus jalappansis, ein Selenicereus dintlich vorigem 3,60 0,40 K 27 Trichocereus pece, dickkapelig, lange Stachein, rotblühend 2,70 0,30 K 27 Trichocereus terschecktil, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,30 Cereus jalappansis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 K 27 Trichocereus terschecktil, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,30 Cereus jalappansis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 Cereus jalappansis, ein Selenicereus Stacheit 2,70 0,30 Cereus jalappansis, ein Selenicereus dintlich vorigem 4,50 0,50 Cereus jalappansis, ein Selenicereus terschecktil, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,30 Cereus terschecktil, lang, gelb, bestacheit 3,60 0,60 Cereus terschecktil, goldgelbe Borsten, ein Schmudstück 4,50 0,50 Cereus leinighausit, goldgelbe Borsten, ein Schmudstück 3,60 0,40 Hamatocactus settspinus, bringt seldig gelbe, rotschlundige Biüten 3,60 0,40 Hamatocactus settspinus, bringt seldig gelbe, rotschlundige Biüten 3,60 0,50 Pseudolobivia terox, sehr langstachelig, Biüten weiß 4,50 0,50 Pseudolobivia terox, sehr langstachelig, Biüten weiß 4,50 0,50 Pseudolobivia terox, sehr langstachelig, Biüten weiß 4,50 0,50 Cereus biüten 4,50 0,50 Cereus biüten 4,50 0,50 Cereus biüten 4,50 0,50 Cereus biüten 5,40 0,60 Cereus biüten 5,40 0,60 Cereus biüten 5,40 0,60 Cereus biüten 6,40 Cer	EU 4 M	Säulen- und Rankkakteen		
Cleistocactus flavescens hybride, leicht blübend 2,70 0,30 0,60 K 33 Selenicereus, Königin der Nacht*, riesemblütiger, leichtblühend 2,70 0,30 0,60 K 32 Trichocereus poco, dickupelig, lange Stachein, roblühend 2,70 0,30 K 52 Trichocereus poco, dickupelig, lange Stachein, roblühend 2,70 0,30 K 57 Trichocereus terscheckti, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,30 K 679 Oreocereus terscheckti, lang, gelb, bestacheit 5,40 0,60 Schönblühend 1,70 0,50 N 52 Trichocereus terscheckti, lang, gelb, bestacheit 5,40 0,60 Schönblühend 1,70 0,50 N 148 Eriocactus grusoni, dar bellebte Oaldkugelkaktus 4,50 0,50 K 148 Eriocactus grusoni, dar bellebte Oaldkugelkaktus 5,40 0,60 N 148 Eriocactus leninghausil, galdgelbe Borsten, ein Schmuckstück 3,60 0,40 N 148 Eriocactus satispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige Biüten 5,40 0,50 N 148 Eriocactus leninghausil, galdgelbe Borsten, ein Schmuckstück 3,60 0,40 N 140		Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre	4,50	0.50
der Urwoldschlinger Seinclereus dintlich vorigem 4,50 0,50 0,50 K 621 Trichocereus poco, dickrugelig, lange Stachein, rotblühend 2,70 0,30 K 75 Trichocereus terscheckti, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,30 Creocereus terscheckti, lang, gelb, bestacheit 2,70 0,30 0,60		CONTROLS COLUMN, WINDL REGISEASING ANGLES Vandelakes		
der Urwoldschlinger K 62 c Cerus jalapensis, ein Selenicereus ähnlich vorigem 4.50 0,50 K 62 f Trichocereus poot, dicktugelig, lange Stachein, rotblühend 2.70 0,30 K 75 Trichocereus terscheddi, lang, gelb, bestachelt 2.70 0,30 Schönblühende Igelkakteen K 114 Gymnocolycium damsil, wird nicht groß, blüht jung Echinocetus grusonii, der beliebte Goldkugelkakteen K 130 Echinocetus grusonii, der beliebte Goldkugelkaktus K 140 Hamotocochus satispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige Biüten K 220 Pseudolobivia Ieroz, sehr langstachelig, Biüten weiß K 284 Pseudolobivia leroz, sehr langstachelig, Biüten weiß K 151 Paradia matasil, goldgelbe Hokenstacheln, Biüten kupferrot K 152 Paradia matabilis, arangebraune Hokenstacheln, große goldgelbe Biüten K 154 Paradia mutabilis, arangebraune Hokenstacheln, große goldgelbe Biüten K 154 Paradia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel Z 70 0,30 K 154 Paradia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel Z 70 0,30 K 154 Paradia sanguiniflera, Stacheln weiß mit braunen Haken, Biüten blutrot Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia daysparissa (xanthocarpa var.) Blüten bibulichrot Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 337 Rebutia siperedianna, großblütig gelb K 337 Rebutia sanguiniflera, Stacheln weiß mit braunen Haken, Biüten schwarz- Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 338 Rebutia daysparissa (xanthocarpa var.) Blüten bibulichrot 3,60 0,40 K 337 Rebutia zanthocarpa v. sielociflera, Biüten violettrat, groß K 337 Rebutia zanthocarpa v. sielociflera, Biüten violettrat, groß K 340 Aylostera pseudodeminuta, Stacheln braunspiltig, Biüten schwarz- rot K 335 d Mamillaria auree-viridis, goldgelbe Hakenstacheln M 3,60 0,40 W 140 Mamillaria ookoonelle, blzar bestachell, Biüten kornin 4,50 0,50 M 461 Mamillaria ookoonelle, blzar bestachell, Biüten kornin 4,50 0,50 M 462 Mamillaria ookoonelle, blzar bestachell, Biüten brauen, Biüten M 4,50 0,50 M 4631 Mamillaria onkoonen heller purpurrasa, Innan heller M 4,50 0,50 M 4634 Mamill		Calculation of the Control of the Co	5,40	0,60
Trichocereus poco, dickkugelig, lange Stachain, rotblühend	11, 110	der Unwildschlinger	100	100
K 62 f K 75 Trichocereus terscheckil, long, gelb, bestachelt K 75 Trichocereus terscheckil, long, gelb, bestachelt C 70 0,30 K 679 Oreocereus trollii, dicht, welßhoarig, forbig, bestachelt S 7,40 0,60 Schönblühende Igelkakteen K 114 Oymnocalycium damsil, wird nicht groß, blüht jung Schönbergeren K 114 Oymnocalycium damsil, wird nicht groß, blüht jung Schönbergeren K 114 Oymnocalycium damsil, wird nicht groß, blüht jung Schönbergeren K 114 Oymnocalycium damsil, wird nicht groß, blüht jung Schönbergeren K 120 Eddinocectus grusonii, dan beliebte Goldkugelkaktus A 1,50 0,50 K 180 Hamotococtus setispinus, bringt seidig gelbe, rottchiundige Blüten Blüten Pseudolobivia terox, sehr langstachelig, Blüten welß A 1,50 0,50 K 284 Pseudolobivia terox, sehr langstachelig, Blüten welß A 1,50 0,50 K 284 Pseudolobivia termesina, wüchsig und schön bestachelt, prüchtige große rote Blüten K 151 Parodia massil, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot A 1,50 0,50 K 152 Parodia mitrothele, welße Stacheln, roterange Blüten K 154 Parodia mutobillis, arangebraune Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten K 154 Parodia mutobillis, arangebraune Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten C 1,70 0,30 K 154 Parodia mutobillis caraeospina, mit welßwolligem Scheitel C 2,70 0,30 K 155 Parodia mutobilis caraeospina, mit welßwolligem Scheitel C 2,70 0,30 C 1,50 C 2,50 C 2	K 62 c	Cereus inignancia, ain Salantearana Shallish martana		
Schönblühende Igelkakteen K 114 Gymnocalycium damsii, wird nicht groß, bilüht jung Edinocatus leninghausii, galdgelbe Borsten, ein Schmudstück K 130 Edinocatus leninghausii, galdgelbe Borsten, ein Schmudstück K 180 Hamatocochus setispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige Blüten K 280 Pseudolobivia ferox, sehr langstachelig, Blüten weiß K 281 Pseudolobivia kermesina, wüchsig und schön bestachelt, prächtige große rote Blüten K 131 Reichblühende bunte Kugelkakteen K 131 Paradia maassii, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrat K 132 Paradia micrathele, weiße Stacheln, rotorange Blüten Blüten K 134 Paradia mutabilis, carneospina, mit weißwolligem Scheitel Blüten K 135 Paradia sangulailifora, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutrat Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 338 K 288 Rebutia daryphrissa (kanthocarpa vor.) Blüten blüulichrat K 339 Rebutia dasyphrissa (kanthocarpa vor.) Blüten blüulichrat K 330 Aylostera pseudodeminuta, Stacheln braunspitzig, Blüten schworz- rot K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln K 337 h Rebutia violaciflora, Stacheln braunspitzig, Blüten schworz- rot K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln K 335 d Mamillaria neomystex, dichtwarzig, hellrote Blüten Durpurrasa, Innen heller K 460 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurrasa, Innen heller M 3,60 A,60 A 404 K 404 Mamillaria rhedantha, mehrforbig bestachell, Blüten purpur J 60 A	K 62 f	Dichocorous Doco dickronalia lanas Sussballe		
Schönblühende igelkakteen K. 114 Gymnocalycium damsii, wird nicht groß, blüht jung 5.40 0,60 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.		Trichocereus terscheckil, long, gelb, bestachelt		
Schönblühende igelkakteen K. 114 Gymnocalycium damsii, wird nicht groß, blüht jung 5.40 0,60 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.	K 679	Oreocereus trollil, dicht, welchoorig, forbig, bestachelt		
K 114 Gymnocalycium damsii, wird nicht groß, blüht jung 5,40 0,60 K 130 Echinocactus grusonii, dan beliebte "Caldkugelkaktus" 4,50 0,30 0,40 K 160 Hamatocactus setispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige Blüten Blüten — Pseudolobivia ferox, sehr langstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 K 284 Pseudolobivia kermesina, wüchsig und schön bestachelt, prächtige große rote Blüten — K 260 Reichblühende bunte Kugelkakteen — A,50 0,50 0,50 Parodia microthele, weiße Stacheln, roterange Blüten — 5,40 0,60 0,60 Parodia mutabilis, arangebraune Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten — 2,70 0,30 Parodia sanguiniflora, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutret — 2,70 0,30 Parodia sanguiniflora, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutret — 2,70 0,30 Rebutia dasyphrissa (xanthocarpa var.) Blüten gelblichret arangeret 3,60 0,40 0,40 Rebutia sieperdolane, größlöhig gelb — 3,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0				4144
K 130 Echinocactus grusonii, dan beliabis Caldkugelkaktus* 4,50 0,30 K 148 Eriocactus leninghausii, galdgelbe Borsten, ein Schmudstück 3,60 0,40 Hamatocactus setispinus, bringt seidig gelbe, rotschlundige Blüten 3,60 0,40 K 280 Pseudolobivio Ieroz, sehr longstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 K 284 Pseudolobivio Ieroz, sehr longstachelig, Blüten weiß 4,50 0,50 Reichblühende bunte Kugelkakteen K 151 Parodia maassii, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot 4,50 0,50 K 152 f Parodia mitrothele, weiße Stacheln, rotorange Blüten 5,40 0,60 K 154 f Parodia mitrothele, weiße Stacheln, rotorange Blüten 5,40 0,60 K 154 f Parodia mutabilis, arangebraune Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten blüten K 156 parodia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 176 f Parodia sanguiniflara, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutrot 2,70 0,30 Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia drysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 K 335 c Rebutia dasyphrissa (xanthocarpa var.) Blüten bläulichrot 3,60 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 4,50 0,50 K 340 Aylostera pseudodeminute, Stacheln braunsplitzig, Blüten schwarzrot 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stacheln braunsplitzig, Blüten schwarzrot 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violatt 3,40 0,50 K 345 Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 345 Mamillaria engergan, dichtwarzig, hellrote Blüten kornin 4,50 0,50 Mamillaria rodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten kornin 4,50 0,50 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur	W 242	achonblunende igelkakteen		
K 160 Hamatococtus selispinus, bringt seldig gelbe, rotschlundige Blüten K 280 Pseudolobivia Ieroz, sehr langstachelig, Blüten weiß 4.50 0,50 K 284 Pseudolobivia kermesina, wüchsig und schön bestachelt, prächtige große rote Blüten 4.50 0,50 Reichblühende bunte Kugelkakteen K 151 Parodia maassii, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot 4.50 0,50 K 152 Parodia microthele, weiße Stacheln, rotorange Blüten 5.40 0,60 K 154 Parodia mutabilis, arangebraune Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 K 154 Parodia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 154 Parodia sanguiniflora, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutrot 2,70 0,30 Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia durysacantha var. elegans, Blüten gelbildrot arangerot 3,60 0,40 K 335 c Rebutia marsoneri, bes. fröh blüffend, Blüten bidulichrot 3,60 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 4,50 0,50 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 5,40 0,50 K 340 Aytostera pseudodeminute, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarznot 1,60 0,40 K 343 Rebutia wiolociflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 355 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria langicome, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 Mamillaria neomystax, dichtwarzig, hellrote Blüten karmin 4,50 0,50 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten karmin 4,50 0,50 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur		Gymnocalycium damsii, wird nicht groß, blüht jung	5,40	0,60
K 160 Hamatococtus selispinus, bringt seldig gelbe, rotschlundige Blüten K 280 Pseudolobivia Ieroz, sehr langstachelig, Blüten weiß 4.50 0,50 K 284 Pseudolobivia kermesina, wüchsig und schön bestachelt, prächtige große rote Blüten 4.50 0,50 Reichblühende bunte Kugelkakteen K 151 Parodia maassii, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot 4.50 0,50 K 152 Parodia microthele, weiße Stacheln, rotorange Blüten 5.40 0,60 K 154 Parodia mutabilis, arangebraune Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 K 154 Parodia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 154 Parodia sanguiniflora, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutrot 2,70 0,30 Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia durysacantha var. elegans, Blüten gelbildrot arangerot 3,60 0,40 K 335 c Rebutia marsoneri, bes. fröh blüffend, Blüten bidulichrot 3,60 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 4,50 0,50 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 5,40 0,50 K 340 Aytostera pseudodeminute, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarznot 1,60 0,40 K 343 Rebutia wiolociflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 355 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria langicome, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 Mamillaria neomystax, dichtwarzig, hellrote Blüten karmin 4,50 0,50 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten karmin 4,50 0,50 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur		Edinocacius grusonil, dar bellebte Goldkugelkaktus		
K 280 K 280 Pseudolobivio terox, sehr longstachelig, Blüten weiß Reichblühende bunte Kugelkakteen K 151 Parodio maasil, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot A,50 0,50 K 152 f Parodio mitrothele, weiße Stacheln, rotorange Blüten Blüten Forodio mitrothele, weiße Stacheln, rotorange Blüten Blüten K 154 g Parodio mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 176 f Parodio sangulniflera, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutrot Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutio drysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot A,50 0,40 K 335 c Rebutio drysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot A,50 0,40 K 337 h Rebutia sieperdolande, großblütig gelb A,50 0,50 K 340 Aylostera pseudodeminute, Stacheln braunsplitzig, Blüten schwarz- rot K 343 Rebutia violociflora, Stacheln braunsplitzig, Blüten schwarz- rot K 343 Rebutia violociflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett A,50 0,50 K 440 Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln A,50 0,50 Mamillaria neomystax, dichtwarzig, hellrote Blüten A,50 0,50 Mamillaria mystax, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurasa, Innen heller Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachell, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachell, Blüten purpur		THE PERSON AND PROPERTY OF THE PERSON WITH THE PERSON OF T	3,60	0,40
Reichblühende bunte Kugelkakteen K 151 Parodia maassii, goldgelbe Hakenstachein, Blüten kupferrot 4,50 0,50 K 152 Parodia maassii, goldgelbe Hakenstachein, Blüten kupferrot 4,50 0,50 K 152 Parodia microthele, weiße Stachein, rotorange Blüten 5,40 0,60 K 154 Parodia mutobilis, arangebraune Hakenstachein, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 K 154 Parodia mutobilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 154 Parodia sanguiniflera, Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten blutrot 2,70 0,30 Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia drysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 K 335 Rebutia dasyphrissa (kanthocarpa var.) Blüten bidulichrot 3,60 0,40 K 337 Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 3,60 0,40 K 337 A Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 4,50 0,50 K 340 Aylostera pseudodeminute, Stachein braunspitzig, Blüten schwarzrot 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stachein goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 355 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstachein 4,50 0,50 K 437 Mamillaria longicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 K 437 Mamillaria obeonelle, bizarr bestacheit, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpur 3,60 0,40 K 484 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur		Rictes		
Reichblühende bunte Kugelkakteen K 151 Paradia maasii, goldgelbe Hakenstachein, Blüten kupferrot 4,30 0,30 K 152 f Paradia microthele, weiße Stachein, rotorange Blüten 3,40 0,60 K 154 f Paradia mutabilis, arangebraune Hakenstachein, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 K 156 f Paradia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 176 f Paradia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 176 f Paradia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 176 f Paradia sanguinifiera, Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten blutret 2,70 0,30 Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia dhrysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 K 335 Rebutia marsoneri, ber. fröh blühend, Blüten bläulichrot 3,60 0,40 K 337 e Rebutia sieperdalana, großblütig gelb 3,60 0,40 K 337 h Aytostera pseudodeminuta, Stachein braunspitzig, Blüten schworzerot 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stachein goldbraun, Blüten violett 3,40 0,50 K 343 Rebutia violaciflora, Stachein goldbraun, Blüten violett 3,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstachein 4,50 0,50 K 437 Mamillaria neomystas, dichtwarzig, hellrote Blüten 3,40 0,50 K 439 Mamillaria neomystas, dichtwarzig, hellrote Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, Weiße Barsten, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachell, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachell, Blüten purpur 3,60 0,40	K 280	Pseudolobisia faror, sahr languaghalta Bicken		
Reichblühende bunte Kugelkakteen K 151 Parodia maassii, goldgelbe Hakenstachein, Blüten kupferrot 4,30 0,50 6,50 K 152 Parodia microthele, weiße Stachein, rotorange Blüten 5,40 0,60 Parodia mutobilis, arangebraune Hakenstachein, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 Elüten 5,40 parodia mutobilis, arangebraune Hakenstachein, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 Elüten 5,40 parodia mutobilis carneospine, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 Parodia sanguiniflora, Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 5,40 0,30 Elüten 5,40 0,40 Elüten 5,40 0,50 Elüten 5,40 0,40 Elüten 5,40 0,40 Elüten 5,40 0,50 Elüten 5,40 0,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 0,50 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 0,50 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 0,50 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 0,50 Elüten 6,40 0,50 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 Elüten 6,40 0,50 Elüten 6,40 Elü	K 284	FATEBOOKS RETRIESING, WUCHELD und schön becharbelt Arkit.	4,30	u,30
K 151 Paradia maassii, goldgelbe Hakenstachein, Blüten kupferrot 4,30 0,50 K 152 Paradia microthele, weiße Stachein, rotorange Blüten 5,40 0,60 K 154 Paradia microthele, weiße Stachein, rotorange Blüten 2,70 0,30 Blüten Blüten 2,70 0,30 Stachein mutabilis, arangebraune Hakenstachein, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 K 154 g Paradia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 Pasadia sanguiniflora, Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten blutret 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein blutret 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein blütende Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 Stachein sieperdalana, großblütig gelb 3,60 0,40 Stachein sieperdalana, großblütig gelb 3,60 0,40 Stachein sieperdalana, großblütig gelb 4,50 0,50 Stachein geldbraun, Blüten schworzerot 3,60 0,40 Stachein braunspitzig, Blüten schworzerot 3,60 0,40 Stachein schworzerot 3,60 Stachei		tige große rote Blüten	4.50	0,50
K 151 Paradia maassii, goldgelbe Hakenstachein, Blüten kupferrot 4,30 0,50 K 152 Paradia microthele, weiße Stachein, rotorange Blüten 5,40 0,60 K 154 Paradia microthele, weiße Stachein, rotorange Blüten 2,70 0,30 Blüten Blüten 2,70 0,30 Stachein mutabilis, arangebraune Hakenstachein, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 K 154 g Paradia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 Pasadia sanguiniflora, Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten blutret 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein blutret 2,70 0,30 Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten 2,70 0,30 Stachein blütende Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 Stachein sieperdalana, großblütig gelb 3,60 0,40 Stachein sieperdalana, großblütig gelb 3,60 0,40 Stachein sieperdalana, großblütig gelb 4,50 0,50 Stachein geldbraun, Blüten schworzerot 3,60 0,40 Stachein braunspitzig, Blüten schworzerot 3,60 0,40 Stachein schworzerot 3,60 Stachei		Reichblühende bunte Kugelkakteen		
K 134 Parodia mutobilis, arangebraune Hokenstachein, große goldgelbe Blüten 2,70 0,30 K 154 Parodia mutobilis carneospine, mit weißwolligem Scheitel 2,70 0,30 K 176 Parodia sanguiniflera, Stachein weiß mit braunen Hoken, Blüten blutret 2,70 0,30 Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia dryssocantha var. elegans, Blüten gelblichret arangeret 3,60 0,40 K 335 c Rebutia dasyphrissa (xanthocarpa var.) Blüten blüulichret 3,60 0,40 K 337 h Rebutia marsoneri, bes. 1/6h blütend, Blüten gelb 3,60 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 4,50 0,50 K 337 h Aylostera pseudodeminute, Stacheln braunsplitzig, Blüten schwarzeret 1,64 blütendem 1,64 blütendem 1,64 0,50 0,50 K 340 Aylostera pseudodeminute, Stacheln braunsplitzig, Blüten schwarzeret 1,64 blütendem 1,64 0,50 0,50 K 341 Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 355 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria longicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 Mamillaria neomystax, dichtwarzig, hellrote Blüten karmin 4,50 0,50 Mamillaria mystax, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpursa, Innen heller purpursa, Innen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachell, Blüten purpur		Paradia manuali coldoslas biokeastachete Blosse to de	4.50	0.30
K 134 Rebutia violaciflora, Stachela violaciflora, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten braunspilizia, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten braunspilizia, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten violaciflora, Stachela braunspilizia, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten violaciflora, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten violaciflora, Blüten violaciflora, Blüten violaciflora, Stachela braunspilizia, Blüten schwarzing et authocarpa v. violaciflora, Blüten violaciflora, Blüten violaciflora, Stachela braunspilizia, Blüten violaciflora, Stachela braunspilizia, Blüten violaciflora, Stachela goldbraun, Blüten kormin d., 50 0,50 Mamillaria obconella, blzarr bestachelt, Blüten kormin d., 50 0,50 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40		relegio microthele, welfe Stochele, retorgone Blûten		
K 176 I Paradia sanguiniflora, Stachein weiß mit braunen Hoken, Blüten blutret	K. 154 f	reregio mutobilita eronosbrouna Hokanstochela ostala coldoniba		
K 176 f Paradia sanguiniflara, Stachein weiß mit braunen Haken, Blüten blutret 2,70 0.30 Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia dhrysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 K 329 Rebutia dazyphrissa (kanthocarpa var.) Blüten bläulichrot 3,60 0,40 K 337 e Rebutia sieperdalana, großblütig gelb 3,60 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalana, großblütig gelb 4,50 0,50 Rebutia santhocarpa v. vielociflora, Blüten violettra, groß 4,50 0,50 Aytostera pseudodeminuta, Stachein braunspitzig, Blüten schwarzerot 3,60 0,40 Rebutia violaciflora, Stachein goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstachein 4,50 0,50 K 437 Mamillaria neganystas, dichtwarzig, hellrote Blüten 3,40 0,50 K 450 Mamillaria obcanella, blzarr bestacheit, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpursa, Innen heller purpursa, Innen heller Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur	K 154 o	Percedia mutabilità companyale anti-mitta di Catalana		
Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 Rebutia drysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 K 329 Rebutia darysacantha var. elegans, Blüten bidulichrot 3,60 0,40 K 337 Rebutia marsoneri, bes. früh blühend. Blüten bidulichrot 3,60 0,40 K 337 Rebutia sieperdalana, grobblütig gelb 3,60 0,40 K 337 Rebutia sieperdalana, grobblütig gelb 4,50 0,50 Rebutia sieperdalana, grobblütig gelb 4,50 0,50 K 340 Aytostera pseudodeminuta, Stacheln braunspitzig, Blüten schworzerot 3,60 0,40 Rebutia violaciflora, Stacheln braunspitzig, Blüten schworzerot 3,60 0,40 Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violati 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria longicoma, weiß behaart, relchblühend 4,50 0,50 K 437 Mamillaria nesamystas, dichtwarzig, hellrote Blüten 3,40 0,50 K 440 Mamillaria obconsilla, bizarr bestachelt, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpursos, Innen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur		Paradia sanguiniflara. Stacheta mail mis braunes Mates Differe	2,70	0.30
Leichtblühende bunte Zwergkakteen K 328 K 329 Rebutia dryssacantha var. elegans, Blüten gelbildrot arangerat 3,60 0,40 Rebutia dasyphrissa (kanthocarpa var.) Blüten bläulichrot 3,60 0,40 K 335 c Rebutia marsoneri, bes. 1/5h blühlend, Blüten gelb 3,60 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalane, grabblütig gelb 4,50 0,50 K 340 Aylostera pseudodeminute, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarzrot Rebutia violaciflora, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarzrot Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 335 d K 437 Mamillaria aurea-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria longicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 Mamillaria neomystax, dichtwarzig, hellrote Blüten 3,40 0,60 Mamillaria obconelle, bizarr bestachelt, Blüten karmin 4,50 0,50 Mamillaria mystax, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurrasa, Innen heller purpurrasa, Innen heller Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur		blutret	9.76	0.30
K 328 Rebutia drysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerot 3,60 0,40 K 329 Rebutia dasyphrissa (xanthocarpa var.) Blüten bläulichrot 3,60 0,40 K 333 c Rebutia marsoneri, ber. früh blühlend, Blüten gelb 3,60 0,40 K 337 h Rebutia zenthocarpa v. vielociflora, Blüten vielettrot, groß 4,50 0,50 Aylostera pseudodeminuta, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarzerot 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarzerot 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen 5,40 0,50 K 437 Mamillaria argentysta, dichtwarzig, hellirate Blüten 4,50 0,50 K 437 Mamillaria neomystas, dichtwarzig, hellirate Blüten 3,40 0,50 K 430 Mamillaria obcanella, bizarr bestachelt, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpursos, Innen heller purpursos, Innen heller Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur			4.70	0.30
K 329 Rebutia dasyphrissa (kanthocorpa var.) Blüten bläulichret 3,60 0,40 K 333 c Rebutia marsoneri, bes. früh blütliend, Blüten gelb 3,60 0,40 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalana, großblütig gelb 4,50 0,50 K 340 Aytostera pseudodeminute, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarzeret 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarzeret 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violati 3,40 0,60 K 343 Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violati 3,40 0,60 K 345 Mamillaria aurea-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria engicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 K 437 Mamillaria engicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 K 440 Mamillaria obconelle, bizarr bestachelt, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystax, dunkte Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurras, Innen heller purpurrus, Innen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhadantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhadantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur	80 (S. P. P.	Leichtbluhende bunte Zwergkakteen		
K 335 c Rebutia dasyphrissa (xanthocorpa var.) Blüten blüulichrot 3,60 0,40 K 337 e Rebutia zieperdalana, groblütig gelb 3,60 0,40 C 337 h Rebutia zieperdalana, groblütig gelb 4,50 0,50 K 337 h Rebutia zieperdalana, groblütig gelb 4,50 0,50 K 340 Aytostera pseudodeminuta, Stacheln braunspitzig, Blüten schworzerot 3,60 0,40 K 341 Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violatt 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 355 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria neganystas, dichtwarzig, hellrote Blüten 4,50 0,50 K 450 Mamillaria neganystas, dichtwarzig, hellrote Blüten 5,40 0,50 K 460 Mamillaria obcanella, bizarr bestachelt, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurraso, linnen heller purpurraso, linnen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur		Rebutia chrysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot arangerat	3.60	0.40
K 337 e Rebutia marsonen, bei früh blühend, Blüten gelb 3,60 0,40 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 4,50 0,50 K 337 h Rebutia sieperdalane, großblütig gelb 4,50 0,50 K 340 Aylostera pseudodeminute, Stocheln braunspitzig, Blüten schwarznot 3,60 0,40 K 343 Rebutia violaciflora, Stocheln goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen Vielblütige Warzenkakteen 4,50 0,50 K 437 Mamillaria aurea-viridis, goldgelbe Hakenstocheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria engicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 K 437 Mamillaria engistat, dichtwarzig, hellrote Blüten 4,50 0,50 K 440 Mamillaria obconelle, bizarr bestachelt, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstochel, weiße Barsten, Blüten purpurras, Innen heller purpurrus, Innen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur		Kebutio desyphrissa (xonthocorpa var.) Blüten hidulichtet	3,60	
K 340 Aytostera pseudodeminuta, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarz- rot		Repute marsonen, bei. früh blüttend. Blüten gelb	3,60	
K 340 Aylostera pseudodeminuta, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarznot 3,60 0,40 0,60 K 343 Rebutia violociflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett 3,40 0,60 Vielblütige Warzenkakteen K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria longicoma, weiß behoart, reichblühend 4,50 0,50 K 437 Mamillaria neomytax, dichtwarzig, helloste Blüten 3,40 0,60 K 440 f Mamillaria obconella, bizarz bestachelt, Blüten karmin 4,50 0,50 K 461 Mamillaria mystax, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurrasa, innen heller purpursa, innen heller Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40		Rebuile restherence y platerillers Office		
K 343 Rebutia violociflora, Stachela goldbraun, Blüten violett 5,40 0,60 Vielblütige Warzenkokteen K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstachela 4,50 0,50 K 437 Mamillaria longicoma, weiß behaart, relabbühend 4,50 0,50 K 437 Mamillaria neomystax, dichtwarzig, hellote Blüten 3,40 0,60 K 450 Mamillaria obconella, bizarz bestachelt, Blüten karmin 4,50 0,50 K 450 Mamillaria mystax, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurvasa, Innen heller Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur 3,60 0,40		Ayrostero pseudodeminuto, Stocheln brounspitzio, Blüten schworz-	4,50	0.50
Vielblütige Warzenkakteen K 335 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria lengicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 K 457 Mamillaria neomystas, dichtwarzig, helitote Blüten 3,40 0,60 K 460 Mamillaria obconelle, bizarr bestachelt, Blüten kormin 4,50 0,50 K 461 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpurrasa, innen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur	V 241	194	3.60	0.40
K 355 d Mamillaria aureo-viridis, goldgelbe Hakenstacheln 4,50 0,50 K 437 Mamillaria longicoma, weiß behaart, reichblühend 4,50 0,50 K 457 Mamillaria neomystas, dichtwarzig, helirote Blüten 5,40 0,50 K 460 i Mamillaria obconsila, bizar bestachelt, Blüten kormin 4,50 0,50 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Barsten, Blüten purpursos, Innen heller purpursos, Innen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestachelt, Blüten purpur	K 343	Rebutia violaciflora, Stocheln goldbraun, Blüten violatt	5,40	0,60
K 457 Mamiliaria neomystas, dichtvarzig, helirote Biliten 3,40 0,50 K 460 Mamiliaria neomystas, dichtvarzig, helirote Biliten 4,50 0,50 K 460 Mamiliaria obcanella, bizarr bestachell, Biliten kormin 4,50 0,50 Mamiliaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Borsten, Biliten purpurraso, innen heller 3,60 0,40 Mamiliaria rhodantha, mehrforbig bestachell, Biliten purpur 3,60 0,40				
K 457 Mamiliaria neomystas, dichtvarzig, helirote Biliten 3,40 0,50 K 460 Mamiliaria neomystas, dichtvarzig, helirote Biliten 4,50 0,50 K 460 Mamiliaria obcanella, bizarr bestachell, Biliten kormin 4,50 0,50 Mamiliaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Borsten, Biliten purpurraso, innen heller 3,60 0,40 Mamiliaria rhodantha, mehrforbig bestachell, Biliten purpur 3,60 0,40		Mamillaria aureo-siridis, goldgelbe Hakenstacheln	4,50	0.30
K 460 f Mamillaria obconella, bizarr bestochell, Blüten kormin 4,50 0,50 K 461 Mamillaria mystas, dunkle Mittelstachel, weiße Borsten, Blüten purpurrasa, innen heller 3,60 0,40 Mamillaria rhodantha, mehrforbig bestochell, Blüten purpur 3,60 0,40		mumilione longicome, well behoost, reichblühend		
purpursos inten heller		Mamillaria neomystas, dichtwarzig, helirote Blüten	3,40	0.60
momittene medenthe, mentroroig bestochell, Bluten purpur 3,60 0,40		Mamiliaria matica distanti bestochelt, Blüten kormin	4,50	0,50
momittene medenthe, mentroroig bestochell, Bluten purpur 3,60 0,40	.,	purpuroso, Inner heller	2.40	0.40
K 506 b. Mamillaria sheldonii, rosa Blütenkränze auf weißen Stacheln 6.30 0.70	K 494	Mamillaria rhadantha, mehrfarbia bestachell. Blüten nuraus		
	K 506 b	Mamillaria sheldanli, rosa Blütenkränze auf weißen Stacheln		

Besonders preisgünstige Samen-Sortimente

Sortiment K; 4 größers Partianen schöner Kakteenarten in Packungen mit ferbigem Bild und Saatanieitung, auch für Anlänger Johnment L: 10 besonders feldqwachsende und leichtblühende Kakteenarten, je eine

Sortiment S: Das graße Schulzortiment für Versuche, Arbeitsgemeinschaften und Biologie-untersichs, ernhölt olles, was man zu einer Kohleenaussaat im Zimmer broucht; 10 schöhe Arten Katteensamen mit Anfeltung, Saatschole, Sooterde und 10 Eitsetten

Argentinn-Sertiment (bir. 695) 16 schöne wildreige Arten out Argentinien Mesiko-Sertiment: (bir. 692) 6 Portionen forbenoröcktlock, mexikonischer Entrese



100 Korn Port.

K 43 Königin der Nocht (Selenicereus) rie-senblütig. 100 K. 3,60 Port. 0,40 M Jungpflonzen 1 St. 2,40 M

Unsere Spezialijste für Kokteensamen

mit violen Nauholten senden wir auf Verlangen kastenies und unrechindlich. Kulturanieitung liegt jeder Samensundung bei.




a kermesina, rot blü-100 K. 4,50 Part. 0,50 M Jungpflanzen 1 St. 3.— M K 284 Pseudolobivia



K 1875 Blühende Steine südalrikanische Lithops in bunter Mischung. 100 K. 4,50 Port. 0,50 M

K 337 h Rebutia xanth. v. violaciflora herrlich violettrat.





Kakteen-Pflanzen

Wir Ilstern gut obgehörtete Kakteen-Jungplianzen in Täpten für das sonnige und
halbsonnige Zimmerfenster mit genouer
betanischer Bezeichnung sowie Kultur- und
Pflegeonistung. Die Lieferung beginnt ab
Ende April. Aufträge erbitten wir bereits
mit der Samenbesteilung, aber möglichst
auf einem gesenderten Blott. Wir bitten.
Kokteenpflanzen nicht unter 10,- M Werenwert zu bestellen.

Preisgünstige Pflanzen-Sortimente

Sortiment A 10 vielgestoltige Arten Kok-teen und andere buntblühende Suk-kulenten. 15,75 M

Sortiment B & leichtblühende Kokteen aus verschiedenen Gattungen, 21,-- M

Seltenheiten und Veredlungen

Austrecilindrepuntie sestita forme cristota, südamerikanische fächsrorstige Hahnenkommörem mit weißer Behaarung, orstounliche Gestaltung, die stets den Blick ouf sich zieht.

1 5t. 9,10 M Gereus monstrosus, als Felsenkoktus bekante Monströstöt, die sich zu abenteweischer Gestalt auswächst und dobei anspruchsios und fast unverwüstlich ist.

1 5t. 10,80 M Lehkin formationanis lanzu einstete inter-

Lobivia famatimensis forma cristata, inter-essante Lobivien-Verböndenung, entwik-kelt sich zu absonderlichsten Formen auf dem von der Unterlage gebildeten Sak-

dem von der Unterloge gebildeten Sot-kel (s. Bild).

1 St. 10,80 M Momillaria schiedeana, sehr seltener War-zenkaktus, der nur durch einmoligen gu-ten Zuchterfolg hier angebaten werden kann. Ein Herbst- und Winterbildher, der wan zarten gefärbten Borstenhagen ein-enhällt ist.

yehüllt ist.

1 56. 4,70 m
gehüllt ist.

1 56. 4,70 m
gehüllt ist.

Zwergkoktus, schworzstochelige, dunkelhöutige Neuheit von der pasitischen
Seite der Kordilleren, dankbare aparte
Art.

1 54. 9,10 M
Art.

Art.
Notococtus scopo, mit schöner regelmößi-ger weißer Bestachelung, mit ratbrau-nen Stocheln durchsetzt, gelbe Blüten mit rater Norbe, aus Uruguay (s. Bild).

1 St. 9,10 M

Aconthocalycium violoceum, long- und dichtbestochelter Argentinier, mit hell-fillederforbenen großen Bisten und flach- kugeliger Gestellt, blüht bis zum Herbst.

1 St. 3,— M.

Ledinopsis leucantho, südamerikoniache robuste Ari, etwa 18 cm lange Blüten, die dem oberen Drittel der Kugelterm entspringen. 1 St. 2,40 M

die den St. Z.eu in 1 St. Z.eu in blivie famatimensis, anspruchsvoller, in verschiedenen Farben, sehr reich blühender Zwergkoktus aus den argentinischen 1 St. J. — M.

Kordilleren.

1 St. 3.— M
Memillerio bocasane, Broutkastus mit weiBem Bildtenkronz auf zartem Schleier.
Massenbildher 1 St. 3.— M

Massenbildher emillerin centricitring, robuster wüchziger Warzenkaktus, rote Blüten erschelnen kransertig in Scheitelnühe, die später von knalfraten Früchten abgelöst werden. 1 St. 3.— M.

otecactus submammulosus, regelmäßiger sicherer Frühjahrsblüher aus Argentinien, gelbe Biltenhiötier, außen mit rotem Mittelstreiten 15t. 3.— M seudolobiria kermesina, über Sommer

gelbe Blütenblötier, außen mit ruse-Mittelstreiten 1 St. 1,— M Pseudolobirio kermesine, über Sommer bringt diese breitkupelige Art bis 18 cm longe, große korministe Blüten aus dem oberen Drittel des laubgrünen Köspers.



Notocactus scopa, auf haltbarer Unterlage geptropft. Jungpflanzen 1 St. 9,10 M

Feigenkakteen

Feigenkakteen

Austrocylindrepuntle subulete, stets dekorotiv wirkende Art mit zylindrischen Stömmchen und ebensoichen fleischigen Blüttern, sehr wücksig und widerstandsfähig aus dem Reiche der Intos, Peru Dpuntle leucutrishe, mit langen Borsten, die sich spöter zur dichten weißen Behaarung auswachsen. Heiligeibe ordenstische Früchte.

Opunitie microdosys var. rufide, Zwergart der Feigenkakteen mit rotbrauene Glochidenbüschein aus dem mexikanischen Hochland.

1 St. 2,40 M.

Säulenkakteen

Eriocereus benplandli, vitaler Säulenkaktus mit kräftig ratbrauner Bestachelung, der später etwa 25 cm lange, außen bräun-lichgrüne, innen weiße Blüten bringt. 1 St. 2,40 M

Hellenthocereus huascha, kleinbleibender, Hellanthocareus huaucha, kleinbleibender, sich verzweigender Söulenkoktus mit leuchtend gelber Bewehrung und golfgelben Blüten, dessen Helmot Cotomarca in Argentinien ist. 1 St. 3.— M Selenicareus grandiflerus, mit riesigen Blüten, als "Königin der Nacht" bekannt, Jungpflanzen dekorativ verzweigt, sehr wüchsig mit sicherer Weiterentwicklung. (s. Bild Seits 72). 1 St. 2.40 M

Weitere sukkulente Pflanzen

Weitere sukkulente Pflanzen

Abromeitialto chlorontha, Brameliocoe,
eine Zwergort, deren Rosetten 20 mm
nicht überschreiten und getögrüne Blüten hervorbringt.

Crossula portulacea, als ofikanischer
Gummibaum bei Pflanzenfreunden bekannt, sommers im Freien aufgestellt,
lörben sich noch intensiver die fleischigen rotgerandeten Blätter.

1 St. 2,40 M

Crossula tetragona, aus den Steppen der
Capa-Province kam diese dekarative
Baumchen-Sukkulente, die über Sommer ahne Glasschutz gehalten werden
sollte.

1 St. 1,95 M

Echeverio hormali, versweigte Subulante mit rotgerondeten Blüttern aus Meaiko, der im April bis Mal mit roten Blüten erfreut, wenn er hell und luftig unter-gebrocht ist.

gebrocht ist. 1 St. 1,95 M
Foucarie tigrine, die langgezöhnten fleischigen Blötter berechtigen die treifende Bezeichnung Tigerrochen; über
Sommer bis zum Herbst erscheinen die
großen gelben Blüten. 1 St. 2,40 M
Hawerthio ottennote, rosettenorstige Sukkulente, gedeiht gut in schottigen Logen.
Jungpfionzen 1 S. 2,40 M
Kalanches tementese. bezeichnungte

gen. Jungpfionzen 1 S. 2,40 M Kolonchoe tomentoso, beinerkenswerte Blottsukkulente ous dem Inneren Modo-goskors, deren Stomm und Blötter mit dichtem Hoorfils übersogen sind. Broucht viel Sonne und Luft. I St. 1,98 M

Bitte Kakteen-Pflanzen nicht unter 10,- M hestellent



Reichblühender und graßblumiger Blattkoktus Jungpitanzen 1 St. 3,- M



Labivia famatimensis for cristata, gepfropfte Lobivien-Verbünderung. Jungpflonzen 1 St. 10,80 M



Hamatocactus selispinus, gelbe Blüten, später leuchtendrate Früchte. Daşibarer Dauerblüher. Jungpflonzen 1 St. 2,40 M

Cylindropuntia imbricata, bizarre Feigenkakteenart, biz 9 cm karminrate Blüten Jungpflonzen 1 St. 1,95 M





Dahlien zaubern herbstliche Gartenpracht

Auch auf der Iga 69 waren wir zur Dohllen-Sonderschau in Halle 13 mit vielen eigenen Züchtungen vertreten. Die Forbenpracht und der Sortenreichtum fesselten jeden Bezucher. Für die hervorragende Qualität wurden uns 3 Geld- und 3 Silbermedaillen verliehen.



96 Hirschgewelhdahlle Franz Wodltschka (** Neusucht 1969 Diese dunkellachsrote Chrestensen-Neusuchtung mit gelber Unterseite der Blütenblötter ist eine Wilkommene Bereicherung im Sortiment der Hirschgeweihdahllen. (iga 69: Goldmedailte).

1 St. 4,10 M



97 Semikaktusdahlie Bonjour (2) COMMO Neuzucht 1969.
Oleich bei ihrer ersten Vorstellung auf der iga 68 erhielt diese schäne Neuzüchtung rosa mit cremefarbiger Mitte.

130 cm hoch, eine Goldmedaille.

1 St. 4,10 M

Aus unserem reichholtigen Dahlien-Sorti-ment bleten wir eine Reihe altbewöhrter und neuer Sorten an. Wir sind laufend bemüht, krankheitsanfällige Sorten, auch wenn diese noch so schön in Form und Farbe sind, auszumerzen. Die Größe der einzelnen Dahlienknollen ist sortenbedingt und hat keinen Einfluß auf das Wachstum. Sollte während des Versandes eine Sorte vergriffen sein, geben wir eine gleichwer-tige Ersotzsorte, folls der Auftrag nicht den ausdrücklichen Vermerk "Ersotz verbeten"

Das Auspflanzen der Dahlienknöllen erfolgt Anlang Mai so, daß die jungen Triebe erst nach den "kalten Tagen" die Erdoberfläche durchbrechen. Bereits durch-getiebene Dahlien müssen bei Frast-gefahr mit Frastschutzhauben oder leeren Blumentöpfen überdecht werden.

Die Überwinterung der Dahlien erfolgt im frostfreien Keller bei 4 bis 6 °C. In zu brockenen Röumen empfiehlt es sich, die Knallen in Erde, Torfmull oder Sögespäne einzulegen.

100 Hirschgeweihdahlie, Corinna (R)

Hirschgeweihdohlie, Cerinna (N. 1969).

Die reiche Fülle der Sijktenblötter, lechsroso mit gelb, gibt üllerer Neo-züchtung unseres Betriebes ein chrysonthemenartiges Aussehen.

1 St. 4,10 M.

Bild unten links:

98 Balldahlie Blusta (R) CECENTRO Neuzucht 1969.


Auch on dieser weinroten, longstiell-gen Neuzocht, eine Verbesserung un-serer Züchtung "Belvedere", werden die Freunde schöner Bolldahlien viel Freude haben. 1 St. 4,10 M


Bild unten rechts:

Einfache und halbgefüllt blühende Mignondahlien

in Mischung ausgesuchter Farben. Bestens geeignet für Wegeeinfassungen, Robatten und ouch als Bepfanzung für Schalen und Balkankästen. Mignondahlien bilden immer einen reizvollen Blötenschmuck. Hähe 40 cm. 10 St. 36,— 10 St. 4,— M

Samen von Mignondahlien (leichte Aufzucht) siehe Selte 44.







Dahlien-Sortimente

Um es den Kunden, die sich der Mühe des Aussuchens aus unserem graßen So-timent nicht untersiehen wolfen, leicht zu machen, haben wir folgende Sortiments zusammengestellt;

Dahlien-Sortiment A

5 sehr empfehlenswerte Dahlienneuheiten bzw. Neueinführungen der lettten Jahre, beste Farbenzusammenstellung 12.— M

Dahlien-Sortiment B

5 wertvolle Koktus- und Schmuckdohlleri verschiedener Sorten unserer Wight 5. - M

Dahlien-Sortiment C

5 Schmud: und Riesenschmudtdahlien. Eine Auswahl schöner, graßblumiger Dahlien, die sich weniger zum Schnitt eignen, ober im Oorten hervarrugende Schmudtröger 10.- M

Dahllen-Sortiment D

5 unserer schönsten Pompon- und Boll-dohllen, eine Zierde für jeden Gorten

Dahlien-Sortiment Z

Ein Sarsimens von 10 der schönsten Dah-lien, ausgewählt aus allen Klassen und Forben.

Gruppenbezeichnungen für Dahlien

Balldohlle

Hirschgeweihdahlie HI

Hkr = Halskrausendahlie

Kaktusdahlie Semikaktusdahlie

Pompondohlie

Schmuckdohlie

Riesenschmuckdahlie Einfachbilihende Dahlie

Kaktus-Hirschgeweih-, Semikaktus- und Schmuckdahlien

- Ago (R) CRUE BORNTAD Neuzucht 1967 100 110 cm, cremegelb. Iga 55: Gold-daille. 1 St. 3,— M
- Ambassadeur v. Kleffens, Sch. 130 cm. kräftig golddrange.
- 80 Andries Lostisio, K. 130 cm, weiß. 1 St. 2.- M
- Andries orange As, K. 80 cm. orange. 1 St. 2 - M
- Aristokret, K. 120 cm, leuchtend rot. 1 St. 2 -- M
- Bod Klasingen, SK. 140 cm, weinrot. 1 St. 2,- M
- Bella Davina B CHIC BORNTAD 107 Sch. 120 cm, Grangerot, nach Innen in gelb übergehend. 1 St. 2.40 M Belle Dome, K. 130 cm, leuchtend
- orplienrosa. 1 St. 2,40 M Bernhard Volt, SK. 120 cm. kupferlachsrosa.
- 1 St. 2.- M Bestseller, SK. 130 cm, scharlach-1 St. 2,40 M orangerat.

- Bonjour & CHC BORNTAD Neuzucht 1949 SK 130 cm, roso mit cremeforbiger Mitte. (igo 6) bild Seite 74. (iga 68: Goldmedaille). Farb-
- bild Seite 74.

 104 Branderis, SK. 130 cm, prangerot militagelber Mitte, flammenarilg.

 1 St. 2,— M.
- 53 Condeur Anversoise, K. 120 cm, weiß. 1 St. 2,- M
- 100 Corinno, B CHC BORNIAD HI. lochsrosa mit gelb. (Farbbild Seite 75). 1 St. 4,10 M
- C. R. Jelitto, Hi. 140 cm, lachsrosa mit 1 St. 2,40 M
- pelber Mitte. 1 St.: Dentelle de Vanise, Hi. 120 cm, well 1 St. 2.40 M
- 219 Doubl du Roi Albert, 5ch. 120 cm. violett mit weißen Spitzen.
- 1 St. 2 -- M Doris Pauling, Sch. 120 cm, weinrol mit weißen Spitzen. 1 St. 2.— M First Lody, Sch. 100 cm, heiligelb. 1 St. 2,40 M
- Franz Woditschke, Hi. CHIC BORNTAD 130 cm, lachsrot mit goldgelber Un-terselte. (Farbbild Seite 74.)
- 1 St. 4,10 M 59 Frou Emma Schade, Hi. 120 cm scharlochent. 1 St 2,- M
- Glorie v. Heemstede, 120 cm. Sch. gelb vorzüglich zum Schnitt.
- 1 5L 2 M Goldenes Mainz, K. 130 cm, 1 St. 2,- M erange.
- Helmatland, SK. 130 cm. Horosa.
- 1 St. 2,40 M Helly Boudewijn, Sch. 120 cm. rein-weiß. 1 St. 1,55 M 224
- Kidds Climax, R Sch. 110 cm. heligelis
- mit lile Schein. 1 St. 2.40 M 151 Kompliment, Hj. 130 cm, liloroso.
- 1 St. 2 .- M
- Kranichs Apfelblüte, Sch. 120 cm. opfelblütenrese. 1 St. 2,- M
- Kranichs Sammerfreude, Sch. 100 cm. scharlachrot mit goldgelben Spitzen. sehr reich- und frühblühend.
- 1 St. 2,- M 43 La Palama, SK. 120 cm. reinweiß.
- 182 Liebesgunst, K. 130 cm. rot.
- 1 St. 2,- M Mainau, SK. 130 cm. dunkelblutrot. 1 St. 2,40 M
- Marika Rökk, K. 120 cm, weinrot, purpur Hauch 1 St. 2,- M
- Mascot, R Sch. 120 cm, hellorange mit weißen Spitzen. 1 St. 2,40 M Negerkapf, K. 120 cm, schwarzrot.
- CHLC BURNTAD Oswald House, Sch. 100 cm, goldlochs, mit kupfarfarbigem Hauch. Bisher 4 igo-Goldmedaillen.
- Popa Troquey, Sch. 130 cm well, varzüglich zum Schnitt. 130 cm, creme-
- 1 St. 2,- M Park-Prinzed, K. 70 cm; zartrosa mit heller Mitte, iga 68: Goldmedaille.
- Pierre Limosset, K. 150 cm, dunkel-1 St. 2,40 M
- Preference, K. 120 cm, zartlachs, gute Schnittsorte. 1 St. 2,- M
- Prof. v. Slogteren, Hi. 120 cm., mit heller Mitte. 1 St. 2. 1 St. 2.40 M
- Renote, Hi, 120 cm, well. 1 St. 2.40 M
- 179 Rudi Rauher, K. 120 cm, goldoronge. reichblühend. 1 St. 2,40 M
- CHLC BORNTAD Schlos Molsdorf (R) 168 SK. 120 cm, weinrot. 1 St. 2,- M Schweizerland, Sch. 120 cm, rot mit
- Senarca, SK. 140 cm, zartlila.
- 45 1 St. 2 -- M
- 209 Sommerlachen, R Sch. 120 cm, dunkelrot mit weißen Spitzen. 1 St. 2,40 M

- 145 Sonntogskind, K. 120 cm. roso out gelbem Grund. 15t. 2.40 M gelbem Grund. 1 St. 2.40 M Starfire, K. 120 cm, rot auf gelbem Grund, feinstrahlig. 1 St. 2.— M
- Sulike CHIC BORNERO (R) Neuzucht 1965

 - SK. 120 cm. dunkelweinret mit hoch-gewölbter Biütenform. 1 St. 3.— M 159 Toselli, SK. 130 cm. gelb.
 - 1 51. 2,- M 190 Tosto, SK. 120 cm. purpurrot. 1 St. 2,-- M
 - Voits Jubildum, SK. 120 cm, lochsrosa mit geib, sehr reichblühend.
 - 1 St. 2,- M 75 Wörtherseerose, R Sch. 110 cm. zort. chomolsroso mit gelber Mitte.

1 St. 2,- M

Pomponund Balldahlien

- 164 Belvedere (B) CNIC BORNIAD 8. 130 cm, weinrot.
 - Blusto (R) GLC BORNTAD B. 120 cm. weinrot. (Farbbild Seite 75.) 1 54. 4.10 M
- 111 Bonne blue, B. 100 cm, lilo. 1 St. 1,55 M
- Edinburgh, B. 100 cm. purpurviolett mit weiß.
- Fata Morgana, P. 120 cm, chamais 1 St. 1,55 M
- Isor, B. 60 cm, well mit life Spitzen. 1 St. 1,55 M
- CEL BORNIND 105 Juri Gogarin, B. 130 cm, dunkelblutrot. 1 St. 2.40 M
- Nordlicht, P. 100 cm, weiß. 1 54. 1.33 M
- Paul Panzers Stolz, B. 120 cm, zort-Noi des Pompons jounes, P.
- 120 cm. gelb. 1 St. 2,40 M
- Rosa Effeki, (R) Chic BORNTAD Neurodni 1987. Kuplerlochirosa, P. 80 cm. Igo 68: Goldmedaille. 1 St. 3, -- M
- 254 Rotball, P. 80 cm, dunkelblutrot. 1-51. Z,- M
- Schneeperle, B. 110 cm, weiß leicht geschlitzten Blütenblöttern. wells mis

1 St 2 - M

Einfachblühende und Halskrausendahlien

- 102 Don Lorenzo (R) CHE BORNTAD New
- zucht 1967. HKr. 160 cm. schorlachrot mit gelber Krause. 1 St. 3. M Olympic Fire, Et. 80 cm. orangerot.
- Woody Woodpecker, HKr. dunkelrot mit gelber Krause. 1 St. 2 - M HKr. 110 cm.

1 St. 1,35 M

Sehnitthlumen

and Lweige

bleiben länger frisch, wenn Sie je Liter Wasser I bis 2 Frischhalte Tabletten Wasser 1 bis 2 Frischhalte Tabletten CUMASINA-NC in die Vose geben. Sie verhindern Geruch- und Fäulnisbildung. 1 Padkung mit 100 Tabletten G.S2 M

Um dem Befall von saugenden und fres tenden Schödlingen vorzubeugen, empfiehlt es sich, während der Wachstumsperiode mit "Wofatex" leicht zu bestäuben.

500 g 1,80 M



Gladiale Acca Laurentia, arange mit gelbem Schlund Je nach Größe 10 St. 1,— 1,30 1,45 M

Crocosmia crocosmiflora (Montbretien)

kräftig orange, 50 cm.

Grass I 10 St. 1.70 Grass II 10 St. 1.30 M

Montbretien sind gut als Schnittblumen zu verwenden. Die Knospen blühen in der Vose auf. Sie sind nicht völlig winterhart. Die Oberwinterung erfalgt bei 2 bis 5 Grad bei haher Luftfeuchtigkeit. Bleiben sie im Freiland stehen, müssen sie gut mit Laub abgedeckt werden. Montbretien gedelhen in jedem guten Gartenboden om sonnigen Standort.



Oxalis deppei (esculenta) Vierblöttriger Glücksklee

Reizend als Einfassungspflanze und beliebt für Kultur in kleinen Töpfen. Die Blüten sind purpurrot und blühen den ganzen Sommer hindurch. Oxalis liebt sandigen, trackenen. kormen Boden.

10 St. 0,30 100 St. 2,70 1000 St. 24,30 M

Gladiolen

Gladiolen gedeihen in jedem Kulturboden, safern dieser genügend Humus enthält. Sie werden Anfang April (in rauhen Lagen etwas später) 8 bis 10 cm tief gepflanzt. Es empflehlt sich, die Knallen vorher mit Falisan zu beizen, um gegen Thrips und andere Schädlinge vorzubeugen. Welterhin wird empfahlen, die Gladiolenbestände ab Ende Mai bis zum Blühbeginn in Abständen von 20 Tagen mit Wolatox, möglichst im Tau, zu bestäuben.

Acce Lourentie, orange mit gelbem Schlund, frühblühend. Je nach Größe 10 St. 1,--- 1,30 1,65 M

Alfred Nobel, kräftig lachsrosa mit weißem Schlund. Diese mittellrühblühende Sorte bringt Blütenstiele bls 1,50 m. Je nach Größe 10 St. 1,30 1,65 2.— M

Elon, heilrosa, mittelfrüh langstielig. Je nach Größe 10 \$t. 1,80 2,15 2,50 M

Erda, rosa, cremetarbener Schlund, mittelfrüh.

Je noch Größe 10 St. 1,30 1,65 2,- M

Friendship rose, helirose mis gewelltem Blütenrand, mittelfrüh. Je nach Größe 10 St. 1.80 2,15 2,50 M

Goldstaub, rein goldgelb, sehr frühblühend.

Je nach Gräße 10 St. 1,- 1.30 1,65 M

Happy End, locksorange mit cremegelbem Schlund, frühblühend. Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Hawell, mahaganirot, dunkel im Schlund, mittelfrüh.

Je nach Größe 10 St. 1,— 1,30 1,65 M

Kardinal, dunkelkormesinrot, mittelfrüh. Je noch Größe 10 St. 1.80 2.15 2,50 M

Lovely Melody, begonienrosa, frühblühend.

Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Sanssouci, dunkelscharlach mit kleinem gelbem Schlund, mittelfrüh, Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Schneeprinzeß, weiß mit grünlichem Schein, allgemein bewährte groß-blumige Schnitt- und Treibsorte.

Je nach Gräße 10 St. 1,30 1,65 2,- M

Silentium, weiß mit rotem Fleck, mit außerordentlich langer Ahre. mittelfrüh. Je nach Größe 10 St. 1,30 1,65 2,- M

Prachtmischung aller Farben

10 St. 1,- M

Gladiolensortiment:

25 Knollen in Sorten unserer Wohl. 3,75 M

Wir bitten, die Bestellungen im Rahmen der angebotenen Abfütlmengen aufzugeben. Folgende Sorten sind auch in größeren Abpodkungen lieferbor:

Acce Lourentia

Gr88# | 100 St. 16,30 Gr. II 150 St. 18,- Gr. III 250 St. 22,50 M

Grade I 100 St. 16,50 Gr. II 150 St. 18,- Gr. III 250 St. 22,50 M

Alfred Nobel

Grade I 100 St. 20,- Gr. II 150 St. 22,50 Gr. III 250 St. 30,- M

Schneeprinzeß

Graße I 100 St. 20,- Gr. II 150 St. 22,50 Gr. III 250 St. 30,- M

Riesenblumiae aetüllte Knollenbegonien

Begonia tomentosa gigantea plena Sortiment

15 Knollen in 3 verschiedenen Farben.

Je nach Knollengröße 5,10 bis 6,15 M

Knollenbegonien lieben einen kolkormen humusreichen Boden knollenbegonier lieben einen kolkarmen humusreichen Boden in holbschaftiger Lage. Es empliehlt sich also, das Land vor der Pflanzung gut mit Torfmull anzureichern. Die Knollen werden Antang April, ebenfalls in humusreicher Erde, unter Glas oder im Fenster zum Antreiben aufgesetzt. Es muß darauf geachtet werden, daß die runde Fläche der Knolle nach unten kammt. Das Auspflanzen erfolgt nach Mitte Mai, wenn keine Frostgefahr mehr besteht. Knollenbegonien eignen sich auch zur Bepflanzung von Balkankästen im Holbschaften. schotten.



Canna sind durch die äußerst dekorative Wirkung der leuchtenden Blüten und der gro-Ben, grünen und rotbraunen Blätter ausgesprochene Gartenschönheiten. Besonders in der Umgebung von Wasserbecken bieten. sie einen reizvollen Anblick, Im Vordergrund die Sorte A. W. Kuhn.

Canna großblumig, gladiolenblütig

Um Canna schon im Juli blühend zu haben, empfiehlt es sich, die Rhizome bereits im Mörz-April einzutopfen und vorzutreiben. Die Lagerung bis dahin soll in Räumen mit hoher Luftleuchtigkeit erfelgen. Da sowohl die Rhizome als auch die sich bildenden Austribbe sehr frostempfindlich sind, werden die getopften Pflonzen geschützt und warm gehalten und erst nach Mitte Mai ausgepflanzt. Sie brauchen einen nohrhaften Boden, regelmäßige Bewässerung und einen Stand im vollen Sonnenlicht. Zusätzliche Düngergaben fördern die Wüchsigkeit.

A. W. Kuhn, Blumen leuchtend karminrosa. Laub braunrot. 150 cm. 1 St. 1,40 10 St. 14,— M

Dr. E. v. Graeff, orangerosa, grünlaubig. 120 cm. 1 St. 1,— M Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange, Blatt helibraun. 130 cm. 1 St. 1,40 10 St. 14,— M

Präsident, scharlachrote Blüten, sattgrünes Laub. 120 cm.

1 St. 1,- 10 St. 10.- M

Resement Coles, rot mit gelbem Rand, grünloubig. 100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Canna-Sortiment

6 Stück grün- und rotlaubige Sorten, die zum Teil im Sortenangebot nicht enthalten sind. 7,20 M

Canna in Hydrokultur

Die Blütezeit dieser aparten Pflanze läßt sich ohne weiteres verlängern, wenn wir sie in Hydrotöpfen vor- bzw. aabkultivieren. Man kann die Rhizome bereits im Winter in der Wohnung in Bioloston mit Nährsalzlösung einlegen. Das Umsetzen in Erdkultur erfolgt nach Mitte Mai. Im September werden die blühenden Pflanzen dann wieder in größete. Kübel oder Schalen mit Nährsalzlösung gebracht. Der Blütenflar wird Sie dann in der Wohnung noch mehrere erfreuen. Eine ausführliche Beschreibung legen wir auf Wunsch jeder Sendung bei. Unser Angebot über Hydroartikel finden Sie auf Seite 30.





Lilium Lilie ① × BIE

devidii willmottioe. Scharlachtilie. Die prächtigen scharlachroten Blüten mit braunroten Tupfen sind pyramidenartig an kräftigen Stengeln, die eine Länge bis 150 cm erreichen, angeordnet. Juli bis September.

Größe II 1 St. 3,— 10 St. 30,— M Größe II 1 St. 2,25 10 St. 22,50 M Größe III 1 St. 1,50 10 St. 13,— M

gloriosum. Diese Lillenart stellt eine Verbesserung der nachfolgend aufgeführten Königsillie dar. Die trichterförmigen Blüten sind an der Außenselte braunrot gefärbt. Blütezeit Juli bis August, 140 cm.

1 St. 1,- 10 St. 10,- M

regale, Königsillie. Weiß mit rahmgelbem Schlund, Die weitgeöffneten Blüten zeigen an der Außenseite einen scharfkantigen Streifen von Illarosa Färbung. Blütezeit Juli bis August. 120 cm.

1 St. 1,- 10 St. 10,- M

tigrinum, Tigerlille. Orangerot mit purpurnen Flecken, Blütezeit August. 120 cm.

Größe I 1 St. 1,— 10 St. 10,— M Größe II 1 St. 0,70 10 St. 7,— M Größe III 1 St. 0,50 10 St. 5,— M

Lillen müssen 10 bis 15 cm tief gepflanzt werden. Sie sind winterhart und benötigen keinen Winterschutz. Bei schweren lehmigen Böden empflehlt es sich, der Erde mit Sand gemischten Torfmull beisugeben. Um eine gute Gruppenwirkung zu erzielen, pflanzt man möglichst mehrere Zwiebeln in Abständen von etwa 30 cm (bei Scharlachillien 50 cm) horstweise zusammen. Der Boden soll etwas beschattet sein.

Galtonia candicans Kaphyazinthe

Eine weiße Riesenhyazinthe, deren Blütenschaft über 100 cm hach wird. Blütezeit Juli/August.

1 St. 0.80 10 St. 8 -- M

Kaphyazinthen werden ebenfalls 10 bis 15 cm tief gepflanzt. Im Gegensatz zu Lillen sind diese nicht völlig winterhart. Hat man keine Möglichkeit, die Zwiebeln im Winter kühl, bei hoher Luftfeuchtigkeit zu lagern, müssen diese, wenn sie im Boden verbleiben, gut mit Laub obgedeckt werden.

Unser Stauden- und Baumschulangebot

können wir in diesem Katolog wegen Platzmangel leider nicht aufnehmen. Unser Herbstkatelog für Blütenstauden. Obst- und Ziergehölze sowie Erdbeerpflonzen erscheint im Juli.

unser Staudenversand beginnt (entsprechende Witterung voracusgesett) im Frühjahr am 1. April und im Herbst am 15. August, während wir mit dem Versand von Baumschulware im Frühjahr am 15. März und im Herbst am 15. Oktober (mit Rosen ab 1. November) beginnen. Nach diesen Terminen — d. h. mitten im Versandablauf — können wir vorliegende Aufträge nicht mehr abändern oder mögliche Annullierungen anerkennen. Nachbestellungen werden stets als neue Aufträge behandelt. Im Falle einer Annahmeverweigerung einer Pflanzen- oder Baumschulsendung nach rechtsverölndlich erteiltem Auftrag und ordnungsmäßig erfolgtem Versand oder im Falle einer Abbestellung nach oben genannten Terminen sind wir gezwungen, für dadurch enistehende Schäden oder Verluste den Besteller haftbar zu mochen. (Bei uns schon vorliegenden Aufträgen sind wir bemüht, diese im Frühjahr 1970 auszuliefern.)



Winterharte Seerosen und andere Wasserpflanzen

Die Pflanzung der Seerosen ist einfach. Erde: 2 Teile Lehmerde, 1 Teil Kompost vermischt mit verrottetem Kuhdung und Harnmehl. Versand und Pflanzzeit ab 19. Mai. Man kann die Seerosen auch in ein entsprechendes Gefäß (z. B. Korb, 30 cm Durchmesser) pflanzen und ins Wasser bringen. In voller Sonne wachsen alle Nymphaea am besten. Als Winterschutz genügt bei abgelassenem Wasser eine gute Laubdecke. Bei jeder Sorte ist der erforderliche Mindestwasserstand in cm angegeben. Alle Seerosen sind Dauerblüher während des ganzen Sommers.

Seerosen

Nymphaea alba Wasserrose, welâ, 50 bis 100 cm. Je nach Störke 1 St. 4,— bis 6,— M

Nymphoea gladstoniana Wasserrose, riesenblumig, weiß, 50 bis 100 cm. 1 St. 8.— M

Nymphoea leydeckeri Wasserrose, rosa. 20 bis 40 cm. 1 St. 10,— M Nuphar lutea Mummelchen, 25 bis 30 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20.— M


Weitere Wasserpflanzen

Atisma plantage Freschiöffel, 15 cm. 3 St. 2.40 10 St. 8, — M Acorus calamus Kalmus, 10—20 cm.

3 St. 1,80 10 St. 6,- M Butomus umbellatus Schwanenbinse, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,- M Coltho polustris Sumpliciterblume, 20 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,- M

Hippuris vulgoris Tannenwedel, 5-20 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,- M Iris pseudocorus Sumpfschwertel, 10-20 cm.

3 St. 2,40 10 St. 8.— M Typho angustifolia schmolbi. Rohrkolben, 25 bis 30 cm. 3 St. 3,60 10 St. 12.— M



Unsere bewährten Markerbsen-Hochzuchten "Chrestensens Gloriosa" und "Chrestensens Cornel" haben sich schnell den europäischen Markt erobert, weil sie alle Forderungen der Vermarktungsindustrie erfüllen und beste Konservierungseigenschaften für die Naß- und Gefrierkonservierung besitzen. Für den Frischverbrauch in der Küche sind sie wegen ihres hervorragenden Geschmackes längst bekannt.

Bestellen Sie bitte nach unserem ausführlichen Sortenangebot auf Seite 20.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial~4.0~International} \\ \textbf{(CC~BY-NC~4.0)} \end{array}$